



Gre[®]



Spool



POOL EXPERT[®]





2011



Índice Index Sommaire

PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION	2
NOVEDADES DE PRODUCTO / NEW PRODUCTCS / NOUVEAUTÉS	4
NATURE POOL	6
Serie Hawaii	8
DREAM POOL	10
Serie Asterales - Margaritas	12
Serie Mykonos - Skyathos	14
Serie Amazonia - Mauritius	16
Serie Haiti - Atlantis	18
Serie Moonlight	20
Serie Varadero - Bora Bora	22
Serie Menorca - Ibiza - Formentera	24
JET POOL	26
COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS / COMPLÉMENTS	30
Calefacción / Heating systems / Chauffage	32
Calefacción solar / Solar heating system / Chauffage solaire	33
Tratamiento de agua / Water tratment / Traitement d'eau	33
Filtros de arena / Sand filter / Epurateur sable	34
Filtros de cartucho / Cartridge filter / Epurateur a cortouche	36
Escaleras / Ladders / Échelles	37
Material eléctrico / Electrical equipment / Matériel électrique	38
Liners / Liners / Fonds	39
Cubiertas isotérmicas / Isothermic covers / Couvertures isothermes	40
Cubiertas de invierno / Winter covers / Couvertures pour l'hiver	41
Tapices de suelo / Floor tapestry / Tapis de sol	42
Mantas protectoras / Bottom protective blanket / Couvertures de protection du fond	43
Skimmer y repuestos / Skimmer and spare parts / Skimmer et pièces de rechange	44
WELLNESS	46
Sauna	48
Solariums	49
PRODUCTOS QUÍMICOS / CHEMICALS / PRODUITS D'ENTRETIEN	50
Cuidado de su piscina / Take care of your swimming pool / Prendre soin de votre piscine	52
Cálculo de volumen / Calculate the volum / Calcul de volume	54
Reguladores de pH / pH regulators / Régulateurs de pH	55
Desinfectantes / Disinfectants / Désinfectans	56
Cloro choque / Shock chlorine / Chlore choc	56
Cloro lento / Trichlorine / Chlore lent	56
Bromo / Bromine / Brome	57
Oxígeno activo / Active oxygen / Oxygène actif	57
Multifunciones / Multiactions / Multi-actions	58
Tratamiento antialgas / Anti-algae treatment / Traitement anti-algues	59
Floculante / Flocculant / Flocculant	60
Productos complementarios / Complementary products / Produits complmentaires	61
Soluciones de tratamiento / Tretment solutions / Solutions de traiteme	63
ACCESORIOS / ACCESORIES / ACCESOIRES	64
Legenda y formatos / Legend and formats / Légende et formats	67
Robots / Robots / Robots	68
Limpiafondos automáticos / Automatic cleaners / Nettoyeurs automatiques	70
Duchas / Showers / Douches	72
Kits limpiafondos de aspiración / Vacuum cleaners kits / Kit nettoyeur aspirante	73
Limpiafondos ventury / Ventury vacuum / Aspirateurs de fond ventury	74
Mangos telescópicos / Telescopic handles / Manches télescopiques	75
Termómetros / Thermometers / Thermomètres	75
Limpiafondos manuales / Vacuum heads / Balais manuels	76
Cepillos / Brushes / Brosses	76
Recogehojas / Leaf nets and rakes / Épuisettes	77
Dosificadores / Dispensers / Doseurs	77
Mangueras flotantes / Vacuum hoses / Tuyaux flottants	78
Analizadores / Test kits / Trousses d'analyse	80
Tiras de análisis / Test strips / Languetttes d'analyse	81
Kit reparación liner / Liner repair kit / Kit réparation liner	81
Enrolladores de cubiertas / Telescopic cover rollers / Enroleurs de bâches	82
Protección invierno / Winter protection / Protection hiver	83



Presentación de la empresa Company presentation Présentation de l'entreprise



.....

Gre es una empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de piscinas elevadas.

Como empresa pionera en el sector, somos ESPECIALISTAS y LIDERES a nivel EUROPEO.

Nuestra apuesta clara por la CALIDAD y SEGURIDAD de todos nuestros productos , nos convierte en la REFERENCIA fundamental del mercado.

Nuestra empresa ofrece una AMPLIA GAMA de productos, que abarca desde piscinas elevadas de diferentes formatos y acabados, hasta una completa línea de accesorios para su equipamiento y mantenimiento.

Con el ánimo siempre, de satisfacer al cliente, Gre ha diseñado una estrategia de SERVICIOS, cuyo objetivo es ofrecer una solución integral. Nuestra amplia red de Servicios Técnicos, así como nuestros Departamentos de Atención al Cliente, son la mejor prueba de ello. Estos servicios nos permiten asesorarle sobre la opción de piscina y equipamiento más adecuados a sus necesidades.

La constante preocupación de Gre por la mejora en la calidad, por el medio ambiente y el reciclaje de todos sus envases y productos, le ha llevado a ser merecedor de las más importantes certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, FSC, NF P 90-303, NF P 90-316 y NF P 90-317.

.....
 Gre is a company with more than 50 years experience in manufacturing above-ground pools.

As a pioneer company on its field, we are SPECIALISTS and LEADERS within the European market.

We are considered to be a fundamental market REFERENCE as a result of our clear wager on QUALITY and SECURITY of all our products.

Our company offers a WIDE RANGE of products which includes different sizes and finishes above-ground pools, as well as a complete range of accessories for their equipment and maintenance.

Bearing in mind our customers satisfaction, Gre has designed an important SERVICES strategy whose aim is to offer an integral solution. Our wide network of Technical Services and our Customer Service Departments are the best proof of that. These services help us to identify our customers needs and to advice them on the best pool and equipment according to those needs.

Gre concern about quality improvement, environment and recycling of its packaging and products, has resulted in obtaining the most important certificates: ISO 9001, ISO 14001, FSC, NF P 90-303, NF P 90-316 and NF P 90-317.

.....
 Forte d'une expérience de plus d'un demi-siècle, Gre est une entreprise spécialisée dans la fabrication de piscines sur terrain.

Pionnière dans le secteur, notre entreprise est SPÉCIALISTE et LEADER en EUROPE.

Notre pari sur la QUALITÉ et la SÉCURITÉ de tous nos produits nous permet d'être la principale RÉFÉRENCE du marché.

Notre entreprise offre une LARGE GAMME de produits, allant des piscines surélevées aux tailles et finitions diverses et variées, jusqu'à un éventail complet des accessoires nécessaires à l'équipement et à l'entretien.

Toujours dans le but de satisfaire le client, Gre a conçu une stratégie de SERVICES dont l'objectif est d'offrir une réponse et une solution complètes : un important réseau de Services Techniques ainsi qu'un Service Clients. Ces services nous permettent de vous conseiller sur le choix tant de votre piscine que de l'équipement le plus approprié à vos besoins.

La préoccupation constante de Gre pour l'amélioration de la qualité, l'environnement et le recyclage de tous ses emballages et produits lui a permis de mériter les normes les plus éminentes : ISO 9001, ISO 14001, FSC, NF P 90-303, NF P 90-316 y NF P 90-317.



Novedades de producto

New products

Nouveautés

Piscinas Pools Piscines



Filtros arena Sand filters Epurateurs sable



Material eléctrico Electrical equipment
Matériel électrique



Limpiafondos automáticos Automatic cleaners
Nettoyeurs automatique



Escaleras Ladders Échelles



Robots Robots Robots





PISCINA DE PARED DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE MADERA

- LINER:** TRATAMIENTO ANTI - ULTRAVIOLETA - RETRASA EL ENVEJECIMIENTO DEL P.V.C.
CHAPA: LAMINADA EN FRIJO CON TRATAMIENTO DE GALVANIZACIÓN, FOSFATACIÓN E IMPRIMACIÓN. PERFILACIÓN VERTICAL DE LA MISMA PARA LA OBTENCIÓN DE UNA MAYOR RESISTENCIA. TROQUELADA PARA SKIMMER Y VÁLVULA DE RETORNO DEL AGUA.
MADERA: MADERA DE PINO NÓRDICO , CON TRATAMIENTO NIVEL IV CLASE V , SEGÚN NORMA EUROPEA EN-335. TROQUELADA PARA SKIMMER Y VÁLVULA DE RETORNO DEL AGUA.

STEEL WALL POOL WITH WOODEN COVERING

- LINER:** ANTI-ULTRAVIOLET TREATMENT TO SLOW DOWN P.V.C AGING.
PLATE: GALVANIZED, PHOSPHATIZED, PRIMED AND LACQUERED COLD-ROLLED PLATE. VERTICAL SECTIONING FOR AN INCREASED STRENGTH. DIE CUT FOR SKIMMER AND WATER RETURN VALVE OPENINGS.
WOOD: NORDIC PINE WOOD WITH LEVEL IV TREATMENT ACCORDING TO EN-335 EUROPEAN STANDARD.

PISCINE BOIS DOUBLE PAROI

- LINER:** TRAITEMENT ANTI-ULTRAVIOLETS CONTRE LE VIEILLISSEMENT DU P.V.C.
TÔLE: TÔLE LAMINÉE À FROID ET TRAITÉE PAR GALVANISATION, PHOSPHATAGE, COUCHE D'APPRÊT ET LAQUAGE. PROFILÉS VERTICAUX POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE. DÉCOUPAGE POUR LE SKIMMER ET LA VANNE ANTI-REFOULEMENT D'EAU.
BOIS: PIN NORDIQUE , AVEC TRAITEMENT DE NIVEAU IV , SELON LA NORME EUROPÉENNE ; EN-335.



NATURE POOL



- Liner cenefa 75/100
- Tapas metal lacado
- Perfilera de madera
- Frieze liner 75/100
- Lacquered metal covers
- Wooden frames
- Liner frise 75/100
- Cache-margelles métalliques
- Poteaux et margelles en bois



KITNPOV911
KITNPOV811
KITNPOV731
KITNPOV611

Sistema de Omegas Omega system R




NPOV911




NP461

KITNP461




SERIE HAWAII

- Depuradora arena
- Sílex 8, 7 y 5 m³/h
- Escalera:
- Madera / acero inoxidable
- Manta protectora
- Poliéster
- Limpiafondos automático
- Sand filter
- Sílex 8, 7 y 5 m³/h
- Ladder:
- Bois / stainless steel
- Bottom protective blanket
- Polyester
- Automatic pool cleaner
- Epurateur sable
- Sílex 8, 7 y 5 m³/h
- Échelle:
- Bois / acier inoxydable
- Tapis de sol en feutre
- Polyester
- Aspirateur automatique





930x515 cm	132 cm	43.580 l	597/640 kg	1/120x80 - 1/134x116	8m³/h	√	√	28	22	227702
820x515 cm	132 cm	37.550 l	587/580 kg	1/120x80 - 1/134x116	7m³/h	√	√	28	22	227719
750x425 cm	132 cm	28.050 l	497/498 kg	1/120x80 - 1/134x116	7m³/h	√	√	28	19,5/22	227726
640x425 cm	132 cm	23.230 l	411/421 kg	1/120x80 - 1/134x116	7m³/h	√	√	28	19,5/22	227733

tenforts enterrées



- Depuradora arena
- Sílex 5 m³/h
- Escalera:
- Madera / acero inoxidable
- Manta protectora
- Poliéster
- Sand filter
- Sílex 5 m³/h
- Ladder:
- Bois / stainless steel
- Bottom protective blanket
- Polyester
- Epurateur sable
- Sílex 5 m³/h
- Échelle:
- Bois / acier inoxydable
- Tapis de sol en feutre
- Polyester



Ø500 cm	132 cm	20.270 l	217/385 kg	1/90x80 - 1/134x116	5m³/h	√	√	28	19,5	227764
---------	--------	----------	------------	---------------------	-------	---	---	----	------	--------

Medida piscina
Pool size
Dimensions piscine
cm

Espacio necesario
Necessary space
Espace necessaire
cm



KITNPOV911	930x515	950x550
KITNPOV811	820x515	900x550
KITNPOV731	750x425	800x450
KITNPOV611	640x425	700x450



Medida piscina
Pool size
Dimensions piscine
cm

KITNP461	Ø 500	510x510
----------	-------	---------



PISCINA DE PARED DE ACERO


- LINER:** TRATAMIENTO ANTI - ULTRAVIOLETA - RETRASA EL ENVEJECIMIENTO DEL P.V.C.
CHAPA: LAMINADA EN FRÍO CON TRATAMIENTO DE GALVANIZACIÓN, FOSFATACIÓN, IMPRIMACIÓN Y LACADO. PERFILACIÓN VERTICAL DE LA MISMA PARA LA OBTENCIÓN DE UNA MAYOR RESISTENCIA. TROQUELADA PARA SKIMMER Y VÁLVULA DE RETORNO DEL AGUA.
PERFILES: DE ACERO Y DE P.V.C.

STEEL WALL POOL


- LINER:** ANTI-ULTRAVIOLET TREATMENT TO SLOW DOWN P.V.C AGING.
PLATE: GALVANIZED, PHOSPHATIZED, PRIMED AND LACQUERED COLD-ROLLED PLATE. VERTICAL SECTIONING FOR AN INCREASED STRENGTH. DIE CUT FOR SKIMMER AND WATER RETURN VALVE OPENINGS.
PROFILES: METAL OR P.V.C.

PISCINE PAROI ACIER

- LINER:** TRAITEMENT ANTI-ULTRAVIOLETS CONTRE LE VIEILLISSEMENT DU P.V.C.
TÔLE: TÔLE LAMINÉE À FROID ET TRAITÉE PAR GALVANISATION, PHOSPHATAGE, COUCHE D'APPRÊT ET LAQUAGE. PROFILÉS VERTICAUX POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE. DÉCOUPAGE POUR LE SKIMMER ET LA VANNE ANTI-REFOULEMENT D'EAU.
PROFILES: MÉTALLIQUES OU EN P.V.C.



DREAM POOL





- Liner PVC arena 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC sand liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur sable 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection



PROV9188J

- ⚠ **KITPROV9188J**
- ⚠ **KITPROV7388J**
- ⚠ **KITPROV6188J**



**Sistema de Omegas
Omega system**
Renforts enterrées



PROV918J

- ⚠ **KITPROV918J**
- ⚠ **KITPROV818J**
- ⚠ **KITPROV738J**
- ⚠ **KITPROV618J**



PR558J

- ⚠ **KITPR558J**
- ⚠ **KITPR458J**
- ⚠ **KITPR358J**



SERIE ASTERALES

- Depuradora arena
- Sílex 8, 7 y 5 m³/h
- Escalera de seguridad
- Plataforma +2x3 Peldaños
- Tapiz de suelo
- Polietileno 115 g/m²
- Sand filter
- Sílex 8, 7 and 5 m³/h
- Safety Ladder
- Platform + 2x3 Steps
- Floor tapestry
- Polythene 115 g/m²
- Epurateur sable
- Sílex 8, 7 et 5 m³/h
- Échelle sécurité
- Plateforme + 2x3 Marches
- Tapis de sol
- Polyéthylène 115 g/m²



915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m ³ /h	√	√	15	12	233666
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m ³ /h	√	√	15	12	233680
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	233697



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPROV9188J	915x470	955x590
KITPROV7388J	730x375	770x495
KITPROV6188J	610x375	650x495

SERIE MARGARITA




915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m ³ /h	√	√	15	12	233703
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m ³ /h	√	√	15	12	233710
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m ³ /h	√	√	15	12	233727
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	233734
Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	233741
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	233758
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	233895



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPROV918J	915x470	955x690
KITPROV818J	800x470	850x690
KITPROV738J	730x375	770x595
KITPROV618J	610x375	650x595



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPR558J	550 ø	600x600
KITPR458J	460 ø	500x500
KITPR358J	350 ø	400x400





- Liner PVC arena 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC sand liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur sable acier
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection



PROV9188P

- KITPROV9188P**
- KITPROV7388P**
- KITPROV6188P**



Sistema de Omegas
Omega system
Renforts enterrées



PROV918P

- KITPROV918P**
- KITPROV818P**
- KITPROV738P**
- KITPROV618P**



PR558P

- KITPR558P**
- KITPR458P**
- KITPR358P**



SERIE MYKONOS

- Depuradora arena
- Sílex 8, 7 y 5 m³/h
- Escalera de seguridad
- Plataforma + 2x3 Peldaños
- Tapiz de suelo
- Polietileno 115 g/m²
- Sand filter
- Sílex 8, 7 and 5 m³/h
- Safety Ladder
- Platform + 2x3 Steps
- Floor tapestry
- Polythene 115 g/m²
- Epurateur sable
- Sílex 8, 7 et 5 m³/h
- Échelle sécurité
- Plateforme + 2x3 Marches
- Tapis de sol
- Polyéthylène 115 g/m²



915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m ³ /h	✓	✓	15	12	230832
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230849
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230856



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPROV9188P	915x470	955x590
KITPROV7388P	730x375	770x495
KITPROV6188P	610x375	650x495

SERIE SKYATHOS



915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m ³ /h	✓	✓	15	12	230863
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m ³ /h	✓	✓	15	12	233406
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230870
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230887


Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230894
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230900
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	233888



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPROV918P	915x470	955x690
KITPROV818P	800x470	850x690
KITPROV738P	730x375	770x595
KITPROV618P	610x375	650x595



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPR558P	550 ø	600x600
KITPR458P	460 ø	500x500
KITPR358P	350 ø	400x400





- Liner PVC arena 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC sand liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur sable 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection



PROV9188W

KITPROV9188W
KITPROV7388W
KITPROV6188W



Sistema de Omegas
Omega system
 Renforts enterrées



PROV918W

⚠ **KITPROV918W**
KITPROV818W
KITPROV738W
KITPROV618W




PR558W

KITPR558W
KITPR458W
⚠ **KITPR358W**



SERIE AMAZONIA

- Depuradora arena • Sand filter • Epurateur sable
 - Silex 8, 7 y 5 m³/h
 - Silex 8, 7 and 5 m³/h
 - Silex 8, 7 et 5 m³/h
- Escalera de seguridad • Safety Ladder • Échelle sécurité
 - Plataforma + 6 Peldaños
 - Platform + 6 Steps
 - Plateforme + 6 Marches
- Tapiz de suelo • Floor tapestry • Tapis de sol
 - Polietileno 115 g/m²
 - Polythene 115 g/m²
 - Polyéthylène 115 g/m²




915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m ³ /h	✓	✓	15	12	227429
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227436
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227443



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPROV9188W	915x470	955x590
KITPROV7388W	730x375	770x495
KITPROV6188W	610x375	650x495

SERIE MAURITIUS



915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m ³ /h	✓	✓	15	12	227627
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m ³ /h	✓	✓	15	12	233390
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227634
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227641
Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227450
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227467
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	233871



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPROV918W	915x470	955x690
KITPROV818W	800x470	850x690
KITPROV738W	730x375	770x595
KITPROV618W	610x375	650x595



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPR558W	550 ø	600x600
KITPR458W	460 ø	500x500
KITPR358W	350 ø	400x400



- Liner PVC azul 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC blue liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur bleu 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection



PROV9188



KITPROV10288

KITPROV9188


KITPROV8188

KITPROV7388

KITPROV6188



Sistema de Omegas
Omega system
Renforts enterrées



PROV918

KITPROV1028

KITPROV918

KITPROV818

KITPROV738

KITPROV618



PR558


KITPR658

KITPR558

KITPR458



KITPR358



SERIE HAITI

- Depuradora arena
- Sílex 8, 7 y 5 m³/h
- Escalera de seguridad
- Plataforma + 2x3 Peldaños
- Tapiz de suelo
- Polietileno 115 g/m²
- Sand filter
- Sílex 8, 7 and 5 m³/h
- Safety Ladder
- Platform + 2x3 Steps
- Floor tapestry
- Polythene 115 g/m²
- Epurateur sable
- Sílex 8, 7 et 5 m³/h
- Échelle sécurité
- Plateforme + 2x3 Marches
- Tapis de sol
- Polyéthylène 115 g/m²



1000x550 cm	132 cm	56.111 l	617 kg	1/120x80	10m ³ /h	√	√	15	12	224626
915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m ³ /h	√	√	15	12	220215
800x470 cm	132 cm	37.474 l	482 kg	1/120x80	7m ³ /h	√	√	15	12	224633
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m ³ /h	√	√	15	12	220222
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	221328



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPROV9188	915x470	955x590
KITPROV7388	730x375	770x495
KITPROV6188	610x375	650x495

SERIE ATLANTIS

1000x550 cm	132 cm	56.111 l	495 kg	1/120x80	10m ³ /h	√	√	15	12	220239
915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m ³ /h	√	√	15	12	211978
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m ³ /h	√	√	15	12	211565
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211985
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211572
Ø 640 cm	132 cm	37.638 l	298 kg	1/120x80	7m ³ /h	√	√	15	12	224640
Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211589
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211596
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	233864



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPROV1028	1000x550	1040x770
KITPROV918	915x470	955x690
KITPROV818	800x470	850x690
KITPROV738	730x375	770x595
KITPROV618	610x375	650x595



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm
KITPR658	640 Ø	700x700
KITPR558	550 Ø	600x600
KITPR458	460 Ø	500x500
KITPR358	350 Ø	400x400



- Liner PVC gresite 50/100
- Perfilera acero
- Protectores inyección
- PVC gresite liner 50/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC carrelage 50/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection



PROV7360

KITPROV7360

KITPROV6160



PR4560

KITPR4560


KITPR3560

KITPR2460



SERIE MOONLIGHT

- Depuradora arena
 - Sílex 7 y 5 m³/h
- Escalera de seguridad
 - Plataforma + 2x3 Peldaños
- Manta protectora
 - Poliéster
- Cubierta de invierno
 - Kit limpiefondos
- Sand filter
 - Sílex 7 and 5 m³/h
- Safety Ladder
 - Platform + 2x3 Steps
- Bottom protective blanket
 - Polyester
- Winter pool cover
 - Cleaning kit
- Epurateur sable
 - Sílex 7 et 5 m³/h
- Échelle sécurité
 - Plateforme + 2x3 Marches
- Tapis de sol en feutre
 - Polyester
- Bache de hivernage
 - Kit nettoyage



730x375 cm	120 cm	25.323 l	405 kg	1/120x80	7m ³ /h	√	√	15	12	211664
610x375 cm	120 cm	20.893 l	279 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211671

Ø 460 cm	120 cm	17.450 l	240 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211701
Ø 350 cm	120 cm	10.102 l	221 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211718
Ø 240 cm	120 cm	4.750 l	192 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211725



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace nécessaire cm
KITPROV7360	730x375	770x595
KITPROV6160	610x375	650x595
KITPR4560	460 ø	500x500
KITPR3560	350 ø	400x400
KITPR2460	240 ø	300x300



- Liner PVC azul 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC blue liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur bleu 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection



PROV7370

KITPROV7370

KITPROV6170

KITPROV5070



PR5570

KITPR5570

KITPR4570

KITPR3570

KITPR3070

KITPR2470



PROV7070

KITPROV7070

KITPROV6270

KITPROV4870



- Liner PVC azul 30/100
(KITPROV613 Liner PVC azul 40/100)
- PVC blue liner 30/100
(KITPROV613 PVC blue liner 40/100)
- Liner PVC couleur bleu 30/100
(KITPROV613 Liner PVC couleur bleu 30/100)



PROV613

KITPROV613

KITPROV503



PR453

KITPR453

KITPR353




KITPR303





SERIE VARADERO

- Depuradora arena
- Sílex 4 y 3 m³/h
- Escalera de seguridad
- 2x3 Peldaños
- Tapiz de suelo
- Polietileno 115 g/m²
- Sand filter
- Sílex 4 and 3 m³/h
- Safety Ladder
- 2x3 Steps
- Floor tapestry
- Polythene 115 g/m²
- Epurateur sable
- Sílex 4 et 3 m³/h
- Échelle sécurité
- 2x3 Marches
- Tapis de sol
- Polyéthylène 115 g/m²



730x375 cm	120 cm	25.323 l	292 kg	1/90x80	4m ³ /h	✓	✓	15	12	211732
610x375 cm	120 cm	20.893 l	242 kg	1/90x80	4m ³ /h	✓	✓	15	12	211749
500x300 cm	120 cm	14.550 l	222 kg	1/90x80	4m ³ /h	✓	✓	15	12	231051
Ø 550 cm	120 cm	24.944 l	221 kg	1/80x60	4m ³ /h	✓	✓	15	12	211756
Ø 460 cm	120 cm	17.450 l	182 kg	1/80x60	3m ³ /h	✓	✓	15	12	211763
Ø 350 cm	120 cm	10.102 l	150 kg	1/80x60	3m ³ /h	✓	✓	15	12	211770
Ø 300 cm	120 cm	7.418 l	144 kg	1/80x60	3m ³ /h	✓	✓	15	12	211787
Ø 240 cm	120 cm	4.750 l	136 kg	1/80x60	3m ³ /h	✓	✓	15	12	211794
710x475 cm	120 cm	27.872 l	371 kg	1/90x80	4m ³ /h	✓	✓	15	12	211626
640x390 cm	120 cm	20.652 l	311 kg	1/90x80	4m ³ /h	✓	✓	15	12	211633
500x340 cm	120 cm	13.696 l	284 kg	1/90x80	4m ³ /h	✓	✓	15	12	231921


	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm		Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm	
	KITPROV7370	730x375	770x595	KITPR5570	550 ø	600x600
	KITPROV6170	610x375	650x595	KITPR4570	460 ø	500x500
	KITPROV5070	500x300	540x520	KITPR3570	350 ø	400x400
	KITPROV7070	710x475	755x510	KITPR3070	300 ø	350x350
	KITPROV6270	640x390	700x430	KITPR2470	240 ø	300x300
	KITPROV4870	500x340	540x380			

SERIE BORA BORA

- Filtro cartucho
- 3,8 m³/h
- Escalera de seguridad
- 2x3 Peldaños
- Cartidge filter
- 3,8 m³/h
- Safety Ladder
- 2x3 Steps
- Epurateur a cartuche
- 3,8 m³/h
- Échelle sécurité
- 2x3 Marches



610x375 cm	120 cm	20.893 l	210 kg	1/80x60	3,8m ³ /h	✓	✓	15	12	220437
500x300 cm	120 cm	14.550 l	205 kg	1/80x60	3,8m ³ /h	✓	✓	15	12	220260
Ø 460 cm	120 cm	17.450 l	149 kg	1/80x40	3,8m ³ /h	✓	✓	15	12	209005
Ø 350 cm	120 cm	10.102 l	109 kg	1/80x40	3,8m ³ /h	✓	✓	15	12	209012
Ø 300 cm	120 cm	7.418 l	94 kg	1/80x40	3,8m ³ /h	✓	✓	15	12	233901

	Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm		Medida piscina Pool size Dimensions piscine cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire cm	
	KITPROV613	610x375	650x595	KITPR453	460 ø	500x500
	KITPROV503	500x300	540x520	KITPR353	350 ø	400x400
				KITPR303	300 ø	350x350



- Liner PVC azul 20/100
- Sistema overlap
- PVC blue liner 20/100
- Overlap system
- Liner PVC couleur bleu 20/100
- Système à recouvrement



WPR45W

⚠ **KITWPR45W**
 ⚠ **KITWPR35W**



WPR452

KITWPR452
KITWPR352



WPR30

SETWPR30



SERIE MENORCA

- Filtro de cartucho: 2 m³/h
- Escalera: 2x2 Peldaños
- Cartridge filter: 2 m³/h
- Ladder: 2x2 Steps
- Epurateur a cartouche: 2 m³/h
- Échelle: 2x2 Marches



Ø 450 cm	90 cm	12.717 l	56	8/120x80	2m ³ /h	-	√	-	3,5	3,5	231228
Ø 350 cm	90 cm	7.693 l	47	8/120x80	2m ³ /h	-	√	-	3,5	3,5	231211

SERIE IBIZA

- Filtro de cartucho: 2 m³/h
- Escalera: 2x2 Peldaños
- Cartridge filter: 2 m³/h
- Ladder: 2x2 Steps
- Epurateur a cartouche: 2 m³/h
- Échelle: 2x2 Marches



Ø 450 cm	90 cm	12.717 l	56	8/120x80	2m ³ /h	-	√	-	3,5	3,5	215822
Ø 350 cm	90 cm	7.693 l	47	8/120x80	2m ³ /h	-	√	-	3,5	3,5	215839

SERIE FORMENTERA

- Limpiafondos
- Dosificador de pastillas 200gr
- Bottom cleaner
- Dosifier tablets 200gr
- Aspirateur de fond
- Dosificateur de galets 200gr



Ø 300 cm	62 cm	3.958 l	22	24/120x80	-	√	-	√	3,5	3,5	990071



KITWPR45W

Medida piscina
Pool size
Dimensions piscine
cm

460 ø

Espacio necesario
Necessary space
Espace necessaire
cm

500x500

KITWPR35W

350 ø

400x400



Medida piscina
Pool size
Dimensions piscine
cm

KITWPR452

460 ø

500x500

KITWPR352

350 ø

400x400

SETWPR30

300 ø

350x350



PISCINAS DE TUBO DE ACERO

LINER: LÁMINA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA. SOLDADURA POR ALTA FRECUENCIA. CON DESAGÜE.
ESTRUCTURA: METÁLICA PINTADA EN EPOXY-POLIESTER ATÓXICO - PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. PATAS SOLDADAS AL CODO QUE EVITAN LA ROTURA. BASES DE P.V.C. QUE MEJORAN LA ESTABILIDAD DE LA PISCINA.

STEEL FRAME POOL

LINER: HIGH RESISTANCE PVC PLATE. HIGH-FREQUENCY WELDING. DRAIN INCLUDED.
STRUCTURE: NON TOXIC EPOXY-POLYESTER PAINT FOR HIGHER CORROSION RESISTANCE. LEGS WELDED TO ELBOW BENDS TO PREVENT BREAKS. P.V.C. BOTTOMED LEGS FOR INCREASED POOL STABILITY.

PISCINE TUBE EN ACIER

LINER: LAME EN P.V.C. A HAUTE RÉSIDENCE. SOUDURE PAR HAUTE FRÉQUENCE. ECOULEMENT.
STRUCTURE: MÉTALLIQUE PEINTE EN ÉPOXY-POLYESTER NON TOXIQUE, POUR UNE MEILLEURE RÉSIDENCE À LA CORROSION PATTES SOUDÉES AU COUDE, POUR ÉVITER LA CASSURE. BASES EN PVC POUR AMÉLIORER LA STABILITÉ DE LA PISCINE.



J.E.T. POOL



- Estructura tubular
- Desagüe
- Tubular structure
- Drain
- Structure tubulaire
- Écoulement



WET230

- SETY28**
- Y290**
- WET230**
- Y28**
- SETWET232**



WET200

- Y26**
- WET200**
- Y25**



Y31

- Y31**

Junior

- Toldo
- Limpiafondos
- Cubierta protectora
- Roof
- Bottom cleaner
- Cover
- Toit
- Aspirateur de fond
- Couverture



Ø 160 cm	40 cm	600 l	7,4	60/120x80	-	√	√	√	930312
Ø 230 cm	50 cm	1.550 l	10	60/120x80	-	-	-	√	870137
Ø 215 cm	45 cm	1.215 l	8,5	60/120x80	-	-	-	√	920238
Ø 160 cm	40 cm	600 l	6	60/120x80	-	-	-	√	870151
Ø 215 cm	45 cm	1.200 l	9,75	48/120x80	√	√	-	√	203423

200x200 cm	50 cm	1.800 l	11,7	55/120x80	-	-	-	√	870175
190x190 cm	45 cm	1.450 l	10,3	60/120x80	-	-	-	√	920221
125x125 cm	35 cm	500 l	5,7	60/120x80	-	-	-	√	870199

Ø 300 cm	50 cm	2.850 l	15	40/120x80	-	-	-	√	870113



Leyenda Legend Légende

BX	caja / box / box
BXL	caja con etiqueta / box and label / carton avec étiquette
CB	cartoncillo / cardboard wrap / bande carton
CBX	caja serigrafiada / colour box / boîte de couleur
PB	bolsa de plástico / polybag / sac plastique
PBH	bolsa de plástico con cartoncillo / polybag with header / sac plastique avec bande carton
BL	blister
CS	doble burbuja / clamshell / double coque
DIS	display

Complementos Complements Compléments

Calefacción Heating systems Chauffage



Bombas de calor

Sistema energético basado en el aprovechamiento de la energía exterior para calentar el agua de piscina, con relaciones de 1 kw consumido - 5 Kw aportados. Compresor Scroll con protección interna, batería evaporadora de alto rendimiento, ventilador axial con motor de acoplamiento directo, condensador de agua de Titanio Puro.

Heat pumps

Heating system based on the use of the energy coming from the external air to heat pool water in the ratio of 1 Kw of energy consumption to 5 Kw of output. Scroll compressor with internal protection, high performance battery, axial fan with direct coupling motor and Titanium water capacitor.

Pompe à chaleur

Système énergétique basé sur l'utilisation de l'énergie extérieure pour chauffer l'eau de la piscine avec un rapport de 1 Kw consommé - 5 Kw restitués. Compresseur Scroll avec protection interne, évaporateur à haut rendement, ventilateur axial avec moteur à accouplement direct et condenseur d'eau en Titane.

STEELHEAT BXL pack 1



Ref.	Volumen	Caudal	Coefficiente energético	Consumo	Potencia de calor	Potencia	Ruido	Tamaño	Peso	Código
Ref.	Volume	Flow	Energy coefficient	Consumed	Heating capacity	Power	Noise	Size	Weight	Code
Ref.	Volume	Débit	Coeff. énergetique	Consomm.	Puissance de chauffage	Puissance	Bruit	Taille	Poids	Code
AR2003	80.000 l	6.500 l/h	5,5	2.000 W	11.000 W	2,5 CV	54 dB	62x62x80cm	85 kg	231105
AR2004	100.000 l	8.000 l/h	4,6	3.500 W	16.000 W	4 CV	55 dB	62x62x80cm	105 kg	231112
AR2005	120.000 l	9.000 l/h	4,7	4.500 W	21.000 W	5 CV	56 dB	67x67x95cm	112 kg	231129

Comfort Heat BXL pack 1

Temperatura ambiental de 16°C, temperatura del agua 20°C y humedad del 70%.

16°C at room temperature, 20°C water temperature and 70% humidity.

Une température de l'air extérieur de 16°C, une température d'eau de 20°C et un taux d'humidité de 70%.

Ref.	Volumen	Caudal	Coefficiente energético	Consumo	Potencia de calor	Potencia	Ruido	Tamaño	Peso	Código
Ref.	Volume	Flow	Energy coefficient	Consumed	Heating capacity	Power	Noise	Size	Weight	Code
Ref.	Volume	Débit	Coeff. énergetique	Consomm.	Puissance de chauffage	Puissance	Bruit	Taille	Poids	Code
AR2094	15.000 l	4.000 l/h	5	600 W	3.000 W	0,5 CV	47 dB	60x23,5x76cm	36 kg	224749
AR2095	30.000 l	4.000 l/h	5	850 W	4.200 W	1 CV	47 dB	60x23,5x76cm	45 kg	220598
AR2096	60.000 l	5.000 l/h	5	1.700 W	8.500 W	2 CV	51 dB	86x31x92cm	73 kg	220604
AR2097	90.000 l	7.500 l/h	5	2.600 W	13.500 W	3 CV	58 dB	86x31x92cm	78 kg	220673
AR2098	120.000 l	9.000 l/h	4,7	4.500 W	21.000 W	5 CV	58 dB	95x34x130cm	110 kg	227542



Ref. AR1700
BXL pack 1



232027

Calentador eléctrico 6 Kw - piscinas hasta 45m³
6kW electric heater - pools up to 45m³
Réchauffeur électrique 6 Kw - piscines jusqu'à 45m³



Ref. AR20751
BXL pack 1



232034

Calentador eléctrico 3 Kw - piscinas hasta 30m³
3kW electric heater - pools up to 30m³
Réchauffeur électrique 3 Kw - piscines jusqu'à 30m³



Ref. AR20750
CBX pack 1



211947

Intercambiador de calor
Electrical heat exchanger
Echangeur de chaleur

Calefacción solar Solar heating system **Chauffage solaire**



Ref. AR2069
CBX pack 1



203331

Sistema para calentamiento del agua de la piscina mediante la acción Solar. Fabricado en polietileno. Medidas: 600x60 cm. Peso 7 kg. Aumenta la Temperatura del agua hasta 6°C. Potencia de la bomba mínima recomendada: 1/3 CV.

Solar pool water heating system. Made of polythene. Dimensions: 600 x 60cm. Weight: 7 kg. Water temperature can be increased up to 6 °C. Minimum recommended pump output: 1/3 hp.

Système pour le chauffage solaire de l'eau de la piscine. Fabriqué en polyéthylène. Dimensions: 600x60 cm. Poids 7 kg. Il augmente la température de l'eau jusqu'à 6°C. Puissance de la pompe minimale recommandée: 1/3 CV.



Ref. AR20691
CBX pack 1



228952

Calentador solar de agua para piscinas pequeñas. Fabricado con materiales flexibles. Medidas: 346x36 cm. Peso 3,5 kg. Aumenta la Temperatura del agua hasta 4°C. Funciona con bomba de piscina desde 2m³/h.

Solar pool water heating system for small pools. Made of flexible materials. Dimensions: 346 x 36 cm. Weight: 3,5 kg. Water temperature can be increased up to 4°C. Minimum water volume: 2m³/h.

Rechauffeur solaire pour piscines petits volumes. Fabriqué avec des matériaux souples. Dimensions: 346x36cm. Poids 3,5 kg. Augmente la température de l'eau jusqu'à 4°C. Puissance de la pompe minimum recommandée: 2m³/h.

Tratamiento de agua Water treatment **Traitement d'eau**



Ref. AR2085
BXL pack 1



212630

Clorador de piscinas enterradas. Generación automática de cloro y dureza del agua. Exclusivamente para piscinas enterradas. Inversión automática de polaridad. Apta para temperatura de agua superior a 15°C y un pH entre 7,0 y 7,2.

Salt chlorinator for in-ground pools. Salt chlorinator for in-ground pools only. Automatic chlorine and water hardening creation. Automatic polarity reversal. Suitable for water temperatures above 15 °C and a pH reading between 7.0 and 7.2.

Chlorateur pour des piscines enterrées. Production automatique de chlore et augmentation de la dureté de l'eau exclusivement pour des piscines enterrées. Inversion automatique de la polarité. Adapté à la température de l'eau supérieure à 15 °C et un pH compris entre 7.0 et 7.2.



Ref. AR2084
CBX pack 1



212753

Clorador de piscina elevadas
Sistema que desinfecta el agua de la piscina convirtiendo por electrolisis el cloruro sódico (sal) en iones de cloro. Fácil instalación. Utilizar solo Cloruro sódico con pureza 99%.

Salt chlorinator for above-ground pools
This system disinfects pool water through the electrolysis. It transforms the sodium chloride (salt) into chlorine ions. Easy to install. Use only 99 % pure salt.

Chlorateur pour des piscines hors sol
Système de désinfection de l'eau de la piscine par conversion au procédé d'électrolyse du chlorure de sodium (sel) en ions de chlore. Installation facile. Utilisé exclusivement avec du chlorure de sodium d'une pureté de 99%.

Ref. AR2000
BXL pack 1



221571

Kit Bypass
Bypass kit
Kit Bypass





Filtros de arena Sand filter Epurateur sable

Las impurezas quedan retenidas en la arena de sílex (filtro) en el interior de la cuba. Son muy compactos, fáciles de instalar, utilizar y no requieren especial atención. Incorporan un prefiltro para retener las partículas excesivamente grandes y evitar dañar la bomba así como un manómetro que indica la presión del caudal. Gracias a su válvula selectora (5/6 vías dependiendo del modelo), permiten realizar diferentes funciones: autolimpiado, filtración, vaciado...

Impurities are held by the silex sand (filter) inside the tank. Sand filters are compact sized, easy to install and use and special care is not required. They include a prefilter to hold the largest particles to prevent pump from any damage. Thanks to their multiport valves (5/6 ways depending on the version), different functions can be carried out: self-cleaning, filtration, emptying, ...

Les impuretés sont retenues dans le sable de sílex (filtre) à l'intérieur de la cuve. Ces filtres sont très compacts et très faciles à installer et à utiliser, sans grandes exigences. Le filtre est muni d'un pré filtre qui retient les particules excessivement grandes pour éviter d'endommager la pompe. Sa soupape sélectrice (5/6 voies, suivant le modèle), permet de réaliser diverses fonctions : auto nettoyage, filtrage, vidange...



Ref. **FA6100**
BXL pack 1



233857



Ref. **FA6080**
BXL pack 1



233840



Ref. **FA6070**
BXL pack 1



233833



Ref. **FA6050**
BXL pack 1



233826



Ref. **FA6040**
BXL pack 1



233819



Ref. **FA6030**
BXL pack 1



233802



Ref. Ref.	Diámetro Diameter	Caudal Flow Débit	Potencia de la bomba Pump power Puissance de la pompe	Carga arena (no incluida) Sand (not included) Sable (non include)	Vías Ports Voies	Código Code
♦ FA6100	Ø 600	10.000 l/h	458 W	±130 kg	6	233857
♦ FA6080	Ø 500	8.000 l/h	630 W	±90 kg	6	233840
♦ FA6070	Ø 430	7.000 l/h	230 W	±68 kg	6	233833
♦ FA6050	Ø 380	5.000 l/h	180 W	±46 kg	5	233826
♦ FA6040	Ø 380	4.000 l/h	125 W	±46 kg	5	233819
♦ FA6030	Ø 300	3.000 l/h	125 W	±23 kg	5	233802



Ref. 40175
BX pack 1



401756



Ref. 40174
BX pack 1



401749



Ref. 40173
BX pack 1



401732



Ref.	Diámetro	Caudal	Carga arena (no incluida)	Vías	Código
Ref.	Diameter	Flow	Sand (not included)	Ports	Code
Ref.	Diamètre	Débit	Sable (non incluse)	Voies	Code
40175	Ø600 - Side	14.000 l/h	±100 kg	6	401756
40174	Ø500 - Side	9.000 l/h	±75 kg	6	401749
40173	Ø400 - Side	6.000 l/h	±50 kg	6	401732

Complementos Complements Complementes



Ref. AR200

pack 1 palet 24



960180

Arena - Silex 25kg -
Granulometría 0,4-0,8
Sand - Silex 25 kg - Grain size
0,4-08
Sable - Silex 25kg -
Granulométrie 0,4-0,8



Ref. 90365

pack 1 palet 40



903656

Sal compacta - saco 25kg
Compact salt - bag 25kg
Sel compacté - sac 25kg



Ref. ARNP30

BXL pack 1



227672

Local técnico fabricado en madera de pino nórdico, tratamiento nivel IV clase V. Con apertura frontal y superior. Incluye troquelado para conexiones. De fácil montaje (se sirve desmontado). Medidas int.: 107x73x91cm. No incluye filtro.
Technical room made of nordic pine wood with level IV class V treatment. Upper and front opening. Connection holes included. Easy to assemble (served dismantled). Inside measurements: 107x73x91 cm. Filtration equipment not included.
Local technique en pin nordique, traitement niveau IV classe V. Avec ouverture frontale et supérieure. Inclut ouverture pour connexions. Montage facile (livré démonté). Dimensions intérieures : 107x73x91cm. N'inclut pas le filtre.

Filtros de cartucho Cartridge filter Epurateur a cartouche

Están especialmente concebidos para piscinas con un volumen de agua medio-inferior. Son muy sencillos de utilizar y su mantenimiento se limita a la limpieza o sustitución del cartucho o filtro de recambio, cuando éste ha quedado obstruido por la excesiva carga de suciedad.

Specially designed for medium-low water volume pools. Cartridge filters are very easy to use and their maintenance is limited to the cartridge cleaning or replacement when dirt is blocking it.

Ils sont spécialement conçus pour les piscines d'un volume d'eau moyen-inférieur. Ils sont très faciles à utiliser et l'entretien se limite au nettoyage ou au remplacement de la cartouche ou du filtre, quand il est bouché par un excès de saletés.



Caudal Flow Débit	Potencia Power Puissance	Cartucho Cartridge Cartouche	Diámetro Diameter Diamètre	Código Code Code
-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------

AR125	3.800	70 W	AR 82	-	970318
AR11806	2.000	48 W	AR 89	32/25	211886
AR124	3.800	70 W	AR 82	-	203164
AR121E	2.000	72 W	AR 86	-	210193



Ref. AR125
BXL pack 1  970318



Ref. AR11806
BXL pack 1  211886



Ref. AR124
Ref. AR121E
BXL pack 1  203164
210193

Cartuchos Cartridges Cartouches



Ref. AR86

Cartucho
Cartridge
Cartouche



Ref. AR84

3 esponjas
3 foams
3 mousses



Ref. Ref.	Modelo Model Modèle	Código Code Code	
AR86	CS pack 12	AR 121/118	203409
AR85	CS pack 12	AR123	202587
AR84	CS pack 12	AR122	201382
AR82	CS pack 12	AR125/124/118	970325
AR89	CS pack 12	AR11806	217017



Ref. 90182
CBX pack 12  901829

Limpiador de cartucho de filtro
Filter cartridge cleaner
Nettoyeur de cartouche de filtre

Escaleras Ladders Échelles



Ref. 40110
BX pack 1



401107

Escalera piscina enterrada de
acero inoxidable - 3 peldaños
Stainless steel inground pool
ladder - 3 steps
Échelle acier inoxydable pour
piscine enterré - 3 marches



Ref. AR11680
BXL pack 1



231082

Escalera de acero inoxidable
142cm 2x4 peldaños + plataforma
Stainless steel ladder 142cm
2x4 steps + platform
Échelle acier inoxydable 142cm
2x4 marches + plateforme



Ref. ES1150
BXL pack 1



233765

Escalera de seguridad 134cm
2x3 peldaños + plataforma
Safety ladder 134cm
2x3 steps + platform
Échelle sécurité 134cm
2x3 marches + plateforme



Ref. ES1100
BXL pack 1



233772

Escalera de seguridad 120cm
2x3 peldaños
Safety ladder 120cm
2x3 steps
Échelle sécurité 120cm
2x3 marches



Ref. AR1100
BXL pack 1



203218

Escalera tipo tijera 147cm
2x4 peldaños
Ladder 147cm
2x4 steps
Échelle 147cm
2x4 marches

Material eléctrico Electrical equipment Matériel électrique



Ref. AR2070
CBX pack 6

Alarma para piscinas
Swimming pool alarm
system
Système d'alarme pour
piscine



Ref. AR2091
CS pack 12/48

Programador digital
Digital programmer
Programmateur digital



Ref. 90173
CBX pack 12

Lámpara fantasía
Fancy lamp
Lampe fantasie



Ref. AR2067
BXL pack 1

Armario eléctrico/
programador
Electrical cabinet/
programmer
Armoire électrique/
programmeur



Ref. AR20660
CBX pack 1

Foco para piscinas
Underwater light
Projecteur pour piscines



Ref. AR1000
BXL pack 1

Protección de bomba por
disyuntor magneto-térmico
Magnetic-thermal circuit
breaker pump protection
Protection de pompe par
disjoncteur magnéto-
thermique



Ref.40710
BX pack 12

Bombilla 300w para proyector
300w bulb for underwater
light
Ampoule 300w pour
projecteur



Ref. AR1001
BXL pack 1

Cable protección -
diferencial 30mA
Protection cable - 30mA
overvoltage relay
Cable de protection -
différentiel 30mA



Liners Liners Fonds


Material: PVC
Material: PVC
Matériel: PVC



BXL pack 1



Liner azul (AZ)
Blue liner (AZ)
Liner bleu (AZ)



Liner arena (AR)
Sand liner (AR)
Liner sable (AR)



Liner gresite (GR)
Gresite liner (GR)
Liner carrelage (GR)



Sistema colgante (SC)
Hanging system (SC)
Système à suspension (SC)



Sistema overlap (OV)
Overlap system (OV)
Système à recouvrement (OV)



FPR456	(GR)	(SC)	460	120	50/100	200644
FPR356	(GR)	(SC)	350	120	50/100	203256
FPR246	(GR)	(SC)	240	120	50/100	203003
FPR658	(AZ)	(SC)	640	132	40/100	225135
FPR558	(AZ)	(SC)	550	132	40/100	214504
FPR458	(AZ)	(SC)	460	132	40/100	224121
FPR358	(AZ)	(SC)	350	132	40/100	233918
FPR558W	(AR)	(SC)	550	132	40/100	228914
FPR458W	(AR)	(SC)	460	132	40/100	228921
FPR358W	(AR)	(SC)	350	132	40/100	234823
FPR460W	(AR)	(OV)	460	120	30/100	229126
FPR350W	(AR)	(OV)	350	120	30/100	229133
FPR240W	(AR)	(OV)	240	120	30/100	233369
FPR651	(AZ)	(SC)	640	120	40/100	980478
FPR551	(AZ)	(SC)	550	120	40/100	950648
FPR451	(AZ)	(SC)	460	120	40/100	980485
FPR352	(AZ)	(SC)	350	120	40/100	200576
FPR301	(AZ)	(SC)	300	120	40/100	216027
FPR241	(AZ)	(SC)	240	120	40/100	203010
FPR454	(AZ)	(SC)	460	90	30/100	201160
FPR354	(AZ)	(SC)	350	90	30/100	201177
FSP450	(AZ)	(OV)	450	90	20/100	990217
FSP400	(AZ)	(OV)	400	90	20/100	990224
FSP350	(AZ)	(OV)	350	90	20/100	990231
FSP300	(AZ)	(OV)	300	90	20/100	203249
FWPR 30	(AZ)	(OV)	300	65	20/100	201191



FPROV736	(GR)	(SC)	730x375	120	50/100	200613
FPROV616	(GR)	(SC)	610x375	120	50/100	206042
FPROV918W	(AR)	(SC)	915x470	132	40/100	228884
FPROV738W	(AR)	(SC)	730x375	132	40/100	228891
FPROV618W	(AR)	(SC)	610x375	132	40/100	228907
FPROV610W	(AR)	(OV)	610x370	12	30/100	235158
FPROV500W	(AR)	(OV)	500x310	120	30/100	235165
FPROV1028	(AZ)	(SC)	1000x550	132	40/100	224169
FPROV918	(AZ)	(SC)	915x470	132	40/100	214511
FPROV818	(AZ)	(SC)	810x470	132	40/100	224091
FPROV738	(AZ)	(SC)	730x375	132	40/100	224107
FPROV618	(AZ)	(SC)	610x375	132	40/100	224114
FPROV707	(AZ)	(SC)	700x450	120	40/100	204338
FPROV627	(AZ)	(SC)	625x375	120	40/100	204345
FPROV507	(AZ)	(SC)	500x310	120	40/100	204352
FPROV915	(AZ)	(SC)	915x470	120	40/100	980270
FPROV810	(AZ)	(SC)	810x470	120	40/100	206059
FPROV730	(AZ)	(SC)	730x375	120	40/100	980287
FPROV610	(AZ)	(SC)	610x375	120	40/100	206066
FPROV500	(AZ)	(SC)	500x300	120	40/100	221878

Cubiertas isotérmicas Isothermic covers Couvertures isothermes



Material: Polietileno
 Excepto Cy29029 Y Cy26200 (Pvc 15/100)
 Material: Polythene
 Except Cy29029 And Cy26200 (Pvc 15/100)
 Matériel: Polyéthylène
 Sauf Cy29029 Et Cy26200 (Pvc 15/100)



Espesor
 Thick
 Epaisseur



	cm cm cm	Micrones Microns Microns							Unid./Caja Units/Box Unités/Carton	Código Code Code
CY29029	230 ø	-	ø200, ø215 ø230	-	-	-	-	-	PBH pack 10	930299
CY26200	200x200	-	190x190 200x200	-	-	-	-	-	PBH pack 10	930305
CPROV10205	995x545	250 µ	-	-	1000x550	-	-	-	PBH pack 1	224657
CPROV9155	910x460	250 µ	-	-	915x470	-	-	-	PBH pack 1	224664
CPROV8105	805x460	250 µ	-	-	810x470	-	-	-	PBH pack 1	224671
CPROV7305	725x370	250 µ	-	-	730x375	-	-	-	PBH pack 1	224688
CPROV6105	605x370	250 µ	-	-	610x375	-	-	-	PBH pack 1	224695
CPROV8530	754x300	180 µ	-	850x366	-	-	-	-	PBH pack 1	214535
CPROV7320	632x300	180 µ	-	730x366	-	-	-	-	PBH pack 1	214542
CPROV6100	511x300	180 µ	-	610x366	-	-	-	-	PBH pack 1	214559
CPROV5490	470x264	180 µ	-	550x305	-	-	-	-	PBH pack 1	214566
CPROV700	672x445	180 µ	-	-	-	710x475	-	-	PBH pack 1	205830
CPROV600	620x370	180 µ	-	-	-	640x390	-	-	PBH pack 1	205847
CPROV500	472x305	180 µ	-	-	-	500x340	-	-	PBH pack 1	205854
CPROV1020	995x545	180 µ	-	-	1000x550	-	-	-	PBH pack 1	220536
CPROV915	910x460	180 µ	-	-	915x470	-	-	-	PBH pack 1	980324
CPROV810	805x460	180 µ	-	-	810x470	-	-	-	PBH pack 1	205984
CPROV730	725x370	180 µ	-	-	730x375	-	-	-	PBH pack 1	980331
CPROV610	605x370	180 µ	-	-	610x375	-	-	-	PBH pack 1	205991
CPROV505	495x295	180 µ	-	-	500x300	-	-	-	PBH pack 1	221823
CPR650	640 ø	180 µ	-	-	-	-	ø 640	-	PBH pack 1	950303
CPR550	545 ø	180 µ	-	-	-	-	ø 550	-	PBH pack 1	940601
CV450	455 ø	180 µ	-	ø 550	-	-	ø 460	ø 450 ø 460	PBH pack 1	202525
CV420	415 ø	180 µ	-	ø 488	-	-	-	-	PBH pack 1	220543
CPR400	395 ø	180 µ	-	-	-	-	-	ø 400	PBH pack 1	940625
CV375	370 ø	180 µ	-	ø 457	-	-	-	-	PBH pack 1	220550
CV350	345 ø	180 µ	-	ø 450	-	-	ø 350	ø 350	PBH pack 1	202532
CV300	295 ø	180 µ	-	ø 350	-	-	ø 300	ø 300	PBH pack 1	202549
CV250	245 ø	180 µ	-	ø 300	-	-	ø 240	-	PBH pack 1	208565

Cubiertas de invierno Winter covers Couvertures pour l'hiver



Material: Polietileno
Material: Polythene
Matériel: Polyéthylène



	cm cm cm	100 g/m ² 100 g/m ² 100 g/m ²							Unid./Caja Units/Box Unités/Carton	Código Code Code
CIPROV1001	1115x660	√	-	-	1000x550	-	-	-	BXL pack 3	221854
CIPROV911	1030x560	√	-	-	915x470	-	-	-	BXL pack 3	208671
CIPROV821	930x560	√	-	-	800x470	710x475	-	-	BXL pack 3	208688
CIPROV731	820x460	√	-	-	730x375	640x390	-	-	BXL pack 3	208695
CIPROV611	680x460	√	-	-	610x375	500x340	-	-	BXL pack 3	208701
CIPROV501	610x410	√	-	-	500x300	-	-	-	BXL pack 3	221861
CIPR651	730 ø	√	-	-	-	-	ø 640	-	BXL pack 3	208718
CIPR551	640 ø	√	-	-	-	-	ø 550	-	BXL pack 5	208725
CIPR451	540 ø	√	-	ø 550	-	-	ø 460	ø 450 ø 460	BXL pack 5	208732
CIPR401	480 ø	√	ø 440	ø 450	-	-	-	ø 400	BXL pack 5	208749
CIPR351	440 ø	√	ø 360	ø 350 ø 360	-	-	ø 350	ø 350	BXL pack 5	208756
CIPR301	380 ø	√	-	-	-	-	ø 300	-	BXL pack 5	220567
CIPR241	330 ø	√	-	-	-	-	ø 240	-	BXL pack 5	220574



Tapices de suelo Floor tapestry Tapis de sol



Material: Polietileno
 Material: Polythene
 Matériel: Polyéthylène



Calidad
Quality
Qualité



cm
cm
cm

g/m²
g/m²
g/m²

Unid./Caja
Units/Box
Unités/Carton

Código
Code
Code

TPR550	600x600	115	-	ø 550	ø 550	-	CBX pack 3	940656
TPR450	500x500	115	ø 440	ø 450	ø 460 ø 450	ø 460	CBX pack 6	940663
TPR400350	400x400	115	ø 360	ø 350	ø 350 ø 350	ø 400	CBX pack 6	940670

Mantas protectoras **Bottom protective blanket** Couvertures de protection du fond




Material: Poliéster
 Material: Polyester
 Matériel: Polyester



	cm cm cm	100g/m ² 100g/m ² 100g/m ²								Unid./Caja Units/Box Unités/Carton	Código Code Code
MPROV1100	1100x600	√	-	-	-	1000x550	-	-	-	PBH pack 1	214528
MPROV915	950x500	√	-	-	-	915x470	-	-	-	PBH pack 1	980256
MPROV810	825x500	√	780x400	-	-	810x470	710x475	-	-	PBH pack 1	206004
MPROV730	750x400	√	660x280	-	-	730x375	640x390	-	-	PBH pack 1	980263
MPROV610	625x400	√	530x280	-	-	610x375	500x340	-	-	PBH pack 1	206011
MPROV500	525x325	√	-	-	-	500x300	-	-	-	PBH pack 1	231075
MPR650	650x650	√	-	-	-	-	-	ø 640	-	PBH pack 1	960111
MPR550	550x550	√	-	-	ø 550	-	-	ø 550	-	PBH pack 1	960128
MPR450	550x500	√	-	ø 440	ø 450	-	-	ø 460 ø 450	ø 460	PBH pack 1	960135
MPR400	400x400	√	-	ø 360	-	-	-	ø 350	ø 400	PBH pack 1	960142
MPR350	500x500	√	-	-	ø 350	-	-	ø 350 ø 300	ø 350	PBH pack 1	960159
MPR250	250x250	√	-	-	ø 240	-	-	ø 240	-	PBH pack 1	208572

Skimmer y repuestos Skimmer and spare parts Skimmer et pièces de rechange



Ref. AR100
BXL pack 1

Skimmer + boquilla de impulsión
Skimmer + return fitting
Skimmer + buse de refoulement



950396



Ref. AR500
CS pack 6

Cesto para skimmer
Basket for skimmer
Panier pour skimmer



206462



Ref. AR501
CS pack 12

Compuerta para skimmer
Weir for skimmer
Voulet pour skimmer



206486



Ref. AR502
CS pack 12

Junta para skimmer
Skimmer layer
Joint pour skimmer



206493



Ref. AR503
CS pack 6

Boquilla de impulsión
Return fitting
Buse de refoulement



206509



Ref. AR504
CS pack 12

Válvula apertura/
cierre Ø38
Open/close valve
Ø38
Vanne ouverture/
fermeture Ø38



206516



Ref. AR505
CS pack 8

Tapa para conexión de
manguera limpiafondos
Lid for connecting the
vacuum hose to the
skimmer
Couvercle pour relier le
tuyau flotant au skimmer



208619



Ref. AR506
CS pack 8

Manómetro
Pressure gauge
Manomètre



Ref. AR507
CS pack 18

Válvulas de aspiración Ø32 e impulsión Ø25
Suction Ø32 and return valves Ø25
Vanne d'aspiration Ø32 et retour Ø25



Ref. AR508
CS pack 11

Zuncho universal
Filter ring
Colier de fixation



Ref. AR510
CS pack 24

Cintaflón y 4 abrazaderas
Cintaflon and 4 clamps
Cintaflon et 4 colliers



Ref. AR512
CS pack 12

Válvula apertura/cierre Ø38-Ø32
Open/close valve Ø38-Ø32
Vanne ouverture/fermeture Ø38-Ø32



Ref. 40559
BX pack 12

Válvula 3 vías
Valve 3 ports
Vanne 3 voies



Ref. Y12
CS pack 50

2 filtros para limpiafondos ventury
2 filters for ventury bottom cleaner
2 filtres pour aspirateur de fond



Ref. Y13
CS pack 24

5 filtros de skimmer
5 filter savers
5 filtres pour skimmer





WELLNESS



Sauna Sauna Sauna



SAU120

- Sauna de madera de abeto para interior con puerta de cristal
- Montaje fácil y rápido mediante sistema de paneles
- Incluye recipiente de latón + cazo
- Calentador equipado con temporizador y termostato (3,6 Kw)
- Doble bancada: ideal para dos personas
- Piedra volcánica
- Indoor whitewood sauna with glass door
- Quick and easy assembly via panel system
- Includes brass bucket and ladle
- Heater equipped with timer and thermostat (3.6 kW)
- Dual bench ideal for two people
- Volcanic stone
- Sauna en bois de sapin pour intérieur avec porte en verre
- Montage facile et rapide grâce à un système de panneaux
- Comprend le récipient en laiton et la louche
- Chaudière équipée d'un minuteur et d'un thermostat (3,6 Kw)
- Banc double: idéal pour deux personnes
- Pierre volcanique



220505



SAU120

120x120cm



197cm



250kg



1/230x130



2



✓



3,6kW




✓

Detalles Details Détails



WELLNESS

Solárium Solariums Solariums



SOL200

- Modelo cuerpo completo 2 caras
- 12 lámparas inferiores y 12 superiores (incluye bronceador facial de 1 lámpara)
- 2 gafas
- Panel de control y cartucho de fragancias
- 2 Sided full body model
- 12 Upper and 12 lower lamps (includes 3 facial tanning sun lamps)
- 2 Pairs of glasses
- Control panel and fragrance cartridge
- Modèle corps complet 2 faces
- 12 lampes inférieures et 12 lampes supérieures (comprend bronzeur visage à 3 lampes)
- 2 paires de lunettes
- Panneau de contrôle et cartouche de senteurs




SOL200 184x90cm 130cm 138kg 1/217x113 1 3000w 25 2 ✓ 227689



SOL150

- Modelo Cuerpo Completo
- 10 Lámparas 100 W
- 2 Gafas
- Temporizador
- Full Body Model
- 10 100 W lamps
- 2 pairs of glasses
- Timer
- Modèle corps complet
- 10 lampes de 100 W
- 2 paires de lunettes
- Minuteur

SOL150 186x76cm 110cm 66kg 1/217x113 1 1200w 10 2 ✓ 220512



SOL100

- Modelo Facial
- 12 Lámparas Frontal Angular
- 2 Gafas
- Temporizador
- Face Model
- 12 Front Angle Lamps
- 2 pairs of glasses
- Timer
- Modèle facial
- 12 lampes pour Frontis angulaire
- 2 paires de lunettes
- Minuteur

SOL100 25x42cm 47cm 12,45kg 30/120x80 1 200w 12 2 ✓ 220529





Producto químico **Chemicals** Produits d'entretien

Pasos para cuidar de su piscina
Steps to take care of your swimming pool
Pas a suivre pour prendre soin de votre piscine



Regular el pH
pH regulation
Réguler le pH

1 



Desinfectar el agua
Water disinfection
Désinfecter l'eau

2  **3^a**  **3^b**

<p>¿Cómo? How? ¿Comment?</p>	<p>Minorador de pH pH reduce Baisse le pH</p> <p>Incrementador de pH pH increase Augmente le pH</p>	<p>Cloro choque Shock chlorine Chlore choc</p>	<p>Cloro lento Slow chloration Chlore lent</p> <p>Bromo Bromine Brome</p>
<p>¿Para qué? Why? ¿Pour quoi?</p>	<p>Obtener un pH entre 7,2 y 7,6 To have a pH value between 7,2 and 7,6 Obtenir un pH entre 7,2 et 7,6</p>	<p>Desinfectar rápidamente y destruir los organismos, hongos y bacterias To disinfect quickly and to eliminate all the organisms and bacteria Désinfecter rapidement et détruire les organismes, champignons et bactéries</p>	<p>Desinfectar permanentemente To have a permanent disinfection Désinfecter en permanence</p>
<p>¿Cuándo? When? ¿Quand?</p>	<p>A diario Daily Chaque jour</p>	<p>Al inicio de temporada At the beginning of the swim season Début de saison</p> <p>Después de condiciones climáticas extremas After bad weather conditions Après des conditions climatiques extrêmes</p> <p>Uso intensivo de la piscina High use level Usage intensif de la piscine</p>	<p>A diario Daily Chaque jour</p>
<p>Resultado Result Résultat</p>	<p>pH ideal para la piel y los ojos. Instalaciones en perfecto estado Ideal pH for skin and eyes. Good conditions equipment pH idéal pour la peau et les yeux. Installations en parfait état</p>	<p>Agua limpia y libre de posibles contagios Clean water without contagious risk Eau propre et libre de possibles contagions</p>	<p>Agua limpia y libre de posibles contagios Clean water without contagious risk Eau propre et libre de possibles contagions</p>



3^c
 Oxígeno activo
 Active oxygen
 Oxygène actif

4
Tratamiento antialgas
Anti-algae treatment
Traitement anti-algues
 Antialgas concentrado
 Concentrated algaecide
 Anti-algues concentré
 Antialgas Extra
 Extra anti-algae
 Anti-algues Extra

5
Floculación
Flocculation
Floculation
 Floculante
 Flocculant
 Floculant

Complet 4 Actions **Total 5 Actions**

Desinfectar permanentemente
 To have a permanent disinfection
 Désinfecter en permanence

Prevenir la aparición de algas
 To avoid algae apparition
 Prévenir l'apparition des algues
 Eliminar las algas existentes
 To eliminate the algae
 Éliminer les algues existantes

Eliminar las partículas en suspensión
 To eliminate particles in suspension
 Éliminer les particules en suspension

Fórmula innovadora que permite en una sola aplicación, eliminar bacterias, virus y microorganismos en general
 Thanks to its new formula, you can eliminate bacteria, virus and microorganisms
 Formule innovatrice, il permet avec une seule application, d'éliminer bactéries, virus et microorganismes en général

A diario
 Daily
 Chaque jour

Según convenga
 Depending on water quality
 Selon convenance

Semanalmente
 Weekly
 Chaque semaine

4 funciones :
 Cloro
 Antialgas
 Estabilizante
 Floculante
4 fonctions :
 Chlore
 Antialgae
 Stabiliser
 Flocculant
4 fonctions :
 Chlore
 Anti-algues
 Stabilisant
 Floculant

5 funciones :
 Cloro
 Antialgas
 Estabilizante
 Floculante
Anticalcáreo
5 fonctions :
 Chlore
 Antialgae
 Stabiliser
 Flocculant
Anti lime
5 fonctions :
 Chlore
 Anti-algues
 Stabilisant
 Floculant
Anticalcaire

Agua limpia y libre de posibles contagios
 Clean water without contagious risk
 Eau propre et libre de possibles contagions

Agua sin algas
 Water without algae
 Eau sans algues

Agua cristalina
 Crystalline water
 Eau cristalline




Cálculo de volumen de agua


Calculate the pool water volume

Calcul de volume d'eau

Para un correcto suministro del producto químico, es importante calcular el volumen de agua de la piscina.
 It is important to calculate the pool water volume to do a correct chemical treatment.
 Pour un bon dosage du produit chimique, il est nécessaire de calculer le volume d'eau de la piscine.



Ejemplo Example Exemple



- V** Volumen en m³
Volume in m³
Volume en m³
- L** Longitud en m
Length in m
Longueur en m
- I** Anchura en m
Width in m
Largeur en m
- D** Diámetro en m
Diameter in m
Diamètre en m
- P** Profundidad en m
Depth in m
Profondeur en m

Leyenda Legend Légende





1 Reguladores de pH

pH regulators

Régulateurs de pH



El pH indica la acidez o la basicidad del agua. En una piscina debe mantenerse ajustado entre los valores 7.2 y 7.6, ya que además de conservar las instalaciones en óptimas condiciones, es el ideal para la piel y los ojos de los bañistas.

pH shows if water is acid or basic. Pool water pH must be between 7.2 and 7.6, because it helps to conserve the equipment in good conditions and it is ideal for swimmer eyes and skin.

Le pH indique l'acidité ou la basicité de l'eau. L'eau de la piscine doit se maintenir entre les taux 7.2 et 7.6, car il aide à mieux conserver les installations et est l' idéal pour la peau et les yeux des baigneurs.



pH plus

pH minus



8427370 05914 8
1 Kg pack 12

Incrementador de pH
pH increase
Augmente le pH



1 8427370 05912 4
1.5 Kg pack 12

Minorador de pH
pH reduce
Baisse le pH



2 8427370 05996 4
5 Kg pack 4



8427370 05995 7
5 Kg pack 4

Incrementador de pH: para aumentar y estabilizar el pH
pH increase: to increase and stabilize pH
Augmente le pH: pour augmenter et stabiliser le pH

Minorador de pH: para bajar y estabilizar el pH
Baisse le pH: pour baisser et stabiliser le pH
pH reduce: to lower and stabilize pH

7.2
v

7.6
v



use pH+

use pH-

2 Desinfectantes

3 Disinfectants

3 Désinfectants



Para poder tener un agua transparente y en definitiva libre de posibles contagios, es imprescindible que ésta sea desinfectada regularmente. Los desinfectantes pueden ser de diversos tipos, siendo los más comunes los productos clorados, aunque también existen otras soluciones alternativas, igualmente con un elevado poder desinfectante, como el bromo o el oxígeno activo.

In order to have clear water without contagious danger, it is necessary to treat it regularly. There exist several kind of disinfectants, whose most common is chlorine. Other solutions like bromine or oxygen have also a high disinfection action.

Pour avoir une eau transparente et en définitive libre de contagions, il est indispensable que celle-ci soit traitée régulièrement. Il existe plusieurs sortes de désinfectants, entre les plus connus le chlore. Également, il y a d'autres solutions alternatives avec un haut pouvoir désinfectant, comme le brome ou l'oxygène actif.

2 Cloro choque

Shock chlorine

Chlore choc

El Cloro Choque permite destruir rápida y eficazmente todos los organismos, hongos y bacterias. Conviene realizar una cloración de choque:

Al inicio de la temporada de baño / Después de condiciones climáticas extremas / En caso de uso intensivo de la piscina It eliminates quickly all the organisms and bacteria. It is necessary to do a Shock chloration:


At the beginning of the swim season / After bad weather conditions / High use level

Le Chlore Choc permet de détruire rapidement tous les organismes, champignons et bactéries. Il convient d'effectuer une chloration choc:

Au début de la saison de baignade / Après des dures conditions climatiques / En cas d'usage intensif de la piscine

..... **clorchoc**

	8427370 08483 6 1 Kg pack 12	Pastillas 20 gr 20 gr tablets Pastilles 20 gr
	8427370 08484 3 5 Kg pack 4	
	Cod. 08475 5 Kg pack 42	1/2 box
	Con un 50% de cloro activo mínimo (trícloro). Disolución instantánea. Minimum 50% active chlorine (trichlorine). Instant disolution 50% chlore actif minimum (trichlore). Dissolution instantanée.	

	8427370 05916 2 1 Kg pack 12	Granulado Granules Granulés
	8427370 05917 9 5 Kg pack 4	
	Con un 55% de cloro activo mínimo. Disolución rápida. Minimum 55% active chlorine. Quick disolution 55% chlore actif minimum. Dissolution rapide.	



3ª Cloro lento

Trichlorine



Chlore lent

Para conseguir una desinfección preventiva y continua del agua, es necesario mantener una tasa de cloración libre. Por ello, conviene efectuar una cloración permanente o "cloración lenta".

To have a preventive and continue disinfection, it is necessary to keep a free chloration value. For this reason, people must do a permanent chloration or a "slow chloration".

Pour avoir une désinfection préventive et continue, il est nécessaire de maintenir un taux de chloration libre. Pour cette raison, il faut effectuer une chloration permanente ou « chloration lente ».

..... **clorlent**

	8427370 05922 3 1 Kg pack 12	Tabletas 200 gr 200 gr tablets Galets 200 gr
	8427370 05923 0 5 Kg pack 4	
	Cod. 05997 5 Kg pack 42	1/2 box
	8427370 05920 9 1 Kg pack 12	Granulado Granules Granulés

Nuestros productos clorados son NO COMBURENTES. *Salvo*
Our chlorine products are NOT COMBURENT. *Except*
Nos produits chlorés sont NON COMBURANTS. *Sauf*
ref.05920




3^b Bromo
Bromine
Brome

Diferencias respecto al cloro: menos olor, no daña la piel ni el cabello. Más eficacia en las aguas calientes y/o calcáreas.
Differences compared to chlorine: less smell, does not dry out skin and hair. More efficient in hot and/or calcareous water
Différences par rapport au chlore: moins d'odeur, ne dessèche pas la peau ni les cheveux. Plus efficace dans les eaux chaudes et/ou calcaires.

brom'lent



Bromo lento pastillas 20 gr
Slow bromine 20 gr tablets
Brome lent pastilles 20 gr




acti brom



Activador de bromo
Bromine activator
Activateur de brome

Brom multiacciones



Bromo multi-Acciones
Bromine multi-Actions
20 gr tablets
Brome multi-Actions
pastilles 20 gr




3^c Oxígeno activo
Active oxygen
Oxygène actif

Ofrece muchas ventajas, ya que proporciona una desinfección muy eficaz y a diferencia del cloro, no provoca irritaciones oculares ni desprende olores desagradables. Producto que necesita de un dosificador.

This product offers a lot of advantages. It disinfects pool water and contrary to chlorine, it does not cause eye irritation neither and bad smells. This product needs a dispenser.


Ce produit offre beaucoup d'avantages par rapport au chlore, car il ne provoque aucune irritation oculaire, ôte les mauvaises odeurs et en même temps fait une désinfection très efficace. Il a besoin d'un doseur.

acti oxy




Activador O₂ y microbicida
Active O₂ algacide
Activateur O₂ et microbicide

oxy lent



O₂ activo · pastillas 20 gr
O₂ oxygen · 20 gr tablets
O₂ actif · pastilles 20 gr



O₂ activo liquido
Liquid O₂ active
O₂ actif liquide



Multifunciones Multiactions Multi-actions

Se trata de un **producto revolucionario**, ya que gracias a su fórmula innovadora permite en una sola aplicación, eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de algas, al mismo tiempo que mantiene transparente y cristalina el agua.

Revolution product: Thanks to its new formula, you can eliminate bacteria, virus and micro organisms, avoid algae and have clear and crystalline water.

Il s'agit d'un **produit révolutionnaire**. Grâce à sa formule innovatrice, il permet avec une seule application, d'éliminer les bactéries, virus et microorganismes en général, d'éviter l'apparition d'algues, ainsi que de conserver l'eau transparente et cristalline.

Complet 4 actions :

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant

..... complet 4 actions



8427370 05520 1
1 Kg pack 12

Tabletas 200 gr
200 gr tablets
Galets 200 gr



1 8427370 06641 2
5 Kg pack 4



8427370 05521 8
10 Kg pack 2

Cod. 06649
5 Kg pack 42

1/2 box



8427370 05523 2
1 Kg pack 12

Pastillas 20 gr
20 gr tablets
Pastilles 20 gr



8427370 05524 9
5 Kg pack 4



Total 5 actions :

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante + Antical
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant + Anti lime
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant + Anti-calcair

Total 5 actions



8427370 06640 5
5 Kg pack 4

Tabletas 200 gr
200 gr tablets
Galets 200 gr

Cod. 06648
5 Kg pack 42

1/2 box



4 Tratamiento antialgas Anti-algae treatment Traitement anti-algues



Las algas son organismos vegetales unicelulares que pueden desarrollarse y multiplicarse rápidamente en el agua, sobre todo cuando su temperatura es templada.

Algae are vegetal unicellular organisms that can quickly develop and multiply themselves in the water, specially when the temperature of the water is warm.

Les algues sont des organismes végétaux unicellulaires qui peuvent apparaître et se multiplier très rapidement dans l'eau, surtout quand la température de l'eau est tempérée.

antialg xtra

8427370 05928 5
1 L pack 12

**Antialgas Extra
Extra anti algae
Anti-algues Extra**

3 8427370 05929 2
5 L pack 4

3 acciones. Extra: para eliminar todas las algas.
3 actions. Extra: to eliminate the algae.
3 actions. Extra: pour éliminer la totalité des algues.

antialg

8427370 05926 1
1 L pack 12

**Antialgas
Anti algae
Anti-algues**

2 8427370 05927 8
5 L pack 4

Para prevenir la aparición de algas.
To prevent the appearance of algae.
Pour prévenir l'apparition d'algues.

antialg

floculant

4 8427370 05994 0
400 g pack 12

**Algicida + Floculante
pastillas 40 gr
Anti algae + Flocculant 40
tablets
Antialgues + Flocculant
pastilles 40gr**

5 Floculante Floculant Floculant



La floculación permite obtener un agua cristalina. Existen dos tipos de floculación: la que se realiza dentro del filtro y la floculación dentro del vaso. La primera permite aumentar la fineza de filtración y eliminar de esta manera las partículas más finas. Ésta se efectúa gracias a los cartuchos floculantes (incompatibles con filtros de cartucho) colocados en el cesto del skimmer. La segunda permite agrupar entre ellas las impurezas que no pueden ser filtradas individualmente y que son el origen de un agua turbia. Esta operación se efectúa con el floculante líquido.

Flocculation allows to obtain a crystalline water. There are two kind of flocculation: inside the filter and in the pool. With the first one we increase the fineness of filtration in order to eliminate smaller particles. For this process we introduce flocculants cartridges (incompatible with cartridge filters) in the skimmer basket. The second one helps us to group all the impurities that are the beginning of brown water thanks to liquid flocculant.

La floculation permet d'obtenir une eau cristalline. Il y a deux types de floculation : celle qui se fait dans le filtre et la floculation dans le bassin. La première permet d'augmenter la finesse de filtration et d'éliminer de cette façon les particules plus fines. S'effectue grâce aux cartouches floculantes (incompatibles avec les filtres à cartouche) dans le panier du skimmer. La deuxième permet de regrouper entre elles les impuretés qui ne peuvent pas être filtrées et qui sont l'origine des eaux troubles. Cette opération se fait avec le floculant liquide.

floculant

	2	8427370 05932 2 1 L pack 12	Floculante líquido Liquid flocculant Floculant liquide
	3	8427370 05933 9 5 L pack 4	
<p>Para clarificar el agua y eliminar las materias en suspensión. To clarify water and eliminate substances in suspension. Pour clarifier l'eau et éliminer les matières en suspension.</p>			
	1	8427370 07445 5 1 Kg pack 14	Cartuchos floculantes Flocculant cartridges Cartouches floculantes
<p>Para mejorar la calidad de filtración (filtros de arena únicamente). To increase filtration quality (sand filters only) Pour améliorer la qualité de filtration (filtres à sable uniquement)</p>			



Productos complementarios
Complementary products
Produits complémentaires



detartrant surface

hivernage



8427370 05930 8
5 L pack 4

Desincrustante de superficie
Surface descaler
Détartrant de surface

Para eliminar incrustaciones de cal.
 To eliminate lime scales.
 Pour éliminer les incrustations calcaires.

nettoyant ligne d'eau



8427370 05931 5
1 L pack 12

Limpiador de bordes
Waterline cleaner
Nettoyant ligne d'eau

Para eliminar la suciedad de la línea de flotación.
 To eliminate the dirt on the waterline.
 Pour éliminer la saleté sur la ligne d'eau.



4 8427370 08488 1
1 L pack 12

Anticalcáreo
Anti lime
Anti-calcaire

Para evitar la formación de cal.
 To prevent lime formation.
 Pour éviter la formation de calcaire.



8427370 07446 2
1 L pack 12

Invernador
Winteriser
Hivernage



5 8427370 07449 3
5 L pack 4

Cod. 05507
5 L pack 48

1/2 box

Hiver tab



6 8427370 40900 4
240g pack 12

Invernador 40 g
Winteriser 40 g
Hivernage pastillas 40 g

Duo Hiver



7 8427370 40901 1
1Kg pack 6

Tabletas de 250 g
250 g tablets
Galets de 250 g

Prepara el agua de su piscina al tratamiento de Invernaje
 Preparing the winter treatment of the pool water
 Prépare l'eau de votre piscine au traitement d'hivernage.



1

Parfum



1 8427370 90157 7
display 30 u.

**Perfume para piscina -
Botella de 250 ml**
**Pool perfume -
250 ml bottle**
**Parfum pour piscine -
Flacon de 250 ml**

Perfume para toda clase de piscinas Perfuma la piscina y repele los insectos. 100% natural

Este perfume para el agua de la piscina es también un ambientador para las piscinas cubiertas. Respeta la acción de los productos de tratamiento del agua, además de no representar un peligro para el material técnico (bombas, filtros, etc.) Producto 100% a base de aceites naturales. Nuestros perfumes : Jazmín, Monoï, Vainilla, Lavanda, Marine

Perfume for all kind of pools It perfumes the pool and repels the insects. natural 100%

This perfume for pool water gives an appropriated atmosphere for covered pools. It respects the water chemical products action and it does not represent a danger for technical equipments (pumps, filters, etc) Made 100% from natural components.
Our perfumes: Jasmine, Monoï, Vanilla, Lavender, Marine

Parfum pour tout type de piscines Parfume la piscine et éloigne les insectes. 100% naturel

Ce parfum pour eau de piscine est aussi un parfum d'ambiance pour les bassins couverts. Respecte l'action des produits pour le traitement de l'eau et ne représente pas de danger pour le matériel technique (pompes, filtrations, etc.) Produit 100% à base d'huiles naturelles
Nos parfums : Jasmin, Monoï, Vanille, Lavande, Marine

1 botella = 1 piscina de 50 m³
1 bottle = one for 50 m³ pool
1 flacon = bassin de 50m³

Anti insect



2



2 3760120430304 **Dosificador de 3 pastillas de 30g**
Cod. 90175 **30g 3 tablet dosifier**
90 g pack 24 **Doseur de 3 pastilles de 30g**

Repulsivo Anti Insectos a base de aceites esenciales 100% naturales
Anti Insect repellent using 100% natural essential oils
Répulsif Anti Insectes à base d'huiles essentielles 100% naturelles



3



3 3760120430275 **Caja de 6 pastillas de 30g**
Cod. 90178 **30g 6 tablet box**
180 g pack 12 **Boîte carton de 6 pastilles de 30g**

Repulsivo Anti Insectos a base de aceites esenciales 100% naturales
Anti Insect repellent using 100% natural essential oils
Répulsif Anti Insectes à base d'huiles essentielles 100% naturelles



4



4 3760120430282 **Stop Aguas Verdes**
Cod. 90147 **Stop Green Waters**
120g pack 12 **Stop Eau Vertes**

Recupera las aguas verdes gracias a una nueva generación de polimeros hidrosolubles
Get back the green waters of your pool thanks to a new generation of water soluble polymers
Il récupère les eaux vertes grâce à une nouvelle génération de polymères hydrosolubles

Soluciones de tratamiento Treatment solutions Solutions de traitement



- Solución de tratamiento "Todo en Uno". Ideal piscinas elevadas con o sin filtración. Tratamiento mensual.
- 4 Acciones: Desinfectante, Antibacterias, Antialgas y Floculante
- No hay manipulación directa de producto químico. No perjudica la filtración gracias a su forma optimizada que deja el circuito de agua intacto. Forma ergonómica que facilita el uso. Nuevo floculante compatible con los filtros de cartucho. Producto no comburente.
- El POOLP'O sube a la superficie una vez acabado el producto químico, avisando de la necesidad de empezar un nuevo tratamiento.
- Treatment solution "All in One" for Above ground Pools with and without filtration. Monthly treatment.
- 4 actions: Disinfecting, Anti-bacteria, Anti-algae and Flocculant.
- No direct handling of chemical product. It does not obstruct filtration thanks to its form optimized - which leaves the circuit of water intact. Ergonomic form. Special flocculant for cartridge filters. No burning product.
- It goes up once product finished, so you know you should start a new treatment.
- Solution de traitement "Tout en Un". déal Piscines hors-sol avec ou sans filtration.
- Traitement mensuel.
- 4 Actions: Désinfectant, Anti-bactéries, Anti-algues, Floculant.
- Pas de manipulation directe de produit chimique. Ne gêne pas la filtration grâce à sa forme optimisée qui laisse le circuit de leau intact. Ne gêne pas le volet du skimmer de part sa petite taille. Forme ergonomique permettant une prise en main facile. Nouveau floculant compatible avec les filtres à cartouche. Produit non comburant.
- Le POOLP'O remonte à la surface une fois le produit consommé vous avisant de la nécessité de recommencer un traitement.

- 1 8427370 08012 8
pack 16
POOLP'O 0-10 m³ (250g)
- 2 8427370 08013 5
pack 16
POOLP'O 10-20 m³ (500g)



- 3 8427370 08730 1
pack 12
Kit para piscina de 0 a 5m³
Kit for 0-5m³ pool
Kit pour piscine de 0 à 5m³

Cloro lento pastillas de 5 g - 500 g + Dosificador + Pelota
Trichlorine 5g tablets - 500 g + Dispenser + Ball
Chlore lent pastilles de 5 g - 500 g + Doseur + Ballon



- 4 8427370 08731 8
pack 6
Kit para piscina de 5 a 15m³
Kit for 5-15m³ pool
Kit pour piscine de 5 à 15m³


Multifunciones pastillas 20g - 1Kg + Dosificador + Termómetro animal
+ Analizador + Manguitos + Kit reparación liner
Multiactions 20g tablets - 1Kg + Dispenser + Animal thermometer +
Test kit + Arm-bands + Liner repair kit
Multifonction pastilles 20g - 1 kg + Doseur + Thermomètre animal +
Trousse d'analyse + Brassards + Kit réparation liner



- 5 8427370 08732 5
pack 4
Kit para piscina de 15 a 30m³
Kit for 15-30m³ pool
Kit pour piscine de 15 à 30m³

Multifunciones pastillas 20g - 2.5Kg + Cloro choque granulado
2,5 Kg + Termómetro animal + Analizador
Multiactions 20g tablets - 1Kg + Shock chlorine granules - 2,5Kg
+ Dispenser + Animal thermometer
Multifonction pastilles 20g - 2.5 kg + Chlore choc granulés - 2.5 kg
+ Doseur + Thermomètre animal + Trousse d'analyse





Accesorios **Accessories** Accessoires



Leyenda **Legend** Légende

- BX** caja / **box** / box
- BXL** caja con etiqueta / **box and label** / carton avec étiquette
- CB** cartoncillo / **cardboard wrap** / bande carton
- CBX** caja serigrafiada / **coulour box** / boîte de couleur
- PB** bolsa de plástico / **polybag** / sac plastique
- PBH** bolsa de plástico con cartoncillo / **polybag with header** / sac plastique avec bande carton
- BL** blister
- CS** doble burbuja / **clamshell** / double coque
- DIS** display




cable / **cab**le / câble



manguera / **hos**e / tuyau

Formatos **Formats** Formats



Robots Robots Robots



Ref.40642 Robot Maxi Kayak
CBX pack 1



Robot autónomo que limpia el fondo y las paredes hasta la línea de agua. Adaptado a todo tipo de piscinas hasta 80m². El Maxi Kayak limpia su piscina en 1,5h. Entregado con su carrito para facilitar su manipulación y almacenamiento. De fácil manejo por control remoto.

Autonomous robot that cleans the bottom and the walls up to the waterline. Suitable for all swimming pool types up to 80m². The Maxi Kayak cleans your pool within 1,5 hours. Delivered with its trolley for easy handling and storage. Automatic remote controlled.

Robot autonome qui nettoie le fond et les parois jusqu'à la ligne d'eau. Adapté à tous types de piscines jusqu'à 80m². Le Maxi Kayak nettoie la piscine en 1,5h. Livré avec son chariot afin de faciliter sa manipulation et son rangement. Il se manipule au moyen d'une télécommande.



Ref.40663 Robot Kayak Advance
CBX pack 1



Robot autónomo que limpia el fondo y las paredes hasta la línea de agua. Adaptado a todo tipo de piscinas hasta 60m². El Kayak Advance limpia su piscina en 3h. Entregado con su carrito para facilitar su manipulación y almacenamiento.

Autonomous robot that cleans the bottom and the walls up to the waterline. Suitable for all swimming pool types up to 60m². The Kayak Advance cleans your pool within 3 hours. Delivered with its trolley for easy handling and storage.

Robot autonome qui nettoie le fond et les parois jusqu'à la ligne d'eau. Adapté à tous types de piscines jusqu'à 60m². Le Kayak Advance nettoie la piscine en 3h. Livré avec son chariot afin de faciliter sa manipulation et son rangement.



Ref.AR20820 Robot Kayak Cruiser
CBX pack 1



Limpiafondos autónomo de filtración, que dispone de su propio motor, independiente de la bomba de la piscina, apurando tanto el suelo como el ángulo inferior de la piscina. El robot se apaga solo una vez finalizado el ciclo de limpieza de la piscina. Calidad de la filtración: 50 micras.

This pool cleaner runs on its own motor without using the pump motor. It can be used to clean the whole bottom of the pool together with the angles of climb to the walls. Automatic switching off once the cleaning process has been finished. Filtration quality: 50 microns.

Nettoyeur de fonds autonome de filtration, qui fonctionne avec son propre moteur indépendamment du moteur de la pompe, lavant aussi bien le sol que l'angle inférieur de la piscine. Le robot s'éteint uniquement après la fin du cycle de nettoyage de la piscine. Qualité de la filtration: 50 microns.



Ref.40648 Robot Kayak Jet
CBX pack 1



Robot autónomo que limpia el fondo de las piscinas elevadas, autoportantes o tubulares de fondo plano y de un diámetro de 10 m. Limpia el fondo de su piscina en 2 horas máximo. Independiente del equipo de filtración, funciona a 12v.

Autonomous robot that cleans the bottoms of above ground, in ground or 10 m diameter tubular flat bottom surface pools. Cleans the bottom of your pool within 2 hours maximum. Stand alone from the filtering equipment, runs at 12v.

Robot autonome qui nettoie le fond des piscines hors-sol, autoportantes ou tubulaires à fond plat et d'un diamètre maximum de 10 m. Il nettoie le fond de votre piscine en 2 heures maximum. Indépendant de la filtration, il fonctionne en basse tension (12v).

Piscinas recomendadas
Recommended pools
Piscines recommandées

Dimensiones máximas
aceptadas
Maximum accepted measures
Dimensions maximum
acceptées

Características
Characteristics
Caractéristiques

Metros de cable incluidos
Cable meters included
Mètres de câble inclus

Potencia de filtrado
Filter capacity
Puissance de filtration



Max.
80m²
8x10m

Limpia el fondo de la piscina,
las paredes y la línea de agua
Able to clean the pool floor, the
walls and the waterline
Nettoie le fond de la piscine,
les parois et la ligne d'eau

18 m de cable
18 m cable
18 m de câble

16m³/h



Max.
60m²
6x10m

Limpia el fondo de la piscina,
las paredes y la línea de agua
Able to clean the pool floor, the
walls and the waterline
Nettoie le fond de la piscine,
les parois et la ligne d'eau

18 m de cable
18 m cable
18 m de câble

16m³/h



Max.
60m²

Limpia el fondo de la piscina
y el ángulo inferior
Able to clean the pool floor
and the angles of climb
Nettoie le fond de la piscine
et l'angle inférieur

17 m de cable
17 m cable
17 m de câble

16m³/h




Max.
Ø10m

Limpia el fondo de la piscina
Able to clean the pool floor
Nettoie le fond de la piscine

12 m de cable
12 m cable
12 m de câble

14,2m³/h

Limpiafondos automáticos Automatic cleaners Nettoyeurs automatique



Ref. 90397 Silence VAC

CBX pack 1

9,6 m - Ø 38



903977

Limpiafondos automático más silencioso que los sistemas tradicionales de "martillo". Su sistema de membrana le permite garantizar un rendimiento óptimo y más silencioso. El Silence Vac limpia el fondo y las paredes de su piscina. Funciona con sistemas de filtración de una potencia mínima de 1/2cv.

Automatic pool cleaner which is quieter than the traditional "hammer" systems. Its membrane system ensures an optimum and quieter performance. The Silence Vac cleans the bottom and walls of your pool. Works with 1/2 cV minimum power filtration systems.

Nettoyeur automatique plus silencieux que les systèmes traditionnels à "marteau". Son système unique de membrane lui garantie un rendement optimum plus silencieux. Le Silence Vac nettoie le fond et les parois de la piscine. Il fonctionne avec des systèmes de filtration d'une puissance minimum de 1/2cv.



Ref. 19001 Classic Vac

CBX pack 1

8 m - Ø 38




190018

Limpiafondos automático para piscinas enterradas y elevadas dotadas de un equipo de filtración con una bomba de una potencia mínima de 3/4 cv.

Automatic pool cleaner for in ground and above ground pools equipped with filtering equipment with a minimum power pump of 3/4 cV.

Nettoyeur automatique de piscines enterrées et hors-sol équipé d'une filtration avec une pompe d'une puissance minimum de 3/4cv



Ref. 90399 Wiki Vac

CBX pack 2

6 m - Ø 32



903991

Limpiafondos automático para piscinas autoportantes y elevadas. Funciona con equipos de filtración de baja potencia: a partir de 3m³/h (0,1cv). Dispone de un prefiltro exclusivo que permite proteger el cartucho y la filtración aumentando así la vida de los equipos.

The automatic pool cleaner for inflatable or above ground pools. Works with low-power filtering equipment: ranging from 3m³/h (0.1cV). It has a unique pre-filter which protects the cartridge and filtration and in this way increasing the operating life of the equipment.

Le nettoyeur automatique pour piscines autoportantes et hors-sol. Il fonctionne avec des filtrations de très faible puissance: à partir de 3m³/h (0,1cv) minimum. Il dispose d'un préfiltre exclusif qui protège la cartouche et la filtration, augmentant ainsi leur durée de vie.



Ref. AR20682 Small Confort



232287

CBX pack 4

6 m - Ø 32

Limpiafondos automático por aspiración. Se conecta directamente al skimmer y es compatible con bombas a partir de 1/3CV. Incluye manguera de 6m (en 8 tramos).

Automatic suction pool cleaner that is directly connected to the skimmer. Compatible with pumps from 1/3HP. It includes 6m hose (8 sections).

Nettoyeur de fonds automatique par aspiration. Il se branche directement sur le skimmer et il est compatible avec des pompes à partir de 1/3 de chevaux. Comprend un tuyau de 6m (8 sections).



Ref. 08011 Little-VAC



080111

CBX pack 6

5 m - Ø 32

Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas.

Contiene un limpiafondos de aspiración manual con sus distintos componentes así como un limpiador de cartucho de filtro.

Maintenance kit for inflatable or above ground pools. Includes manual power suction pool cleaner with several components as well as a filter cartridge cleaner. The pool cleaner includes two suction nozzles, one with a brush.

Le Kit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol. Il comprend un nettoyeur d'aspiration manuelle avec ces différents compléments ainsi qu'un nettoyeur de cartouche de filtre.



Ref. AR20637



231099

CBX pack 6

9 m - Ø 32

Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas. Contiene un limpiafondos de aspiración manual que incluye dos boquillas, una de ellas con cepillo.

Maintenance kit for inflatable or above ground pools. The pool cleaner includes two suction nozzles, one with a brush.

Le Kit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol. Contient un aspirateur de fond à aspiration manuelle qui inclut deux embouts, dont un avec brosse.

Duchas Shower Douches



Ref. AR1130

BXL pack 1

Ducha solar de jardín 32l - Aluminio
Graden solar shower 32l - Aluminium

Douche solaire de jardin 32l - Aluminium



224510



Ref. AR1035

BXL pack 1

Ducha solar de jardín 38l - PVC
Graden solar shower 38l - PVC

Douche solaire de jardin 38l - PVC



230931



Ref. AR1030

BXL pack 1

Ducha solar de jardín 30l - PVC
Graden solar shower 30l - PVC

Douche solaire de jardin 30l - PVC



220765



Ref. AR10250

BXL pack 1

Ducha solar de jardín 20l - PVC
Graden solar shower 20l - PVC

Douche solaire de jardin 20l - PVC



224497

Ref. 40664

CBX pack 1

Ducha solar de jardín 20l - PVC
Graden solar shower 20l - PVC

Douche solaire de jardin 20l - PVC



406645



Ref. AR104

CBX pack 12

Ducha de aluminio
Aluminium shower

Douche en aluminium



950716

Kits limpiafondos de aspiración **Vacuum cleaner kits** Kit nettoyeurs aspirantes



Ref. AR20642
CBX pack 2



Limpiafondos automático + pértiga 3 secciones + recogedor de fondo + termómetro flotante + dosificador oval + cepillo para liner + bote de tiras reactivas (tester)
Automatic pool cleaner + 3 section pole + leaf skimmer of bottom + floating thermometer + oval dispenser + brush for liner + can of reactive test strips (tester)
Aspirateur automatique + perche 3 sections + epuisette de fond + thermomètre flottant + doseur oval + brosse pour liner + boîte de bandes test (tester)



Ref. AR20641
CBX pack 2



Limpiafondos para pértiga + pértiga 3 secciones + recogedor de fondo + termómetro flotante + dosificador oval + cepillo para liner + manguera 6m + bote de tiras reactivas (tester)
Bottom cleaner for pole + 3 section pole + leaf skimmer of bottom + floating thermometer + oval dispenser + brush for liner + 6m hose + can of reactive test strips (tester)
Nettoyeur fond pour manche + perche 3 sections + epuisette de fond + thermomètre flottant + doseur oval + brosse pour liner + 6m tuyau + boîte de bandes test (tester)



Ref. AR2064
CBX pack 4



Kit limpiafondos + pértiga 3,60m (3x1,20m) + manguera 6m
Vacuum head kit + handle 3,60m (3x1,20m) + 6m hose
Kit nettoyeur + manche 3,60m (3x1,20m) + tuyau 6m



Ref. 08053
CS pack 6



Kit piscina grande: analizador pH/Cl, cepillo 45cm, recogehojas de fondo, recogehojas de superficie, termómetro tubular y aspirador manual triangular
Big pool kit: pH/chlorine test kit, 45cm brush, leaf rake, leaf net, tubular thermometer and triangular vac head
Kit grand bassin: trousse d'analyse pH/Cl, brosse 45cm, époussette de fond, époussette de surface, thermomètre tubulaire et balai manuel triangulaire

Limpiafondos Ventury Ventury Vacuum Aspirateurs de fond ventury



Ref. 08050
CS pack 6

Kit piscina autoportante: analizador pH/Cl, cepillo, recogehojas de superficie, mango 1,20m (3 tramos) termómetro tubular, dosificador y jet vac ventury
Special inflatable pool kit: pH/chlorine test kit, brush, leaf net, tubular thermometer, 1,20m handle (3 sections), floating dispenser and ventury vacuum.

Kit spécial piscine autoportante: trousse d'analyse pH/Cl, brosse, épaisseur de surface, manche 1,20m (3 parties), thermomètre tubulaire, doseur pastilles rétractable and jet vac ventury



080500



Ref. Y15
CBX pack 12

Kit limpiafondos Ventury+ pértiga
Ventury vacuum kit + handle

Kit Aspirateur de fond ventury + manche



201214



Ref. Y10
CBX pack 10


Limpiafondos Ventury+ pértiga
Ventury vacuum + handle

Aspirateur de fond ventury + manche



890180

Mangos telescópicos Telescopic handles Manches télescopiques



Ref. 40013

BX pack 20

Mango telescópico plateado 2,40m (2x1,20m)
Telescopic silver handle 2,40m (2x1,20m)
Manche télescopique argenté 2,40m (2x1,20m)



400131

Ref. 40010

BX pack 10

Mango telescópico plateado 3,60m (3x1,20m)
Telescopic silver handle 3,60m (3x1,20m)
Manche télescopique argenté 3,60 (3x1,20m)



400100

Ref. 40011

BX pack 10

Mango telescópico plateado 4,80m (3x1,60m)
Telescopic silver handle 4,80m (3x1,60m)
Manche télescopique argenté 4,80 (3x1,60m)



400117

Termómetros Thermometers Thermomètres



Ref. 40051

DIS 1/4 pack 18

Termómetro tubular flotante
Tubular floating thermometer
Thermomètre flottant tubulaire



400513



Ref. 40054

DIS 1/2 pack 8

Termómetro boya
Buoy thermometer
Thermomètre bouée



400544



Ref. 40055

CB pack 15

Termómetro bola
Ball thermometer
Thermomètre boule



400551



Ref. 40050

CS pack 12

Termómetro "Big" - Doble lectura
"Big" thermometer - double
Thermomètre bouée



400506

Limpiafondos manuales Vacuum heads Balais manuels



Ref. 40016
DIS 1/2 pack 6

Limpiafondos triangular rotativo
Triangular swivelling vac head
Balai triangulaire rotatif



400162



Ref. 40017
DIS 1/2 pack 6

Limpiafondos ovalado rotativo con cepillos laterales
Oval swivelling vac head with lateral brushes
Balai oval rotatif avec brosses latérales



400179



Ref. 40018
DIS 1/2 pack 6

Limpiafondos manual rotativo 8 ruedas con cepillos laterales
Swivelling vacuum head 8 wheels with lateral brushes
Balai manuel rotatif 8 roues avec brosses latérales



400186

Cepillos Brushes Brosses



Ref. 40040
DIS 1/2 pack 15

Cepillo línea de agua
Waterline brush
Brosse ligne d'eau



400407



Ref. 40041
DIS 1/1 pack 24

Cepillo Gran Formato
Big Format brush
Brosse Grand Format



400414



Ref. 40802
DIS 1/2 pack 6

Cepillo aspirante
Vacuum brush brush
Brosse aspirante



408021



Ref. 40806
DIS 1/4 pack 15

Cepillo aspirador limpia-esquinas
Vacuum brush brush
Brosse aspirante d'angle



408069

Recogehojas **Leaf nets and rakes** Épuisettes



Ref. 40031
CB pack 12

Recogehojas de superficie + mango seccionable
Leaf net + seccionable handle
Épuisette de surface + manche sectionnable



400315

Ref. 40032
DIS 1/1 pack 12

Recogehojas de fondo Gran Formato
Big format Leaf rake
Épuisette de fond Grand Format



400322



Ref. 40030
DIS 1/1 pack 12

Recogehojas de superficie Gran Formato
Big format Leaf net
Épuisette de surface Grand Format



400308

Dosificadores **Dispensers** Doseurs



Ref. 40070
DIS 1/2 pack 6

Combi Thermo-dosificador: Dosificador Capacidad 1,5Kg (pastillas de 20 a 500g) + Termómetro + Visor de consumo de producto
Combi Thermo-dosifier: Dosifier Capacity 1.5 kg (20 500g tablets) + Thermometer+ Product Consumption Viewer
Combi Thermo-doseur: Doseur Capacité 1,5 Kg (pastilles de 20 à 500g) + Thermomètre + Viseur de consommation de produit



400704



Ref. 40071
DIS 1/2 pack 24

Dosificador flotante. Capacidad: 7 pastillas de 20g
Floating dispenser. Capacity: 7 20g tablets
Doseur flottant. Capacité 7 pastilles de 20g



400711

Mangueras flotantes Vacuum hoses Tuyaux flottants



Ref. 40181
BX pack 1

4m - con 2 terminales Ø32mm
4m - with 2 cuffs Ø32mm
4m - avec 2 embouts Ø32mm



401817

Ref. 40180
BX pack 1

4m - con 2 terminales Ø38mm
4m - with 2 cuffs Ø38mm
4m - avec 2 embouts Ø38mm



401800



Ref. 40001
BX pack 1

8m - con 2 terminales Ø38mm
8m - with 2 cuffs Ø38mm
8m - avec 2 embouts soudés Ø38mm



400018

Ref. 40002
BX pack 1

10m - con 2 terminales Ø38mm
10m - with 2 cuffs Ø38mm
10m - avec 2 embouts soudés Ø38mm



400025

Ref. 40003
BX pack 1

12m - con 2 terminales Ø38mm
12m - with 2 cuffs Ø38mm
12m - avec 2 embouts soudés Ø38mm



400032



Ref. 90160
BX pack 1

36,5m - seccionable Ø38mm
36,5m - hose Ø38mm
36,5m - sectionnable Ø38mm



901607

Ref. 90161
BX pack 1

36,5m - seccionable Ø32mm
36,5m - hose Ø32mm
36,5m - sectionnable Ø32mm



901614



Ref. 40026
BX pack 1

12m Ø38mm - bicolor
12m Ø 38mm - bi-colour
12m Ø38mm - bicolore



400261

Ref. 40004
BX pack 1

15m Ø38mm - bicolor
15m Ø 38mm - bi-colour
15m Ø38mm - bicolore



400049



Ref. AR210
BX pack 1

Manguera limpiafondos 6m Ø38mm
Vacuum hose 6m Ø38mm
Tuyau por nettoyeur fond 6m Ø38mm



960296



Ref. AR2100
BX pack 1

Kit mangueras filtración
Filtration hoses kit
Kit tuyaux depurateurs



202518



Ref. 90165
CBX pack 2

Enrollador de mangueras flotantes hasta 15m.
Manguera no incluida
Vacuum hoses roller maximum 15m.
Vacuum hoses not included
Enroleur de tuyaux flottants. Jusqu'à 15m.
Tuyau non inclus.



901652



Ref. 40012
CS pack 20

Terminales manguera flotante x2 - Ø38mm
Hose cuffs x2 - Ø38mm
Embouts tuyaux flottants x2 - Ø38mm



400124



Ref. 40009
BX pack 12

Unión 2 mangueras flot. Ø38mm y 32mm
Union for 2 float. vacuum hoses Ø38mm and 32mm
Liaison 2 tuyaux flot. Ø38mm et 32mm



400094



Ref. 40095
BX pack 20

Adaptador 38/32mm
38/32mm adapter
Adaptateur 38/32mm



400957



Ref. AR509
CS pack 10

2 conectores Ø38 + 4 abrazaderas Ø38
2 connectors Ø38 + 4 clamps Ø38
2 manchons branchement tuyaux Ø38
+ 4 colliers Ø38



209685



Ref. AR511
CS pack 24

2 conectores Ø38/32 + 4 abrazaderas Ø38
2 connectors Ø38/32 + 4 clamps Ø38
2 manchons branchement tuyaux Ø38/32
+ 4 colliers Ø38



215792

Analizadores Test kits Trousses d'analyse



Ref. 40060

DIS 3/8 BL pack 24

Analizador de cloro/bromo + pH (Oto/Phenol)
Test kit chlorine/bromine + pH (Oto/Phenol)
Trousse chlore/brome + pH (Oto/Phénol)



400605



Ref. 40061

DIS 1/8 BL pack 24

Recambio Oto/Phenol
Refill Oto/Phenol
Recharge Oto/Phénol



400612



Ref. 40062

DIS 1/8 CS pack 24

Comparador cloro + pH - pastillas DPD1
Test kit chlorine + pH - DPD1 tablets
Trousse chlore + pH - pastilles DPD1



400629



Ref. 40063

DIS 1/8 BL pack 24

Recambio pastillas DPD1
Refill DPD1 tablets
Recharge pastilles DPD1



400636

Ref. 40066 DIS 1/8 CS pack 24

Kit de análisis de oxígeno/bromo + pH - pastillas DPD4
oxygen / bromine + pH test kit - DPD4 tablets
Trousse de oxygène/brome + pH pastilles DPD4



400667

Ref. 40067 DIS 1/8 BL pack 24

Recambio pastillas DPD4
Refill DPD4 tablets
Recharge pastilles DPD4



400674



Ref. 90335

CS pack 12

Kit de análisis digital de pH + termómetro
pH digital test kit + thermometer
Testeur digital de pH + Thermomètre



903359



Ref. 90336

CS pack 12

Kit de análisis digital de cloro, bromo y oxígeno
activo por método ORP/Redox
Chlorine, bromine and active oxygen digital test kit
by ORP/Redox method + thermometer
Testeur digital de Chlore, Brome
et oxygène actif par méthode ORP/Redox



903366

Tiras de análisis Test strips Languettes d'analyse



Ref. 40068
DIS 1/8 BL pack 16

Análisis cloro + pH + alcalinidad
Chlorine + pH + alkalinity analysis
Analyse chlore + pH + alcalinité



400681



Ref. 40069
DIS 1/8 BL pack 16

Analiza el nivel de sal en agua
Salt level in water analysis
Analyse le niveau de Sel de l'eau



400698

Kit reparación liner Liner repair kit Kit réparation liner



Ref. 40080
DIS 1/8 BL pack 24

Kit reparación liner
Liner repair kit
Kit réparation liner



400803



Ref. V12
BL pack 50

Kit reparador de PVC
PVC repair kit
Kit réparation PVC



870236



Ref. AR202
BL pack 96

Film reparador de PVC
PVC repair film
Film réparation PVC



960203

Enrolladores de cubiertas Telescopic cover rollers Enroleurs de bâches



Ref. 90170
CBX pack 1



901706

Enrollador piscinas enterradas

Enrollador de cubierta « Grandes Ruedas » para piscinas enterradas. Ofrece un desarrollo máximo de 5,50m. Ideal para piscinas redondas, cuadradas u ovaladas. Contiene tubos redondos en aluminio anodizado, un volante ergonómico con empuñadura giratoria así como un kit para atar la cubierta. Se entrega en una sola caja impresa en color.

Cover roller for inground pools

« Big Wheels » winder cover for in ground pools. Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round anodised aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover. It is delivered in a coloured printed box.

Enrouleur pour piscines enterrées

Enrouleur de bâche « Grandes Roues » pour piscines enterrées. Il offre un développement maximum de 5,50m. Il convient aux piscines rondes, carrées ou ovales. Il est équipé de tubes ronds en aluminium anodisés, d'un volant ergonomique avec poignée tournante et d'un kit d'attache pour bâche. Il est livré en un seul colis avec impression couleur.



Ref. 40135
CBX pack 2



401350

Enrollador piscinas elevadas

El Enrollador ofrece un desarrollo máximo de 6,5m. Se ata fácilmente a las "playas" de la piscina con 2 placas atornilladas. El uso del enrollador permite una mejor conservación de la cubierta. Su nuevo packaging en una sola caja de color ocupa solo más o menos un metro de largo o alto gracias a la nueva definición del producto en 7 tramos de 1,05m y un octavo de 20cm. "Incluido: Conectores para piscinas tubulares."

Cover roller for above-ground pools

The Winder unfolds to a maximum length of 6.5 m. It can be easily attached to the "playa" finishing pieces of the pool using 2 bolted plates. The use of the winder enables a better conservation of the cover. Its new packaging in a single coloured box more or less about a metre in height or length, thanks to the new product redesign in 7 1.05 m sections and an eighth measuring 20cm. "Included: Connectors for tubular pools."

Enrouleur pour piscines hors-sol

Enrouleur offrant un développement maximum de 6,5m. Il se fixe facilement sur les 2 margelles de la piscine grâce à ses 2 plaques vissées. L'utilisation de l'enrouleur permet de mieux conserver la bâche dans de bonnes conditions. Son nouveau packaging en un seul colis couleur n'occupe plus qu'environ un mètre de longueur ou hauteur grâce à une nouvelle définition du produit en 7 tronçons de 1,05m et un 8ème de 20 cm. "Inclus: Connecteurs pour piscines tubulaires."

Protección invierno **Winter protection** Protection hiver



Ref. 40580
BX pack 10

Flotador de invernaje
Winterising float
Flotteur d'hivernage



405808



Ref. 40581
BX pack 35

Gizmo - protección del skimmer
Gizmo - skimmer protection
Gizmo - protection du skimmer



405815



Ref. 40582
BX pack 30

Tapón de invernaje 1,5"
Winterising plug 1,5"
Bouchon d'hivernage 1,5"



405822



Ref. 40583
BX pack 30

Tapón de invernaje 2"
Winterising plug 2"
Bouchon d'hivernage 2"



405839



Ref. 09150
BX pack 28

Kit de protección de skimmer para piscinas
elevadas
**Skimmer protection kit for above-ground
pools**
Kit de protection de skimmer pour piscines
hors-sol



091506



PÁGINA DE INICIO

- PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
- PRODUCTOS MÁS VISITADOS
- NOVEDADES
- CATÁLOGO
- ...

HOME PAGE

- MOST SOLD PRODUCTS
- MOST VISITED PRODUCTS
- NEW PRODUCTS
- CATALOGUE
- ...

PAGE DE DÉMARRAGE

- PRODUITS LES PLUS VENDUS
- PRODUITS LES PLUS VISITÉS
- NOUVEAUTÉS
- CATALOGUE
- ...

CONCURSO PISCINAS
¡ENVÍA TU FOTO!
POOL COMPETITION
SEND YOUR PHOTOS!
CONCOURS PISCINES
ENVOYEZ VOTRE PHOTO !



ZONA CLIENTES CUSTOMER ZONE ESPACE CLIENTS

SOLICITUD DE PEDIDOS VÍA WEB ONLINE ORDERS COMMANDE VIA LE WEB




CONSULTA DE FOTOS Y MANUALES PHOTOS AND INSTRUCTION MANUALS

CONSULTATION DE PHOTOS ET MANUELS



SEGUIMIENTO DE PEDIDOS ORDERS FOLLOW-UP SUIVI DE COMMANDES





Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o el contenido de este documento sin previo aviso.

Fotos e imágenes no contractuales

We reserve the right to change all or part of the articles or contents of this document without prior notice.

Photos and pictures are not contractual.

Nous nous réservons le droit de modifier totalment ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis.

Photos et images non contractuelles.



MANUFACTURAS GRE, S.A.

ARITZ BIDEA N°57, TROBIKA AUZOTEGIA
APARTADO 69, 48100-MUNGUIA (VIZCAYA) SPAIN
TLF.: (34) 946 741 116 (8 LÍNEAS)
FAX: (34) 946 741 708
email: gre@gre.es <http://www.gre.es>