


2012






Índice Index Sommaire Indice

- Pag. 2 **PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION / PRESENTAZIONE**
Pag. 4 **NOVEDADES DE PRODUCTO / NEW PRODUCTS / NOUVEAUTÉS / NOVITÀ**
Pag. 6 **NATURE POOL**
Pag. 8 Serie Hawaii
Pag. 10 **DREAM POOL**
Pag. 12 Serie Asterales - Margaritas
Pag. 14 Serie Mykonos - Skyathos
Pag. 16 Serie Amazonia - Mauritius
Pag. 18 Serie Haiti - Atlantis
Pag. 20 Serie Varadero - Bora Bora
Pag. 22 Serie Menorca - Ibiza - Formentera
Pag. 24 **JET POOL**
Pag. 28 **COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS / COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI**
Pag. 30 Cubiertas isotérmicas / Isothermic covers / Couvertures isothermes / Coperture isothermiche
Pag. 31 Cubiertas de invierno / Winter covers / Couvertures pour l'hiver / Copertura invernale
Pag. 32 Tapices de suelo / Floor tapestry / Tapis de sol / Tappeti da pavimento
Pag. 33 Mantas / Protective blanket / Couvertures de protection / Coperto di protezione fondi
Pag. 34 Liners / Liners / Fonds / Liners
Pag. 35 Escaleras / Ladders / Échelles / Scale
Pag. 36 Monoblocs de filtración / Filtration kit / Platine de filtration / Filtro monoblocco
Pag. 38 Filtros de arena / Sand filter / Epurateur sable / Filtri sabbia
Complementos / Complements / Complementes / Complementi
Pag. 39 Bombas / Pumps / Pompes / Pompe
Filtros de cartucho / Cartridge filter / Epurateur a cartouche / Filtri a cartuccia
Pag. 40 Cartuchos / Cartridges / Cartouches / Cartucce
Tratamiento de agua / Water treatment / Traitement d'eau / Trattamento acqua
Pag. 41 Material eléctrico / Electrical equipment / Matériel électrique / Materiale elettrico
Pag. 42 Calefacción / Heating systems / Chauffage / Riscaldamento
Pag. 43 Calefacción solar / Solar heating system / Chauffage solaire / Riscaldamento solare
Pag. 44 Skimmer y repuestos / Skimmer and spare parts / Skimmer et pièces de rechange / Skimmer e parti
Pag. 46 **ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSORI**
Pag. 49 Leyenda y formatos / Legend and formats / Légende et formats / Legenda e Formati
Pag. 50 Robots / Robots / Robots / Robots
Pag. 52 Limpiafondos automáticos / Automatic cleaners / Nettoyeurs automatiques / Puliscifondi automatici
Pag. 54 Kits limpiafondos de aspiración / Vacuum cleaners kits / Kit nettoyeur aspirante / Kit pulitore fondo ad aspirazione
Pag. 56 Limpiafondos ventury / Ventury vacuum / Aspirateurs de fond ventury / Puliscifondi Ventury
Pag. 57 Kits mantenimiento / Maintenance kits / Kits de nettoyage / Kit di mantenimento
Pag. 58 Duchas / Showers / Douches / Docce
Pag. 60 Termómetros / Thermometers / Thermomètres / Termometri
Dosificadores / Dispensers / Doseurs / Dosatori
Pag. 61 Limpiafondos manuales / Vacuum heads / Balais manuels / Puliscifondo manuale
Pag. 62 Mangos telescópicos / Telescopic handles / Manches télescopiques / Manico telescopico
Cepillos / Brushes / Brosses / Spazzole
Pag. 63 Recogehojas / Leaf nets and rakes / Épuisettes / Raccoglitori
Pag. 64 Mangueras flotantes / Vacuum hoses / Tuyaux flottants / Tubi galleggiante
Pag. 67 Kit reparación liner / Liner repair kit / Kit réparation liner / Kit riparazione liner
Pag. 68 Enrolladores de cubiertas / Telescopic cover rollers / Enrouleurs de bâches / Avvolgitori per piscine
Pag. 69 Protección invierno / Winter protection / Protection hiver / Protezione inverno
Pag. 70 **PRODUCTOS QUÍMICOS / CHEMICALS / PRODUITS D'ENTRETIEN / PRODOTTI CHIMICI**
Pag. 72 Cuidado de su piscina / Take care of your swimming pool / Prendre soin de votre piscine / Indicazione per il trattamento della sua piscina
Pag. 74 Cálculo de volumen / Calculate the volume / Calcul de volume / Calcolo del volume d'acqua
Pag. 75 Reguladores de pH / pH regulators / Régulateurs de pH / Correttori di pH
Pag. 76 Desinfectantes / Disinfectants / Désinfectants / Desinfettanti
Cloro choque / Shock chlorine / Chlore choc / Cloro shock
Cloro lento / Trichlorine / Chlore lent / Cloro lento
Pag. 77 Bromo / Bromine / Brome / Bromo
Oxígeno activo / Active oxygen / Oxygène actif / Ossigeno
Pag. 78 Multifunciones / Multiactions / Multi-actions / Multi funzioni
Pag. 80 Tratamiento antialgas / Anti-algae treatment / Traitement anti-algues / Trattamento antialghe
Pag. 81 Floculante / Flocculant / Flocculant / Flocculante
Pag. 82 Productos complementarios / Complementary products / Produits complémentaires / Prodotti complementari
Pag. 85 Soluciones de tratamiento / Treatment solutions / Solutions de traitement / Trattamenti vari
Pag. 86 Analizadores / Test kits / Trousses d'analyse / Kit test
Pag. 87 Tiras de análisis / Test strips / Languettes d'analyse / Cartine tornasole





Presentación de la empresa

Gre es una empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de piscinas elevadas.

Como empresa pionera en el sector, somos ESPECIALISTAS y LIDERES a nivel EUROPEO.

Nuestra apuesta clara por la CALIDAD y SEGURIDAD de todos nuestros productos , nos convierte en la REFERENCIA fundamental del mercado.

Nuestra empresa ofrece una AMPLIA GAMA de productos: piscinas elevadas de diferentes formatos y acabados, una completa línea de accesorios para su equipamiento y mantenimiento y una serie de productos químicos diseñados específicamente para el agua de la piscina.

Con el ánimo siempre, de satisfacer al cliente, Gre ha diseñado una estrategia de SERVICIOS, cuyo objetivo es ofrecer una solución integral. Nuestra amplia red de Servicios Técnicos, así como nuestros Departamentos de Atención al Cliente, son la mejor prueba de ello. Estos servicios nos permiten asesorarle sobre la opción de piscina y equipamiento más adecuados a sus necesidades.

La constante preocupación de Gre por la mejora en la calidad, por el medio ambiente y el reciclaje de todos sus envases y productos, le ha llevado a ser merecedor de las más importantes certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, FSC, NF P 90-303, NF P 90-316 y NF P 90-317.

Company presentation

Gre is a company with more than 50 years experience in manufacturing above-ground pools.

As a pioneer company on its field, we are SPECIALISTS and LEADERS within the European market.

We are considered to be a fundamental market REFERENCE as a result of our clear wager on QUALITY and SECURITY of all our products.

Our company offers a WIDE RANGE of products which includes: different sizes and finishes above-ground pools, a complete range of accessories for their equipment and maintenance and a number of swimming pool chemicals designed specifically for the pool water.

Bearing in mind our customers satisfaction, Gre has designed an important SERVICES strategy whose aim is to offer an integral solution. Our wide network of Technical Services and our Customer Service Departments are the best proof of that. These services help us to identify our customers needs and to advice them on the best pool and equipment according to those needs.

Gre concern about quality improvement, environment and recycling of its packaging and products, has resulted in obtaining the most important certificates: ISO 9001, ISO 14001, FSC, NF P 90-303, NF P 90-316 and NF P 90-317.

Présentation de l'entreprise

Forte d'une expérience de plus d'un demi-siècle, Gre est une entreprise spécialisée dans la fabrication de piscines sur terrain.

Pionnière dans le secteur, notre entreprise est SPÉCIALISTE et LEADER en EUROPE.

Notre pari sur la QUALITÉ et la SÉCURITÉ de tous nos produits nous permet d'être la principale RÉFÉRENCE du marché.

Notre entreprise offre une LARGE GAMME de produits, allant des piscines surélevées aux tailles et finitions diverses et variées, jusqu'à un éventail complet des accessoires nécessaires à l'équipement et à l'entretien, et une gamme de produits chimiques conçus spécifiquement pour l'eau de la piscine.

Toujours dans le but de satisfaire le client, Gre a conçu une stratégie de SERVICES dont l'objectif est d'offrir une réponse et une solution complètes : un important réseau de Services Techniques ainsi qu'un Service Clients. Ces services nous permettent de vous conseiller sur le choix tant de votre piscine que de l'équipement le plus approprié à vos besoins.

La préoccupation constante de Gre pour l'amélioration de la qualité, l'environnement et le recyclage de tous ses emballages et produits lui a permis de mériter les normes les plus éminentes : ISO 9001, ISO 14001, FSC, NF P 90-303, NF P 90-316 y NF P 90-317.

Presentazione dell'azienda

La Gre è un'azienda con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di piscine smontabili su terra.

Come impresa pioniera nel settore, siamo SPECIALISTI e LEADER a livello EUROPEO.

La nostra chiara scommessa sulla QUALITÀ e sulla SICUREZZA di tutti i nostri prodotti, fa di noi il RIFERIMENTO fondamentale del mercato.

La nostra società offre una VASTA GAMMA di prodotti: piscine elevate di diversi formati e rifiniture, una completa linea di accessori per l'attrezzatura e la manutenzione e una serie di prodotti chimici pensati specificamente per l'acqua della piscina.

Sempre con l'intenzione di soddisfare il cliente, la Gre ha progettato una strategia di SERVIZI il cui scopo è quello di offrire una soluzione integrale. La nostra vasta rete di Servizi Tecnici, così come i nostri Reparti di Servizio al Cliente, ne sono la miglior prova. Tali servizi ci consentono di dare consulenza sulla scelta della piscina e dell'equipaggiamento più idoneo alle vostre necessità.

Il costante impegno della Gre nel miglioramento della qualità, la sua preoccupazione nei confronti dell'ambiente e del riciclaggio di tutti gli imballaggi e prodotti, le hanno reso possibile la concessione dei più importanti certificati di qualità: ISO 9001, ISO 14001, FSC, NF P 90-303, NF P 90-316 y NF P 90-317.




Novedades de producto New products

Piscina Pool
Piscine Piscine



Monoblocs de filtración Filtration kit
Platine de filtration Filtro monoblocco

Bombas Pumps Pompes Pompe



Escalera
Ladder
Échelle
Scala



Calefacción solar
Solar heating system
Chauffage solaire
Riscaldamento solare



Robot



Kits limpiafondos de aspiración
Vacuum cleaner kits
Kit nettoyeurs aspirantes
Kit pulitore fondo ad aspirazione



Kit mantenimiento
Maintenance kit
Kit de nettoyage
Kit di mantenimento



Skimmer



Micro-Ventury

Nouveautés Novità



Duchas
Shower
Douches
Docce

Cepillos Brushes
Brosses Spazzole



Lavapies Footwash
Pédiluve Lavapiedi

Recogehojas Leaf nets and rakes
Épuisettes Raccoglitori



Limpiafondos manuales
Vacuum heads
Balais manuels
Puliscifondo manuale



Multifunciones
Multiactions
Multi-actions
Multi funzioni
Total 10 actions



Multifunciones bicapa Two-layer multiactions
Multi-actions bicouche Multi funzioni doppio strato



Perfume piscina
Pool perfume
Parfum pour piscine
Profumo per piscina



Limpiador linea de agua con aplicador
Waterline cleaner with applicator
Nettoyant ligne d'eau avec applicateur
Pulitore linea d'acqua con applicatore

Stop Aguas Turbias
Stop Cloudy Waters
Stop Eaux Troubles
Stop acque torbide





PISCINA DE PARED DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE MADERA

- LINER:** TRATAMIENTO ANTI - ULTRAVIOLETA - RETRASA EL ENVEJECIMIENTO DEL P.V.C.
CHAPA: LAMINADA EN FRIO CON TRATAMIENTO DE GALVANIZACIÓN, FOSFATACIÓN E IMPRIMACIÓN. PERFILACIÓN VERTICAL DE LA MISMA PARA LA OBTENCIÓN DE UNA MAYOR RESISTENCIA. TROQUELADA PARA SKIMMER Y VÁLVULA DE RETORNO DEL AGUA.
MADERA: MADERA DE PINO NÓRDICO , CON TRATAMIENTO NIVEL IV CLASE V , SEGÚN NORMA EUROPEA EN-335. TROQUELADA PARA SKIMMER Y VÁLVULA DE RETORNO DEL AGUA.

STEEL WALL POOL WITH WOODEN COVERING

- LINER:** ANTI-ULTRAVIOLET TREATMENT TO SLOW DOWN P.V.C AGING.
PLATE: GALVANIZED, PHOSPHATIZED, PRIMED AND LACQUERED COLD-ROLLED PLATE. VERTICAL SECTIONING FOR AN INCREASED STRENGTH. DIE CUT FOR SKIMMER AND WATER RETURN VALVE OPENINGS.
WOOD: NORDIC PINE WOOD WITH LEVEL IV TREATMENT ACCORDING TO EN-335 EUROPEAN STANDARD.

PISCINE BOIS DOUBLE PAROI

- LINER:** TRAITEMENT ANTI-ULTRAVIOLETS CONTRE LE VIEILLISSEMENT DU P.V.C.
TÔLE: TÔLE LAMINÉE À FROID ET TRAITÉE PAR GALVANISATION, PHOSPHATAGE, COUCHE D'APPRÊT ET LAQUAGE. PROFILÉS VERTICAUX POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE. DÉCOUPAGE POUR LE SKIMMER ET LA VANNE ANTI-REFOULEMENT D'EAU.
BOIS: PIN NORDIQUE , AVEC TRAITEMENT DE NIVEAU IV , SELON LA NORME EUROPÉENNE ; EN-335.

PISCINA CON RIVESTIMENTO IN LEGNO

- LINER:** TRATTAMENTO ANTI-ULTRAVIOLETTI – RITARDA L'INVECCHIAMENTO DEL P.V.C.
PANNELLO: LAMINATA A FREDDO CON TRATTAMENTO DI GALVANIZZAZIONE, FOSFATAZIONE E PREPARAZIONE. PREPARAZIONE VERTICALE PER OTTENERE UNA MAGGIORE RESISTENZA. STAMPIGLIATURA PER SKIMMER E VALVOLA DI RETORNO DELL'ACQUA.
LEGNO: LEGNO DI PINO NORDICO, CON TRATTAMENTO LIVELLO IV CLASSE V, SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN-335. PREPARAZIONE PER SKIMMER E VALVOLA DI RETORNO DELL'ACQUA.



NATURE POOL

NATURE POOL



- Liner cenefa 50/100
- Tapas metal lacado
- Perfilera de madera
- Frieze liner 50/100
- Lacquered metal covers
- Wooden frames
- Liner frise 50/100
- Cache-margelles métalliques
- Poteaux et margelles en bois
- Liner cenefa 50/100
- Copertura metálica laccata
- Bordi di legno

- Depuradora arena
 - Caudal grupo 8, 7 y
- Escalera:
 - Madera / acero inox
- Manta protectora
 - Poliéster
- Limpiafondos automa



Tinte Woodstainer
Teinture Verniciatura



DVD



- KITNPOV911**
- KITNPOV811**
- KITNPOV731**
- KITNPOV611**



NPOV911



Sistema de Omega **Omega system** Renforts e



NP461

- Depuradora arena
 - Sílex 5 m³/h
- Escalera:
 - Madera / ace
- Manta protecto
- Poliéster
- Limpiafondos a

KITNP461





POOLARIA.com



Ver precios


SERIE HAWAII

- Sand filter
 - Flow group 8, 7 and 5 m³/h
 - Ladder:
 - Bois / stainless steel
 - Bottom protective blanket
 - Polyester
 - Automatic pool cleaner
- Epurateur sable
 - Débit groupe 8, 7 et 5 m³/h
 - Échelle:
 - Bois / acier inoxydable
 - Tapis de sol en feutre
 - Polyester
 - Aspirateur automatique
- Filtro a sabbia
 - Caudale gruppo 8, 7 e 5 m³/h
 - Scale:
 - Legno / acciaio inox
 - Coperte di protezione
 - Poliestere
 - Pulisci-fondo automatico





930x515 cm	132 cm	43.580 l	597/640 kg	1/120x80 - 1/134x116	8m ³ /h	✓	✓	28	22	227702
820x515 cm	132 cm	37.550 l	587/580 kg	1/120x80 - 1/134x116	7m ³ /h	✓	✓	28	22	227719
750x425 cm	132 cm	28.050 l	497/498 kg	1/120x80 - 1/134x116	7m ³ /h	✓	✓	28	19,5/22	227726
640x425 cm	132 cm	23.230 l	411/421 kg	1/120x80 - 1/134x116	7m ³ /h	✓	✓	28	19,5/22	227733

Interrées Sistema omega



- Sand filter
 - Silex 5 m³/h
 - Ladder:
 - Bois / stainless steel
 - Bottom protective blanket
 - Polyester
 - Automatic pool cleaner
- Epurateur sable
 - Silex 5 m³/h
 - Échelle:
 - Bois / acier inoxydable
 - Tapis de sol en feutre
 - Polyester
 - Aspirateur automatique
- Filtro a sabbia
 - Silex 5 m³/h
 - Scale:
 - Legno / acciaio inox
 - Coperte di protezione
 - Poliestere
 - Pulisci-fondo automatico



Ø500 cm	132 cm	20.270 l	217/385 kg	1/90x80 - 1/134x116	5m ³ /h	✓	✓	28	19,5	227764
---------	--------	----------	------------	---------------------	--------------------	---	---	----	------	--------

Medida piscina
Pool size
Dimensions piscine
Misura piscina
cm

Espacio necesario
Necessary space
Espace necessaire
Spazio necessario
cm



KITNPOV911	930x515	950x550
KITNPOV811	820x515	900x550
KITNPOV731	750x425	800x450
KITNPOV611	640x425	700x450



KITNP461

Medida piscina
Pool size
Dimensions piscine
Misura piscina
cm

Espacio necesario
Necessary space
Espace necessaire
Spazio necessario
cm

Ø 500

510x510

POOLARIA.com



Ver precios



PISCINA DE PARED DE ACERO

- LINER:** TRATAMIENTO ANTI - ULTRAVIOLETA - RETRASA EL ENVEJECIMIENTO DEL P.V.C.
CHAPA: LAMINADA EN FRÍO CON TRATAMIENTO DE GALVANIZACIÓN, FOSFATACIÓN, IMPRIMACIÓN Y LACADO. PERFILACIÓN VERTICAL DE LA MISMA PARA LA OBTENCIÓN DE UNA MAYOR RESISTENCIA. TROQUELADA PARA SKIMMER Y VÁLVULA DE RETORNO DEL AGUA.
PERFILES: DE ACERO Y DE P.V.C.

STEEL WALL POOL

- LINER:** ANTI-ULTRAVIOLET TREATMENT TO SLOW DOWN P.V.C AGING.
PLATE: GALVANIZED, PHOSPHATIZED, PRIMED AND LACQUERED COLD-ROLLED PLATE. VERTICAL SECTIONING FOR AN INCREASED STRENGTH. DIE CUT FOR SKIMMER AND WATER RETURN VALVE OPENINGS.
PROFILES: METAL OR P.V.C

PISCINE PAROI ACIER

- LINER:** TRAITEMENT ANTI-ULTRAVIOLETS CONTRE LE VIEILLISSEMENT DU P.V.C.
TÔLE: TÔLE LAMINÉE À FROID ET TRAITÉE PAR GALVANISATION, PHOSPHATAGE, COUCHE D'APPRÊT ET LAQUAGE. PROFILÉS VERTICAUX POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE. DÉCOUPAGE POUR LE SKIMMER ET LA VANNE ANTI-REFOULEMENT D'EAU.
PROFILES: MÉTALLIQUES OU EN P.V.C.

PISCINA CON PARETI IN ACCIAIO

- LINER:** TRATAMIENTO ANTI - ULTRAVIOLETA - RETRASA EL ENVEJECIMIENTO DEL P.V.C.
PANELLO: LAMINATO A FREDDO CON TRATTAMENTO DI GALVANIZZAZIONE, FOSFATAZIONE, PREPARAZIONE E LACCAGGIO. PREPARAZIONE VERTICALE DELLA STESSA PER OTTENERE UNA MAGGIORE RESISTENZA. STAMPIGLIATURA PER SKIMMER E VALVOLA DI RITORNO DELL'ACQUA.
PROFILI: ACCIAIO E P.V.C.



DREAM POOL



DREAM POOL




- Liner PVC arena 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC sand liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur sable 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection
- Liner PVC sabbia 40/100
- Profili in acciaio
- Angolare di protezione

- Depuradora arena
 - Caudal grupo 8, 7 y 5 m
- Escalera de seguridad
 - Plataforma +2x3 Pelda
- Tapiz de suelo
 - Polietileno 115 g/m²



PROV9188J

- KITPROV9188J**
- KITPROV7388J**
- KITPROV6188J**



Sistema de Omegas
Omega system
 Renforts enterrées
 Sistema Omega



PROV918J

- KITPROV918J**
- KITPROV818J**
- KITPROV738J**
- KITPROV618J**




PR558J

- KITPR558J**
- KITPR458J**
- KITPR358J**



SERIE ASTERALES

- Sand filter
 - Flow group 8, 7 and 5 m³/h
- Safety Ladder
 - Platform + 2x3 Steps
- Floor tapestry
 - Polythene 115 g/m²
- Epurateur sable
 - Débit groupe 8, 7 et 5 m³/h
- Échelle sécurité
 - Plateforme + 2x3 Marches
- Tapis de sol
 - Polyéthylène 115 g/m²
- Filtro a sabbia
 - Caudale gruppo 8, 7 e 5 m³/h
- Scala di sicurezza:
 - Piattaforma + 2x3 Gradini
- Telo di protezione
 - Polietilene 115 g/m²



915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m ³ /h	✓	✓	15	12	233666
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	233680
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	233697



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV9188J	915x470	955x590
KITPROV7388J	730x375	770x495
KITPROV6188J	610x375	650x495

SERIE MARGARITA



915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m ³ /h	✓	✓	15	12	233703
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m ³ /h	✓	✓	15	12	233710
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	233727
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	233734
Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	233741
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	233758
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	233895



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV918J	915x470	955x690
KITPROV818J	800x470	850x690
KITPROV738J	730x375	770x595
KITPROV618J	610x375	650x595



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR558J	550 Ø	600x600
KITPR458J	460 Ø	500x500
KITPR358J	350 Ø	400x400



DREAM POOL




- Liner PVC arena 40/100
- Perfilera acero
- Protectores inyección
- PVC sand liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur sable 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection
- Liner PVC sabbia 40/100
- Profili in acciaio
- Angolare di protezione

- Depuradora arena
 - Caudal grupo 8, 7 y 5 m³
- Escalera de seguridad
 - Plataforma +2x3 Pelda
- Tapiz de suelo
 - Polietileno 115 g/m²



PROV9188P

- KITPROV9188P**
- KITPROV7388P**
- KITPROV6188P**



Sistema de Omegas
Omega system
 Renforts enterrées
 Sistema Omega



PROV918P

- KITPROV918P**
- KITPROV818P**
- KITPROV738P**
- KITPROV618P**



PR558P

- KITPR558P**
- KITPR458P**
- KITPR358P**



SERIE MYKONOS

- Sand filter
 - Flow group 8, 7 and 5 m³/h
- Safety Ladder
 - Platform + 2x3 Steps
- Floor tapestry
 - Polythene 115 g/m²
- Epurateur sable
 - Débit groupe 8, 7 et 5 m³/h
- Échelle sécurité
 - Plateforme + 2x3 Marches
- Tapis de sol
 - Polyéthylène 115 g/m²
- Filtro a sabbia
 - Caudale gruppo 8, 7 e 5 m³/h
- Scala di sicurezza:
 - Piattaforma + 2x3 Gradini
- Telo di protezione
 - Polietilene 115 g/m²



915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m ³ /h	✓	✓	15	12	230832
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230849
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230856



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV9188P	915x470	955x590
KITPROV7388P	730x375	770x495
KITPROV6188P	610x375	650x495

SERIE SKYATHOS



915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m ³ /h	✓	✓	15	12	230863
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m ³ /h	✓	✓	15	12	233406
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230870
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230887

Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230894
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	230900
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	233888



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV918P	915x470	955x690
KITPROV818P	800x470	850x690
KITPROV738P	730x375	770x595
KITPROV618P	610x375	650x595



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR558P	550 ø	600x600
KITPR458P	460 ø	500x500
KITPR358P	350 ø	400x400



DREAM POOL




- Liner PVC arena 40/100
- Perfilera acero
- Protectores inyección
- PVC sand liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur sable 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection
- Liner PVC sabbia 40/100
- Profili in acciaio
- Angolare di protezione

- Depuradora arena
 - Caudal grupo 8, 7 y 5 m
- Escalera de seguridad
 - Plataforma +2x3 Pelda
- Tapiz de suelo
 - Polietileno 115 g/m²




PROV9188W

KITPROV9188W
KITPROV7388W
KITPROV6188W



Sistema de Omegas
Omega system
 Renforts enterrées
 Sistema Omega



PROV918W

KITPROV918W
KITPROV818W
KITPROV738W
KITPROV618W

KITPR558W
KITPR458W
KITPR358W




PR558W



SERIE AMAZONIA

- Sand filter
 - Flow group 8, 7 and 5 m³/h
- Safety Ladder
 - Platform + 2x3 Steps
- Floor tapestry
 - Polythene 115 g/m²
- Epurateur sable
 - Débit groupe 8, 7 et 5 m³/h
- Échelle sécurité
 - Plateforme + 2x3 Marches
- Tapis de sol
 - Polyéthylène 115 g/m²
- Filtro a sabbia
 - Caudale gruppo 8, 7 e 5 m³/h
- Scala di sicurezza:
 - Piattaforma + 2x3 Gradini
- Telo di protezione
 - Polietilene 115 g/m²



915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m ³ /h	✓	✓	15	12	227429
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227436
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227443



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV9188W	915x470	955x590
KITPROV7388W	730x375	770x495
KITPROV6188W	610x375	650x495

SERIE MAURITIUS



915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m ³ /h	✓	✓	15	12	227627
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m ³ /h	✓	✓	15	12	233390
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227634
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227641
Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227450
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	227467
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m ³ /h	✓	✓	15	12	233871



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV918W	915x470	955x690
KITPROV818W	800x470	850x690
KITPROV738W	730x375	770x595
KITPROV618W	610x375	650x595



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR558W	550 Ø	600x600
KITPR458W	460 Ø	500x500
KITPR358W	350 Ø	400x400



DREAM POOL




- Liner PVC azul 40/100
- Perfilera acero
- Protectores inyección
- PVC blue liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur bleu 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection
- Liner PVC blu 40/100
- Profili in acciaio
- Angolare di protezione

- Depuradora arena
- Caudal grupo 10, 8, 7 y 5 m
- Escalera de seguridad
- Plataforma +2x3 Peldaños
- Tapiz de suelo
- Polietileno 115 g/m²



PROV9188

- KITPROV10288**
- KITPROV9188**
- KITPROV8188**
- KITPROV7388**
- KITPROV6188**



Sistema de Omegas
Omega system
 Renforts enterrées
 Sistema Omega



PROV918

- KITPROV1028**
- KITPROV918**
- KITPROV818**
- KITPROV738**
- KITPROV618**



PR558

- KITPR558**
- KITPR458**
- KITPR358**



SERIE HAITI

- Sand filter
- Safety Ladder
- Floor tapestry
- Epurateur sable
- Échelle sécurité
- Tapis de sol
- Filtro a sabbia
- Scala di sicurezza:
- Telo di protezione



1000x550 cm	132 cm	56.111 l	620 kg	1/120x100	10m ³ /h	√	√	15	12	224626
915x470 cm	132 cm	43.595 l	602 kg	1/120x80	8m ³ /h	√	√	15	12	220215
800x470 cm	132 cm	37.474 l	482 kg	1/120x80	7m ³ /h	√	√	15	12	224633
730x375 cm	132 cm	28.217 l	462 kg	1/120x80	5m ³ /h	√	√	15	12	220222
610x375 cm	132 cm	23.281 l	437 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	221328



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV10288	1000x550	1040x670
KITPROV9188	915x470	955x590
KITPROV8188	800x470	850x590
KITPROV7388	730x375	770x495
KITPROV6188	610x375	650x495

SERIE ATLANTIS



1000x550 cm	132 cm	56.111 l	495 kg	1/120x80	10m ³ /h	√	√	15	12	220239
915x470 cm	132 cm	43.595 l	480 kg	1/120x80	8m ³ /h	√	√	15	12	211978
800x470 cm	132 cm	37.474 l	428 kg	1/120x80	7m ³ /h	√	√	15	12	211565
730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211985
610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211572
Ø 550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211589
Ø 460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	211596
Ø 350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	5m ³ /h	√	√	15	12	233864



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV1028	1000x550	1040x770
KITPROV918	915x470	955x690
KITPROV818	800x470	850x690
KITPROV738	730x375	770x595
KITPROV618	610x375	650x595



	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR558	550 Ø	600x600
KITPR458	460 Ø	500x500
KITPR358	350 Ø	400x400



DREAM POOL



- Liner PVC azul 40/100
- Perfilería acero
- Protectores inyección
- PVC blue liner 40/100
- Steel profiles
- Injection saver
- Liner PVC couleur bleu 40/100
- Poteaux et margelles acier
- Protections moulées par injection
- Liner PVC blu 40/100
- Profili in acciaio
- Angolare di protezione



PROV7370

KITPROV7370

KITPROV6170

KITPROV5070



PR5570

KITPR4570

KITPR3570

KITPR3070

KITPR2470



PROV7070

KITPROV7070

KITPROV6270

KITPROV4870



- Liner PVC azul 30/100
- (KITPROV613 Liner PVC azul 40/100)
- PVC blue liner 30/100
- (KITPROV613 PVC blue liner 40/100)
- Liner PVC couleur bleu 30/100
- (KITPROV613 Liner PVC couleur bleu 30/100)
- Liner PVC blu 30/100
- (KITPROV613 Liner PVC blu 40/100)



PROV613

KITPROV613

KITPROV503



PR453

KITPR453


KITPR353

KITPR303



SERIE VARADERO

- Depuradora arena - Sand filter
- Caudal grupo 4 y 3 m³/h - Flow group 4 and 3 m³/h
- Escalera de seguridad - Safety Ladder
- 2x3 Peldaños - 2x3 Steps
- Tapiz de suelo - Floor tapestry
- Polietileno 115 g/m² - Polythene 115 g/m²
- Epurateur sable
- Débit groupe 4 et 3 m³/h
- Échelle sécurité
- 2x3 Marches
- Tapis de sol
- Polyéthylène 115 g/m²
- Filtro a sabbia
- Caudale gruppo 4 e 3 m³/h
- Scala di sicurezza:
- 2x3 Gradini
- Telo di protezione
- Polietilene 115 g/m²



Dimensions	Height	Capacity	Weight	Kit Size	Flow Rate	Filter	Ladder	Steps	Material	Barcode	Product Code
730x375 cm	120 cm	25.323 l	292 kg	1/90x80	4m³/h	✓	✓	15	12	8412081	211732
610x375 cm	120 cm	20.893 l	242 kg	1/90x80	4m³/h	✓	✓	15	12		211749
500x300 cm	120 cm	14.550 l	222 kg	1/90x80	4m³/h	✓	✓	15	12		231051
Ø 460 cm	120 cm	17.450 l	182 kg	1/80x60	3m³/h	✓	✓	15	12		211763
Ø 350 cm	120 cm	10.102 l	150 kg	1/80x60	3m³/h	✓	✓	15	12		211770
Ø 300 cm	120 cm	7.418 l	144 kg	1/80x60	3m³/h	✓	✓	15	12		211787
Ø 240 cm	120 cm	4.750 l	136 kg	1/80x60	3m³/h	✓	✓	15	12		211794
710x475 cm	120 cm	27.872 l	371 kg	1/90x80	4m³/h	✓	✓	15	12		211626
640x390 cm	120 cm	20.652 l	311 kg	1/90x80	4m³/h	✓	✓	15	12		211633
500x340 cm	120 cm	13.696 l	284 kg	1/90x80	4m³/h	✓	✓	15	12		231921

Kit	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV7370	730x375	770x595
KITPROV6170	610x375	650x595
KITPROV5070	500x300	540x520
KITPROV7070	710x475	755x510
KITPROV6270	640x390	700x430
KITPROV4870	500x340	540x380

Kit	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR4570	460 ø	500x500
KITPR3570	350 ø	400x400
KITPR3070	300 ø	350x350
KITPR2470	240 ø	300x300

SERIE BORA BORA

- Filtro cartucho - Cartridge filter
- 3,8 m³/h - 3,8 m³/h
- Escalera de seguridad - Safety Ladder
- 2x3 Peldaños - 2x3 Steps
- Epurateur a cartiuche - Depuratore cartuccia
- 3,8 m³/h - 3,8 m³/h
- Échelle sécurité - Scala di sicurezza:
- 2x3 Marches - 2x3 Gradini



610x375 cm	120 cm	20.893 l	210 kg	1/80x60	3,8m³/h	✓	-	15	12	220437
500x300 cm	120 cm	14.550 l	205 kg	1/80x60	3,8m³/h	✓	-	15	12	220260
Ø 460 cm	120 cm	17.450 l	149 kg	1/80x40	3,8m³/h	✓	-	15	12	209005
Ø 350 cm	120 cm	10.102 l	109 kg	1/80x40	3,8m³/h	✓	-	15	12	209012
Ø 300 cm	120 cm	7.418 l	94 kg	1/80x40	3,8m³/h	✓	-	15	12	233901

Kit	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPROV613	610x375	650x595
KITPROV503	500x300	540x520

Kit	Medida piscina Pool size Dimensions piscine Misura piscina cm	Espacio necesario Necessary space Espace necessaire Spazio necessario cm
KITPR453	460 ø	500x500
KITPR353	350 ø	400x400
KITPR303	300 ø	350x350



DREAM POOL



- Liner PVC azul 20/100
- Sistema overlap
- PVC blue liner 20/100
- Overlap system
- Liner PVC couleur bleu 20/100
- Système à recouvrement
- Liner PVC blu 20/100
- Sistema overlap



WPR45W

KITWPR45W

KITWPR35W



WPR452

KITWPR452

KITWPR352



WPR300

 **WPR300**



POOLARIA.com



Ver precios

SERIE MENORCA

- Filtro de cartucho: 2 m³/h
- Escalera: 2x2 Peldaños
- Cartridge filter: 2 m³/h
- Ladder: 2x2 Steps
- Epurateur a cartouche: 2 m³/h
- Échelle: 2x2 Marches
- Depuratore cartuccia: 2 m³/h
- Scala: 2x2 Gradini



Icon: Dimensions	Icon: Height	Icon: Volume	Icon: Weight	Icon: Pallets	Icon: Filter	Icon: Ladder	Icon: Steps	Icon: Steps	Icon: Barcode
Ø 450 cm	90 cm	12.717 l	56	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	231228
Ø 350 cm	90 cm	7.693 l	47	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	231211

SERIE IBIZA

- Filtro de cartucho: 2 m³/h
- Escalera: 2x2 Peldaños
- Cartridge filter: 2 m³/h
- Ladder: 2x2 Steps
- Epurateur a cartouche: 2 m³/h
- Échelle: 2x2 Marches
- Depuratore cartuccia: 2 m³/h
- Scala: 2x2 Gradini



Icon: Dimensions	Icon: Height	Icon: Volume	Icon: Weight	Icon: Pallets	Icon: Filter	Icon: Ladder	Icon: Steps	Icon: Steps	Icon: Barcode
Ø 450 cm	90 cm	12.717 l	56	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	215822
Ø 350 cm	90 cm	7.693 l	47	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	215839

SERIE FORMENTERA

Icon: Dimensions	Icon: Height	Icon: Volume	Icon: Weight	Icon: Pallets	Icon: Filter	Icon: Ladder	Icon: Steps	Icon: Steps	Icon: Barcode
Ø 300 cm	62 cm	3.958 l	22	28/120x80	-	-	3,5	3,5	920771

Medida piscina
Pool size
Dimensions piscine
Misura piscina
cm

Espacio necesario
Necessary space
Espace necessaire
Spazio necessario
cm

KITWPR45W / KITWPR452 460 ø 500x500

KITWPR35W / KITWPR352 350 ø 400x400

Medida piscina
Pool size
Dimensions piscine
Misura piscina
cm

Espacio necesario
Necessary space
Espace necessaire
Spazio necessario
cm

WPR300 300 ø 350x350

POOLARIA.com  Ver precios



PISCINAS DE TUBO DE ACERO

LINER: LÁMINA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA. SOLDADURA POR ALTA FRECUENCIA. CON DESAGÜE.
ESTRUCTURA: METÁLICA PINTADA EN EPOXY-POLIESTER ATÓXICO - PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. PATAS SOLDADAS AL CODO QUE EVITAN LA ROTURA. BASES DE P.V.C. QUE MEJORAN LA ESTABILIDAD DE LA PISCINA.

STEEL FRAME POOL

LINER: HIGH RESISTANCE PVC PLATE. HIGH-FREQUENCY WELDING. DRAIN INCLUDED.
STRUCTURE: NON TOXIC EPOXY-POLYESTER PAINT FOR HIGHER CORROSION RESISTANCE. LEGS WELDED TO ELBOW BENDS TO PREVENT BREAKS. P.V.C. BOTTOMED LEGS FOR INCREASED POOL STABILITY.

PISCINE TUBE EN ACIER

LINER: LAME EN P.V.C. À HAUTE RÉSTIANCE. SOUDURE PAR HAUTE FRÉQUENCE. ÉCOULEMENT.
STRUCTURE: MÉTALLIQUE PEINTE EN ÉPOXY-POLYESTER NON TOXIQUE, POUR UNE MEILLEURE RÉSTIANCE À LA CORROSION. PATTES SOUDÉES AU COUDE, POUR ÉVITER LA CASSURE. BASES EN PVC POUR AMÉLIORER LA STABILITÉ DE LA PISCINE.


PISCINE IN TUBI D'ACCIAIO

LINER: LAMINA DI P.V.C. AD ALTA RESISTENZA. SALDATURA AD ALTA FREQUENZA. CON SCARICO.
STRUTTURA: METALLICA DIPINTA IN EPOXI-POLIESTERE PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALLA CORROSIONE. PIEDI SALDATI AL GOMITO PER EVITARE LA ROTTURE. BASI IN P.V.C. CHE MIGLIORANO LA STABILITÀ DELLA PISCINA.



J.E.T. POOL

JET POOL



- Estructura tubular
- Desagüe
- Tubular structure
- Drain
- Structure tubulaire
- Écoulement
- Struttura tubolare
- Scarico



WET230

WET230
Y28
SETWET232



WET200

WET200
Y25



Junior

- Toldo
- Limpiafondos
- Roof
- Bottom cleaner
- Toit
- Aspirateur de fond
- Tendone
- Puliscifondi



Ø 215 cm	45 cm	1.215 l	8,5	60/120x80	-	-	√	920238
Ø 160 cm	40 cm	600 l	6	60/120x80	-	-	√	870151
Ø 215 cm	45 cm	1.200 l	9,75	48/120x80	√	√	√	203423

190x190 cm	45 cm	1.450 l	10,3	60/120x80	-	-	√	920221
125x125 cm	35 cm	500 l	5,7	60/120x80	-	-	√	870199



Pag. 30	Cubiertas isotérmicas.... Isothermic coversCouvertures isothermes....Coperture isothermiche
Pag. 31	Cubiertas de invierno.... Winter coversCouvertures pour l'hiver....Copertura invernale
Pag. 32	Tapices de suelo.... Floor tapestryTapis de sol....Tappeti da pavimento
Pag. 33	Mantas.... Bottom protective blanketCouvertures de protection du fond....Coperto di protezione fondi
Pag. 34	Liners.... Liners FondsLiners
Pag. 35	Escaleras.... Ladders ÉchellesScale
Pag. 36	Monoblocs de filtración.... Filtration kit Platine de filtrationFiltro monoblocco
Pag. 38	Filtros de arena.... Sand filter Epurateur sableFiltri sabbia
Pag. 39	Bombas.... Pumps PompesPompe Filtros de cartucho.... Cartridge filter Epurateur a cartoucheFiltri a cartuccia
Pag. 40	Cartuchos.... Cartridges CartouchesCartucce Tratamiento de agua.... Water treatment Traitement d'eauTratamiento de agua
Pag. 41	Material eléctrico.... Electrical equipment Matériel électriqueMateriale elettrico
Pag. 42	Calefacción.... Heating systems ChauffageRiscaldamento
Pag. 43	Calefacción solar.... Solar heating system Chauffage solaireRiscaldamento solare
Pag. 44	Skimmer y repuestos.... Skimmer and spare parts Skimmer et pièces de rechangeSkimmer e parti

Leyenda Legend Légende Legenda

BX	caja / box / box / scatola
BXL	caja con etiqueta / box and label / carton avec étiquette / scatola con etichetta
CB	cartoncillo / cardboard wrap / bande carton / cartone
CBX	caja litografiada / coulour box / boîte de couleur / scatola serigrafata
PB	bolsa de plástico / polybag / sac plastique / busta di plastica
PBH	bolsa de plástico con cartoncillo / polybag with header / sac plastique avec bande carton / sacchetto di plastica con cartone
BL	blister
CS	doble burbuja / clamshell / double coque / doppio rivestimento
DIS	display

Complementos Complements Compléments Complementi

Cubiertas isotérmicas Isothermic covers Couvertures isothermes Coperture isothermiche



Material: Polietileno
 Excepto CY29029 Y CY26200 (Pvc 15/100)
 Material: Polythene
 Except CY29029 And CY26200 (Pvc 15/100)
 Matériel: Polyéthylène
 Sauf CY29029 Et CY26200 (Pvc 15/100)
 Materiale: Polietilene
 Tranne CY29029 Y CY26200 (Pvc 15/100)



Espesor
 Thick
 Epaisseur
 Spessore



	cm cm cm	micrones microns microns							unid./caja units/box unités/carton unità/scatola	código code code codice
CY29029	230 ø	-	ø200, ø215 ø230	-	-	-	-	-	PBH pack 10	930299
CY26200	200x200	-	190x190 200x200	-	-	-	-	-	PBH pack 10	930305
CPROV10205	995x545	250 µ	-	-	1000x550	-	-	-	PBH pack 1	224657
CPROV9155	910x460	250 µ	-	-	915x470	-	-	-	PBH pack 1	224664
CPROV8105	805x460	250 µ	-	-	810x470	-	-	-	PBH pack 1	224671
CPROV7305	725x370	250 µ	-	-	730x375	-	-	-	PBH pack 1	224688
CPROV6105	605x370	250 µ	-	-	610x375	-	-	-	PBH pack 1	224695
CPROV8530	754x300	180 µ	-	850x366	-	-	-	-	PBH pack 1	214535
CPROV7320	632x300	180 µ	-	730x366	-	-	-	-	PBH pack 1	214542
CPROV6100	511x300	180 µ	-	610x366	-	-	-	-	PBH pack 1	214559
CPROV5490	470x264	180 µ	-	550x305	-	-	-	-	PBH pack 1	214566
CPROV700	672x445	180 µ	-	-	-	710x475	-	-	PBH pack 1	205830
CPROV600	620x370	180 µ	-	-	-	640x390	-	-	PBH pack 1	205847
CPROV500	472x305	180 µ	-	-	-	500x340	-	-	PBH pack 1	205854
CPROV1020	995x545	180 µ	-	-	1000x550	-	-	-	PBH pack 1	220536
CPROV915	910x460	180 µ	-	-	915x470	-	-	-	PBH pack 1	980324
CPROV810	805x460	180 µ	-	-	810x470	-	-	-	PBH pack 1	205984
CPROV730	725x370	180 µ	-	-	730x375	-	-	-	PBH pack 1	980331
CPROV610	605x370	180 µ	-	-	610x375	-	-	-	PBH pack 1	205991
CPROV505	495x295	180 µ	-	-	500x300	-	-	-	PBH pack 1	221823
CPR650	640 ø	180 µ	-	-	-	-	ø 640	-	PBH pack 1	950303
CPR550	545 ø	180 µ	-	-	-	-	ø 550	-	PBH pack 1	940601
CV450	455 ø	180 µ	-	ø 550	-	-	ø 460 ø 450 ø 460	-	PBH pack 1	202525
CV420	415 ø	180 µ	-	ø 488	-	-	-	-	PBH pack 1	220543
CPR400	395 ø	180 µ	-	-	-	-	ø 400	-	PBH pack 1	940625
CV375	370 ø	180 µ	-	ø 457	-	-	-	-	PBH pack 1	220550
CV350	345 ø	180 µ	-	ø 450	-	-	ø 350 ø 350	-	PBH pack 1	202532
CV300	295 ø	180 µ	-	ø 350	-	-	ø 300 ø 300	-	PBH pack 1	202549
CV250	245 ø	180 µ	-	ø 300	-	-	ø 240	-	PBH pack 1	208565

POOLARIA.com




Ver precios

Cubiertas de invierno Winter covers Couvertures pour l'hiver Copertura invernale



Material: Polietileno
 Material: Polythene
 Matériel: Polyéthylène
 Materiale: Polietilene



Calidad
Quality
Qualité
Qualità



cm
cm
cm
cm

unid./caja
units/box
unités/carton
unità/scatola

código
code
code
codice

CIPROV1001	1115x660	100 g/m ²	-	-	1000x550	-	-	-	BXL pack 3	221854
CIPROV911	1030x560	100 g/m ²	-	-	915x470	-	-	-	BXL pack 3	208671
CIPROV821	930x560	100 g/m ²	-	-	800x470	710x475	-	-	BXL pack 3	208688
CIPROV731	820x460	100 g/m ²	-	-	730x375	640x390	-	-	BXL pack 3	208695
CIPROV611	680x460	100 g/m ²	-	-	610x375	500x340	-	-	BXL pack 3	208701
CIPROV501	610x410	100 g/m ²	-	-	500x300	-	-	-	BXL pack 3	221861
CIPR651	730 ø	100 g/m ²	-	-	-	-	ø 640	-	BXL pack 3	208718
CIPR551	640 ø	100 g/m ²	-	-	-	-	ø 550	-	BXL pack 5	208725
CIPR451	540 ø	100 g/m ²	-	ø 550	-	-	ø 460	ø 450 ø 460	BXL pack 5	208732
CIPR401	480 ø	100 g/m ²	ø 440	ø 450	-	-	-	ø 400	BXL pack 5	208749
CIPR351	440 ø	100 g/m ²	ø 360	ø 350	-	-	ø 350	ø 350	BXL pack 5	208756
CIPR301	380 ø	100 g/m ²	-	-	-	-	ø 300	-	BXL pack 5	220567
CIPR241	330 ø	100 g/m ²	-	-	-	-	ø 240	-	BXL pack 5	220574

POOLARIA.com



Ver precios



Tapices de suelo Floor tapestry Tapis de sol Tappeti da pavimento



Material: Polietileno
 Material: Polythene
 Matériel: Polyéthylène
 Materiale: Polietilene



	cm	cm	cm	cm				unid./caja units/box unités/carton unità/scatola	código code code codice
TPR550	600x600	115 g/m ²	-	ø 550	ø 550	-	CBX pack 3	940656	
TPR450	500x500	115 g/m ²	ø 440	ø 450	ø 460	ø 460	CBX pack 6	940663	
					ø 450				
TPR400350	400x400	115 g/m ²	ø 360	ø 350	ø 350	ø 400	CBX pack 6	940670	
					ø 350				

Mantas protectoras Bottom protective blanket Couvertures de protection du fond Coperto di protezione fondi



Material: Poliéster
 Material: Polyester
 Matériel: Polyester
 Materiale: Poliester



	cm	cm	cm	cm						unid./caja units/box unités/carton unità/scatola	código code code codice
MPROV1100	1100x600	110 g/m ²	-	-	-	1000x550	-	-	-	PBH pack 1	214528
MPROV915	950x500	110 g/m ²	-	-	-	915x470	-	-	-	PBH pack 1	980256
MPROV810	825x500	110 g/m ²	780x400	-	-	810x470	710x475	-	-	PBH pack 1	206004
MPROV730	750x400	110 g/m ²	660x280	-	-	730x375	640x390	-	-	PBH pack 1	980263
MPROV610	625x400	110 g/m ²	530x280	-	-	610x375	500x340	-	-	PBH pack 1	206011
MPROV500	525x325	110 g/m ²	-	-	-	500x300	-	-	-	PBH pack 1	231075
MPR650	650x650	110 g/m ²	-	-	-	-	-	ø 640	-	PBH pack 1	960111
MPR550	550x550	110 g/m ²	-	-	ø 550	-	-	ø 550	-	PBH pack 1	960128
MPR450	550x500	110 g/m ²	-	ø 440	ø 450	-	-	ø 460 ø 450	ø 460	PBH pack 1	960135
MPR400	400x400	110 g/m ²	-	ø 360	-	-	-	ø 350	ø 400	PBH pack 1	960142
MPR350	500x500	110 g/m ²	-	-	ø 350	-	-	ø 350 ø 300	ø 350	PBH pack 1	960159
MPR250	250x250	110 g/m ²	-	-	ø 240	-	-	ø 240	-	PBH pack 1	208572

Liners Liners Fonds Liners



Liner azul (AZ)
Blue liner (AZ)
Liner bleu (AZ)
Liner blu (AZ)



Liner arena (AR)
Sand liner (AR)
Liner sable (AR)
Liner areia (AR)



Liner cenefa (CF)
Frieze liner (CF)
Liner frise (CF)
Bordatura liner (CF)



BXL pack 1

Material: PVC Material: PVC Matériel: PVC Material: PVC



Sistema colgante (SC)
Hanging system (SC)
Système à suspension (SC)
Sistema pendente (SC)



Sistema overlap (OV)
Overlap system (OV)
Système à recouvrement (OV)
Sistema overlap (OV)



	FPR559	(CF)	(SC)	550	132	50/100	205892
	FPR459	(CF)	(SC)	460	132	50/100	205908
	FPR359	(CF)	(SC)	350	132	50/100	237572
	FPR658	(AZ)	(SC)	640	132	40/100	225135
	FPR558	(AZ)	(SC)	550	132	40/100	214504
	FPR458	(AZ)	(SC)	460	132	40/100	224121
	FPR358	(AZ)	(SC)	350	132	40/100	233918
	FPR558W	(AR)	(SC)	550	132	40/100	228914
	FPR458W	(AR)	(SC)	460	132	40/100	228921
	FPR358W	(AR)	(SC)	350	132	40/100	234823
	FPR460W	(AR)	(OV)	460	120	30/100	229126
	FPR350W	(AR)	(OV)	350	120	30/100	229133
	FPR240W	(AR)	(OV)	240	120	30/100	233369
	FPR651	(AZ)	(SC)	640	120	40/100	980478
	FPR551	(AZ)	(SC)	550	120	40/100	950648
	FPR451	(AZ)	(SC)	460	120	40/100	980485
	FPR352	(AZ)	(SC)	350	120	40/100	200576
	FPR301	(AZ)	(SC)	300	120	40/100	216027
	FPR241	(AZ)	(SC)	240	120	40/100	203010
	FPR454	(AZ)	(SC)	460	90	30/100	201160
	FPR354	(AZ)	(SC)	350	90	30/100	201177
	FSP450	(AZ)	(OV)	450	90	20/100	990217
	FSP400	(AZ)	(OV)	400	90	20/100	990224
	FSP350	(AZ)	(OV)	350	90	20/100	990231
	FSP300	(AZ)	(OV)	300	90	20/100	203249
	FWPR 30	(AZ)	(OV)	300	65	20/100	201191



	FPROV919	(CF)	(SC)	915x470	132	50/100	205861
	FPROV819	(CF)	(SC)	810x470	132	50/100	216041
	FPROV739	(CF)	(SC)	730x375	132	50/100	205878
	FPROV619	(CF)	(SC)	610x375	132	50/100	216034
	FPROV918W	(AR)	(SC)	915x470	132	40/100	228884
	FPROV738W	(AR)	(SC)	730x375	132	40/100	228891
	FPROV618W	(AR)	(SC)	610x375	132	40/100	228907
	FPROV730W	(AR)	(OV)	730x375	120	40/100	237886
	FPROV610W	(AR)	(OV)	610x375	120	40/100	235158
	FPROV500W	(AR)	(OV)	500x300	120	30/100	235165
	FPROV1028	(AZ)	(SC)	1000x550	132	40/100	224169
	FPROV918	(AZ)	(SC)	915x470	132	40/100	214511
	FPROV818	(AZ)	(SC)	810x470	132	40/100	224091
	FPROV738	(AZ)	(SC)	730x375	132	40/100	224107
	FPROV618	(AZ)	(SC)	610x375	132	40/100	224114
	FPROV707	(AZ)	(SC)	700x450	120	40/100	204338
	FPROV627	(AZ)	(SC)	625x375	120	40/100	204345
	FPROV507	(AZ)	(SC)	500x310	120	40/100	204352
	FPROV915	(AZ)	(SC)	915x470	120	40/100	980270
	FPROV810	(AZ)	(SC)	810x470	120	40/100	206059
	FPROV730	(AZ)	(SC)	730x375	120	40/100	980287
	FPROV610	(AZ)	(SC)	610x375	120	40/100	206066
	FPROV500	(AZ)	(SC)	500x300	120	40/100	221878

Escaleras Ladders Échelles Scale



Ref. 40110
BX pack 1



401107

Escalera piscina enterrada de acero inoxidable - 3 peldaños
Stainless steel inground pool ladder - 3 steps
Échelle acier inoxydable pour piscine enterré - 3 marches
Scala per piscina interrata da 3 gradini - Inox



Ref. AR11680
BXL pack 1



231082

Escalera de acero inoxidable 142cm 2x4 peldaños + plataforma
Stainless steel ladder 142cm 2x4 steps + platform
Échelle acier inoxydable 142cm 2x4 marches + plateforme
Scala de acciaio inossidabile 142cm 2x4 gradini + piattaforma



Ref. ES1150
BXL pack 1



233765

Escalera de seguridad 134cm 2x3 peldaños + plataforma
Safety ladder 134cm 2x3 steps + platform
Échelle sécurité 134cm 2x3 marches + plateforme
Scala di sicurezza 134cm 2x3 gradini + piattaforma



Ref. ES1100
BXL pack 1



233772

Escalera de seguridad 120cm 2x3 peldaños
Safety ladder 120cm 2x3 steps
Échelle sécurité 120cm 2x3 marches
Scala di sicurezza 120cm 2x3 gradini



Ref. AR1100
BXL pack 1



203218

Escalera tipo tijera 147cm 2x4 peldaños
Ladder 147cm 2x4 steps
Échelle 147cm 2x4 marches
Scala 147cm 2x4 gradini



Ref. AR109
BXL pack 1



980522

Escalera tipo tijera 98cm 2x2 peldaños
Ladder 98cm 2x2 steps
Échelle 98cm 2x2 marches
Scala 98cm 2x2 gradini

Monoblocs de filtración Filtration kit Platine de filtration Filtro monoblocco

Las impurezas quedan retenidas en la arena de sílex (filtro) en el interior de la cuba. Son muy compactos, fáciles de instalar, utilizar y no requieren especial atención. Incorporan un prefiltro para retener las partículas excesivamente grandes y evitar dañar la bomba así como un manómetro que indica la presión del caudal. Gracias a su válvula selectora (5/6 vías dependiendo del modelo), permiten realizar diferentes funciones: autolimpiado, filtración, vaciado...

Impurities are held by the siliceous sand (filter) inside the tank. Sand filters are compact sized, easy to install and use and special care is not required. They include a prefilter to hold the largest particles to prevent pump from any damage. Thanks to their multiport valves (5/6 ways depending on the version), different functions can be carried out: self-cleaning, filtration, emptying...



Ref. FA6100
BXL pack 1



233857



Ref. FA6080
BXL pack 1



233840



Ref. FA6070
BXL pack 1



233833



Ref. FA6050
BXL pack 1



233826



Ref. FA6040
BXL pack 1



233819



Ref. FA6030
BXL pack 1



233802



Ref. Ref. Ref.	Diámetro Diameter Diamètre Diametro	Caudal de grupo Group flow Débit groupe Caudale gruppo	Potencia de la bomba Pump power Puissance de la pompe Potenza bombola	Carga arena (no incluida) Sand (not included) Sable (non incluse) Carico di sabbia (non incluso)	Vías Ports Voies Uscite	Código Code Code Codice
FA6100	Ø 600	10.000 l/h	485 W	±130 kg	6	233857
FA6080	Ø 500	8.000 l/h	630 W	±90 kg	6	233840
FA6070	Ø 430	7.000 l/h	230 W	±68 kg	6	233833
FA6050	Ø 380	5.000 l/h	180 W	±46 kg	5	233826
FA6040	Ø 380	4.000 l/h	125 W	±46 kg	5	233819
FA6030	Ø 300	3.000 l/h	125 W	±23 kg	5	233802

Les impuretés sont retenues dans le sable de silex (filtre) à l'intérieur de la cuve. Ces filtres sont très compacts et très faciles à installer et à utiliser, sans grandes exigences. Le filtre est muni d'un pré filtre qui retient les particules excessivement grandes pour éviter d'endommager la pompe. Sa soupape sélectrice (5/6 voies, suivant le modèle), permet de réaliser diverses fonctions : auto nettoyage, filtrage, vidange...

Le impurità rimangono intrappolate nella sabbia di selce (filtro) all'interno del cestello. Sono molto compatti, facili da installare e da utilizzare e non richiedono cure particolari. Sono composti da un prefiltro per trattenere le particelle eccessivamente grandi ed evitare il danneggiamento della pompa e di un manometro che indica la pressione del flusso. Grazie alla valvola selettiva della quale sono dotati (5/6 uscite a seconda del modello), consentono diverse funzioni: autopulizia, filtrazione, svuotamento...



Ref. AR725
BXL pack 1



Ref. AR720
BXL pack 1



Ref. AR715
BXL pack 1



Ref. AR710
BXL pack 1



Ref. AR7051
BXL pack 1



Ref. AR700
BXL pack 1



Ref. Ref. Ref.	Diámetro Diameter Diamètre Diametro	Caudal de grupo Group flow Débit groupe Caudale gruppo	Potencia de la bomba Pump power Puissance de la pompe Potenza bombola	Carga arena (no incluida) Sand (not included) Sable (non incluse) Carico di sabbia (non incluso)	Vías Ports Voies Uscite	Código Code Code Codice
AR725	Ø 600	11.500 l/h	1190 W	±150 kg	6	220956
AR720	Ø 500	9.500 l/h	820 W	±100 kg	6	220949
AR715	Ø 430	7.500 l/h	790 W	±70 kg	6	208992
AR710	Ø 380	6.000 l/h	630 W	±40 kg	6	208985
AR7051	Ø 300	5.000 l/h	480 W	±25 kg	6	229744
AR700	Ø 300	4.000 l/h	260 W	±25 kg	5	208961

Filtros de arena Sand filter Epurateur sable Filtri sabbia



Ref. 40175
BX pack 1



401756



Ref. 40174
BX pack 1



401749



Ref. 40173
BX pack 1



401732



Ref.	Diámetro	Caudal	Carga arena (no incluida)	Vías	Código
Ref.	Diameter	Flow	Sand (not included)	Ports	Code
Ref.	Diamètre	Débit	Sable (non incluse)	Voies	Code
Ref.	Diametro	Caudal	Carico areia (sem areia)	Vias	Codice
40175	Ø600 - Side	14.000 l/h	±100 kg	6	401756
40174	Ø500 - Side	9.000 l/h	±75 kg	6	401749
40173	Ø400 - Side	6.000 l/h	±50 kg	6	401732

Complementos Complements Complementes Complementi



Ref. AR200

pack 1 palet 24



960180

Arena - Silex 25kg -
Granulometría 0,4-0,8
Sand - Silex 25 kg - Grain
size 0,4-08
Sable - Silex 25kg -
Granulométrie 0,4-0,8
Sabbia - Silex 25kg -
Granulometria 0,4-0,8



Ref. 90365

pack 1 palet 40



903656

Sal compacta -
saco 25kg
Compact salt -
bag 25kg
Sel compacté -
sac 25kg
Sale compatto
25kg



Ref. ARNP30

BXL pack 1



227672

Local técnico fabricado en madera de pino nórdico, tratamiento nivel IV clase V. Con apertura frontal y superior. Incluye troquelado para conexiones. De fácil montaje (se sirve desmontado). Medidas int.: 107x73x91 cm. No incluye filtro.
Technical room made of nordic pine wood with level IV class V treatment. Upper and front opening. Connection holes included. Easy to assemble (served dismantled). Inside measurements: 107x73x91 cm. Filtration equipment not included.

Local technique en pin nordique, traitement niveau IV classe V. Avec ouverture frontale et supérieure. Inclut ouverture pour connexions. Montage facile (livré démonté). Dimensions intérieures : 107x73x91cm. N'inclut pas le filtre.
Locale tecnico in legno di pino nordico, trattamento livello IV classe V. Con apertura frontale e superiore. Include stampigliatura per connessioni. Di facile montaggio (si fornisce smontato). Misure int.: 107x73x91cm. Filtro non incluso.

Bombas Pumps Pompes Pompe



Ref. PP200
CBX pack 1

Bomba 2 CV
Pump 2 HP
Pompe 2 CV
Pompe 2 CV



237589

Ref. PP150
CBX pack 1

Bomba 1,5 CV
Pump 1,5 HP
Pompe 1,5 CV
Pompe 1,5 CV



237596

Ref. PP100
CBX pack 1

Bomba 1 CV
Pump 1 HP
Pompe 1 CV
Pompe 1 CV



237602



Ref. PP075
CBX pack 1

Bomba 3/4 CV
Pump 3/4 HP
Pompe 3/4 CV
Pompe 3/4 CV



237619

Ref. PP050
CBX pack 1

Bomba 1/2 CV
Pump 1/2 HP
Pompe 1/2 CV
Pompe 1/2 CV



237626

Ref. PP030
CBX pack 1

Bomba 1/3 CV
Pump 1/3 HP
Pompe 1/3 CV
Pompe 1/3 CV



237633

Filtros de cartucho Cartridge filter Epurateur a cartouche Filtri a cartuccia

Están especialmente concebidos para piscinas con un volumen de agua medio-inferior. Son muy sencillos de utilizar y su mantenimiento se limita a la limpieza o sustitución del cartucho o filtro de recambio, cuando éste ha quedado obstruido por la excesiva carga de suciedad.

Specially designed for medium-low water volume pools. Cartridge filters are very easy to use and their maintenance is limited to the cartridge cleaning or replacement when dirt is blocking it.

Ils sont spécialement conçus pour les piscines d'un volume d'eau moyen-inférieur. Ils sont très faciles à utiliser et l'entretien se limite au nettoyage ou au remplacement de la cartouche ou du filtre, quand il est bouché par un excès de saletés.

Pensati specialmente per piscine con un volume di acqua medio-basso. Sono molto semplici da usare e la manutenzione si limita alla pulizia o sostituzione della cartuccia o della cartuccia di ricambio, quando questa è ostruita dall'accessiva sporcizia.



Ref. AR124
Ref. AR121E
BXL pack 1



203164

210193



Ref.	Caudal	Potencia	Cartucho	Código
Ref.	Flow	Power	Cartridge	Code
Ref.	Débit	Puissance	Cartouche	Code
Ref.	Caudale	Potenza	Cartouche	Code
AR125	3.800	70 W	AR 82	970318
AR124	3.800	70 W	AR 82	203164
AR121E	2.000	72 W	AR 86	210193



Ref. AR125
BXL pack 1



970318

Cartuchos Cartridges Cartouches Cartucce



Ref. AR86

Cartucho
Cartridge
Cartouche
Cartuccia



203409



Ref. 90182
CBX pack 24



901829

Limpiador de cartucho de filtro
Filter cartridge cleaner
Nettoyeur de cartouche de filtre
Pistola per pulire le cartucce di un filtro



Ref. Ref. Ref.		Modelo Model Modèle Modello	Código Code Code Codice
AR86	CS pack 12	AR 121/118	203409
AR82	CS pack 12	AR125/124/118	970325
AR89	CS pack 12	AR11806	217017

Tratamiento de agua Water treatment Traitement d'eau Trattamento acqua



Ref. AR2085
BXL pack 1



212630

Clorador de piscinas enterradas

Generación automática de cloro y dureza del agua. Exclusivamente para piscinas enterradas. Inversión automática de polaridad. Apta para temperatura de agua superior a 15°C y un pH entre 7,0 y 7,2.

Salt chlorinator for in-ground pools

Salt chlorinator for in-ground pools only. Automatic chlorine and water hardening creation. Automatic polarity reversal. Suitable for water temperatures above 15 °C and a pH reading between 7.0 and 7.2.

Chlorateur pour des piscines enterrées

Production automatique de chlore et augmentation de la dureté de l'eau exclusivement pour des piscines enterrées. Inversion automatique de la polarité. Adapté à la température de l'eau supérieure à 15 °C et un pH compris entre 7.0 et 7.2.

Cloratore di piscina interrata

Generazione automatica di cloro e durezza dell'acqua. Esclusivamente per piscine interrata. Inversione di polarità automatica. Adatto per acque con temperature superiori a 15°C e pH tra 7,0 e 7,2.



Ref. AR2084
CBX pack 2



212753

Clorador de piscina elevadas

Sistema que desinfecta el agua de la piscina convirtiendo por electrolisis el cloruro sódico (sal) en iones de cloro. Fácil instalación. Utilizar solo Cloruro sódico con pureza 99%.

Salt chlorinator for above-ground pools

This system disinfects pool water through the electrolysis. It transforms the sodium chloride (salt) into chlorine ions. Easy to install. Use only 99 % pure salt.

Chlorateur pour des piscines hors sol

Système de désinfection de l'eau de la piscine par conversion au procédé d'électrolyse du chlorure de sodium (sel) en ions de chlore. Installation facile. Utilisé exclusivement avec du chlorure de sodium d'une pureté de 99%.

Cloratore per piscine elevate

Sistema che disinfecta l'acqua della piscina convertendo attraverso elettrolisi il cloruro di sodio (sale) in ioni cloruro. Facile installazione. Usare solo cloruro di sodio puro al 99%.

Material eléctrico Electrical equipment Matériel électrique Materiale elettrico



Ref. AR2070
CBX pack 6



203348

Alarma para piscinas
Swimming pool alarm system
Système d'alarme pour piscine
Allarme per piscina




Ref. AR2091
CS pack 12/48



220581

Programador digital
Digital programmer
Programmeur digital
Programmatore digitale



Ref. 90173
CBX pack 12



901737

Lámpara fantasía
Fancy lamp
Lampe fantasie
Lampada fantasia



Ref. AR2067
BXL pack 1



202464

Armario eléctrico/
programador
Electrical cabinet/programmer
Armoire électrique/
programmeur
Armadio elettrico/
programmatore



Ref. AR20660
CBX pack 1



212067

Foco para piscinas
Underwater light
Projecteur pour piscines
Spot per piscina



Ref. AR1000
BXL pack 1



232003

Protección de bomba por
disyuntor magneto-térmico
Magnetic-thermal circuit breaker
pump protection
Protection de pompe par
disjoncteur magnéto-thermique
Protezione pompa per
interruttore magnetotermico



Ref.40710
BX pack 12



407109

Bombilla 300w para proyector
300w bulb for underwater light
Ampoule 300w pour projecteur
Lampada 300w per faro



Ref. AR1001
BXL pack 1



232010

Cable alimentación -
diferencial 30mA
Power cable -
30mA overvoltage relay
Cable de alimentation -
différentiel 30mA
Cavo di alimentazione -
differenziale 30mA

Calefacción Heating systems Chauffage Riscaldamento



Bombas de calor

Sistema energético basado en el aprovechamiento de la energía exterior para calentar el agua de piscina, con relaciones de 1 kw consumido - 5 Kw aportados. Compresor Rotativo (Ref. AR2098 Compresor Scroll) con protección interna, batería evaporadora de alto rendimiento, ventilador axial con motor de acoplamiento directo, condensador de agua de Titanio Puro.

Heat pumps

Heating system based on the use of the energy coming from the external air to heat pool water in the ratio of 1 Kw of energy consumption to 5 Kw of output. Rotary compressor (Ref. AR2098 Scroll compressor) with internal protection, high performance battery, axial fan with direct coupling motor and Titanium water capacitor.

Pompe à chaleur

Système énergétique basé sur l'utilisation de l'énergie extérieure pour chauffer l'eau de la piscine avec un rapport de 1 Kw consommé - 5 Kw restitués. Compresseur Rotatif (Ref. AR2098 Compresseur Scroll) avec protection interne, évaporateur à haut rendement, ventilateur axial avec moteur à accouplement direct et condenseur d'eau en Titane.

Pompa di calore

Sistema energético basado en el aprovechamiento de la energía exterior para calentar el agua de piscina, con relaciones de 1 kw consumido - 5 Kw aportados. Compresor Scroll con protección interna, batería evaporadora de alto rendimiento, ventilador axial con motor de acoplamiento directo, condensador de agua de Titanio Puro.



Ref. AR2098

Comfort Heat BXL pack 1

Ref.	Volumen	Caudal	Coefficiente energético	Consumo	Potencia de calor	Potencia	Ruido	Tamaño	Peso	Código
Ref.	Volume	Flow	Energy coefficient	Consumed	Heating capacity	Power	Noise	Size	Weight	Code
Ref.	Volumen	Débit	Coeff. énergetique	Consumo	Puissance de chauffage	Puissance	Bruit	Taille	Poids	Code
Ref.	Volumen	Caudal	Coefficiente energético	Consumo	Potencia de calor	Potencia	Ruido	Tamaño	Peso	Código
AR2094	15.000 l	4.000 l/h	5	600 W	3.000 W	0,5 CV	47 dB	72x35x50 cm	34 kg	224749
AR2095	30.000 l	4.000 l/h	5	850 W	4.200 W	1 CV	47 dB	72x35x50 cm	38 kg	220598
AR2096	60.000 l	5.000 l/h	5	1.700 W	8.500 W	2 CV	51 dB	91x38x65 cm	70 kg	220604
AR2097	90.000 l	7.500 l/h	5	2.300 W	13.500 W	3 CV	58 dB	91x38x65 cm	75 kg	220673
AR2098	120.000 l	9.000 l/h	4,7	4.500 W	21.000 W	5 CV	58 dB	95x34x130 cm	110 kg	227542

Temperatura ambiental de 16°C, temperatura del agua 20°C y humedad del 70%. 16°C at room temperature, 20°C water temperature and 70% humidity. Une température de l'air extérieur de 16°C, une température d'eau de 20°C et un taux d'humidité de 70%. Temperatura aria di 16°C, 70% umidità e temperatura acqua a 20°C.



Ref. AR20750

CBX pack 1

Intercambiador de calor

Sistema diseñado para calentamiento del agua de piscinas o spas. Recomendado principalmente para pequeños volúmenes de agua. Potencia 3 kw. Incorpora termostato, y gracias a su blindaje de titanio, apenas precisa mantenimiento.

Electrical heat exchanger

System designed to heat pools or spas water. Recommended mainly for small volumes of water. Power output: 3 kw. Thermostat included. Little maintenance required due to its titanium shield.

Echangeur de chaleur

Système conçu pour le chauffage de l'eau des piscines ou spas. Recommandé principalement pour des petits volumes d'eau. Puissance 3 kw. Il intègre un thermostat, et grâce à son blindage en titane, il ne nécessite quasiment pas d'entretien.

Scambiatore di calore

Sistema disegnato per il riscaldamento dell'acqua di piscine o centri benessere. Raccomandato principalmente per piccoli volumi d'acqua. Potenza 3 kw. Include termostato e, grazie alla sua armatura in titanio, non ha praticamente bisogno di manutenzione.



211947

Calefacción solar Solar heating system Chauffage solaire Riscaldamento solare



Ref. AR2069
CBX pack 1



203331

Ref. AR20692
CBX pack 1



237565

Sistema para calentamiento del agua de la piscina mediante la acción Solar. Fabricado en polietileno. Aumenta la Temperatura del agua hasta 6°C. Mas de 12 kw/h de calor al día.

AR2069: 1 unidad de 600x60 cm. Peso 7 kg. Potencia de la bomba mínima recomendada: 1/3 CV.

AR20692: 2 unidades de 600x60 cm. Peso 14 kg. Funciona con cualquier bomba de piscina.

Solar pool water heating system. Made of polythene. Water temperature can be increased up to 6 °C.

AR2069: 1 unit 600x60 cm. Wight: 7 kg. Minimum recommended pump output: 1/3 hp.

AR20692: 2 units 600x60 cm. Wight:14 kg. Works with any filter.

Système pour le chauffage solaire de l'eau de la piscine. Fabriqué en polyéthylène. Il augmente la température de l'eau jusqu'à 6°C.

AR2069: une unité de 600x60 cm. Poids 7 kg. Puissance de la pompe minimale recommandée: 1/3 CV.

AR20692: deux unités de 600x60 cm. Poids 14 kg. Fonctionne avec n'importe quelle pompe de piscines.

Sistema per il riscaldamento dell'acqua della piscina per mezzo dell'azione del sole. In polietilene. Aumenta la temperatura dell'acqua fino a 6°C.

AR2069: 1 unità di 600x60 cm. Peso 7 kg. Potenza minima della pompa raccomandata: 1/3 CV.

AR20692: 2 unità di cm 600x60. Peso 14 kg. Funziona con qualsiasi pompa da piscina.



Ref. AR20691
CBX pack 6



228952

Calentador solar de agua para piscinas pequeñas. Fabricado con materiales flexibles. Medidas: 346x36 cm. Peso 3,5 kg. Aumenta la Temperatura del agua hasta 4°C. Funciona con bomba de piscina desde 2m³/h.

Solar pool water heating system for small pools. Made of flexible materials. Dimensions: 346 x 36 cm. Weight: 3,5 kg. Water temperature can be increased up to 4°C. Minimum water volume: 2m³/h.

Rechauffeur solaire pour piscines petits volumes. Fabriqué avec des matériaux souples. Dimensions: 346x36cm. Poids 3,5 kg. Augmente la température de l'eau jusqu'à 4°C. Puissance de la pompe minimum recommandee: 2m³/h.

Sistema di riscaldamento solare di acqua per piscine piccole. Fabricato con materiali flessibili. Misure: 346x36 cm. Peso 3,5 kg. Aumenta la temperatura dell'acqua fino a 4°C. Funziona con pompe da piscina da 2m³/h.



Ref. 90230
CBX pack 1



902307

Calentador solar

Permite aumentar la temperatura de su piscina por la acción del sol

Solar heating

Solar pool water heating system

Chauffage solaire pour piscine

Système pour le chauffage solaire de l'eau de la piscine

Riscaldatore solare

Permette di aumentare la temperatura della sua piscina tramite l'azione dei raggi solari



Ref. AR2000
BXL pack 1



221571

Kit Bypass

Contains: 3 opening/closing valves + 2 hoses Ø38 cm x 1,5 m + 6 reduction parts Ø38 - 50 mm to glue + 4 lamps

Bypass kit

Contiene: 3 Válvulas apertura/cierre + 2 mangueras Ø38 cm x 1,5 m + 6 piezas de reducción Ø38 - 50 mm para encolar + 4 abrazaderas

Kit Bypass

Comprend: 3 vannes ouverture / fermeture + 2 tuyaux Ø38 cm x 1,5 m + 6 pièces réduction Ø38 - 50 mm pour encoller + 4 colliers

Kit Bypass

Contiene: 3 valvole di apertura/chiusura + 2 tubi flessibili Ø38 cm x 1,5 m + 6 pezzi riduzione Ø38 - 50 mm da incollare + 4 fascette

Skimmer y repuestos Skimmer and spare parts Skimmer et pièces de rechange Skimmer e parti



Ref. AR100

BXL pack 1

Skimmer + boquilla de impulsión
 Skimmer + return fitting
 Skimmer + buse de refoulemet
 Skimmer + bocchetta



950396



Ref. AR100W

BXL pack 1

Skimmer + boquilla de impulsión
 Skimmer + return fitting
 Skimmer + buse de refoulemet
 Skimmer + bocchetta



233192



Ref. AR500

CS pack 6



206462

Cesto para skimmer
 Basket for skimmer
 Panier pour skimmer
 Cesto prefiltrò



Ref. AR501

CS pack 12



206486

Compuerta para skimmer
 Weir for skimmer
 Voulet pour skimmer
 Paratoia



Ref. AR502

CS pack 12



206493

Junta para skimmer
 Skimmer layer
 Joint pour skimmer
 Giunto doppio di stagno



Ref. AR503

CS pack 6



206509

Boquilla de impulsión
 Return fitting
 Buse de refoulemet
 Valvola di impulsione completa



Ref. AR505
CS pack 8



208619

Tapa para conexión de manguera limpiafondos
Lid for connecting the vacuum hose to the skimmer
Couvercle pour relier le tuyau flottant au skimmer
Adaptatore del pulisci fondo



Ref. AR506
CS pack 8



208602

Manómetro
Pressure gauge
Manomètre
Manometro



Ref. AR508
CS pack 11



208589

Zuncho universal
Filter ring
Colier de fixation
Ghiera filtro



Ref. AR510
CS pack 24



215785

Cintaflón y 4 abrazaderas
Cintaflon and 4 clamps
Cintaflon et 4 colliers
Cintaflon e 4 fascette



Ref. AR512
CS pack 12



221601

Válvula apertura/cierre
Ø38-Ø32
Open/close valve Ø38-Ø32
Vanne ouverture/fermeture
Ø38-Ø32
Valvula di apertura/chisura
Ø38-Ø32



Ref. 40559
BX pack 12



405594

Válvula 3 vías
Valve 3 ports
Vanne 3 voies
Valvola 3 vie



Ref. Y12
CS pack 50



940861

2 filtros para limpiafondos ventury
2 filters for ventury bottom cleaner
2 filtres pour aspirateur de fond
2 filtri per puliscifondi venturi



Ref. Y13
CS pack 24



203355

5 filtros de skimmer
5 filter savers
5 filtres pour skimmer
5 filtri di skimmer



ayak
vance

24V
DEPTH 4M
100 bar
35°C

- Pag. 50 Robots....Robots....Robots....Robots
- Pag. 52 Limpiafondos automáticos....Automatic cleaners....Nettoyeurs automatique....Puliscifondi automatici
- Pag. 54 Kits limpiafondos de aspiración....Vacuum cleaner kits....Kit nettoyeurs aspirantes....Kit pulitore fondo ad aspirazione
- Pag. 56 Limpiafondos Ventury.... Ventury Vacuum....Aspirateurs de fond ventury....Puliscifondi Ventury
- Pag. 57 Kits mantenimiento....Maintenance kits....Kits de nettoyage....Kit di mantenimento
- Pag. 58 Duchas....Shower....Douches....Docce
- Pag. 60 Termómetros....Thermometers....Thermomètres....Termometri
 Dosificadores....Dispensers....Doseurs....Dosatori
- Pag. 61 Limpiafondos manuales....Vacuum heads....Balais manuels....Puliscifondo manuale
- Pag. 62 Mangos telescópicos....Telescopic handles....Manches télescopiques....Manico telescopico
 Cepillos....Brushes....Brosses....Spazzole
- Pag. 63 Recogehojas....Leaf nets and rakes....Épauettes....Raccoglitori
- Pag. 64 Mangueras flotantes....Vacuum hoses....Tuyaux flottants....Tubi galleggianti
- Pag. 67 Kit reparación liner....Liner repair kit....Kit réparation liner....Kit riparazione liner
- Pag. 68 Enrolladores de cubiertas.... Telescopic cover rollers....Enroleurs de bâches....Avvolgitore per piscine
- Pag. 69 Protección invierno....Winter protection....Protection hiver....Protezione inverno

Accesorios **Accessories** Accessoires **Accessori**



Leyenda **Legend** Légende **Legenda**

- BX** caja / **box** / box / scatola
- BXL** caja con etiqueta / **box and label** / carton avec étiquette / scatola con etichetta
- CB** cartoncillo / **cardboard wrap** / bande carton / cartone
- CBX** caja litografiada / **coulour box** / boîte de couleur / scatola serigrafata
- PB** bolsa de plástico / **polybag** / sac plastique / busta di plastica
- PBH** bolsa de plástico con cartoncillo / **polybag with header** / sac plastique avec bande carton / sacchetto di plastica con cartone
- BL** blister
- CS** doble burbuja / **clamshell** / double coque / doppio rivestimento
- DIS** display



cable / **cab**le / câble / cavo



manguera / **hos**e / tuyau / tubo

Formatos **Formats** Formati **Formati**



Robots Robots Robots Robots

Max. 80m²



Fondo + paredes + linea de agua
Floor + walls + waterline
Fond + parois + ligne d'eau
Fondo + pareti + linea dell'acqua

Ref.40642



Ref.40663



Ref. 40642 Robot Maxi Kayak



406423

Ref. 40663 Robot Kayak Advance



406638

CBX pack 1



Robot autónomo que limpia el fondo y las paredes hasta la línea de agua. Adaptado a todo tipo de piscinas hasta 80m². El Maxi Kayak limpia su piscina en 1,5h. Entregado con su carrito para facilitar su manipulación y almacenamiento. Potencia de filtrado: 16 m³/h.

Ref. 40642: De fácil manejo por control remoto.

Autonomous robot that cleans the bottom and the walls up to the waterline. Suitable for all swimming pool types up to 80m². The Maxi Kayak cleans your pool within 1,5 hours. Delivered with its trolley for easy handling and storage. Filter capacity: 16 m³/h

Ref. 40642: Automatic remote controlled.

Robot autonome qui nettoie le fond et les parois jusqu'à la ligne d'eau. Adapté à tous types de piscines jusqu'à 80m². Le Maxi Kayak nettoie la piscine en 1,5h. Livré avec son chariot afin de faciliter sa manipulation et son rangement. Puissance de filtration: 16 m³/h

Ref. 40642: Il se manipule au moyen d'une télécommande.

Robot autonomo che pulisce il fondo e e le pareti della piscina fino al bordo dell'acqua. Adatto a tutti i tipi di piscine, fino a 80m². Il robot Maxi Kayak pulisce in 1,5 ore. Comprende anche un carrello per facilitare il suo utilizzo e riporlo senza difficoltà. Potenza della filtrazione: 16 m³/h.

Ref. 40642: Modello radiocomandato.

Max. 60m²



Fondo + ángulo inferior
Floor + angles of climb
Fond + angle inférieur
Fondo + angolo inferiore



Ref.AR20820 Robot Kayak Cruiser



224572

CBX pack 1




Limpiafondos autónomo de filtración, que dispone de su propio motor, independiente de la bomba de la piscina, apurando tanto el suelo como el ángulo inferior de la piscina. El robot se apaga solo una vez finalizado el ciclo de limpieza de la piscina. Calidad de la filtración: 50 micras. Potencia de filtrado: 16 m³/h

This pool cleaner runs on its own motor without using the pump motor. It can be used to clean the whole bottom of the pool together with the angles of climb to the walls. Automatic switching off once the cleaning process has been finished. Filtration quality: 50 microns. Filter capacity: 16 m³/h

Nettoyeur de fonds autonome de filtration, qui fonctionne avec son propre moteur indépendamment du moteur de la pompe, lavant aussi bien le sol que l'angle inférieur de la piscine. Le robot s'éteint uniquement après la fin du cycle de nettoyage de la piscine. Qualité de la filtration: 50 microns. Puissance de filtration: 16 m³/h

Pulitore automatico a filtraggio, dotato di motore proprio, indipendente dalla pompa della piscina, che purifica sia il fondo che l'angolo inferiore della piscina. Il robot si spegne solo una volta finito il ciclo di pulizia della piscina. Qualità di filtraggio: 50 micras. Potenza della filtrazione: 16 m³/h

Max. 60m²



Fondo plano o inclinado
Flat or sloping bottom
Ffond plat ou pentes douces
Fondo piano o inclinato



Ref. RKJP080

Ref. RKJP080 Robot Kayak Jet Plus



406485

Ref. 40648 Robot Kayak Jet



237640

CBX pack 1



12 m

Limpia el fondo de su piscina en 2 horas máximo. Independiente del equipo de filtración, funciona a 12v. Potencia de filtrado: 14,2m³/h
Ref. RKJP080: Robot autónomo que limpia el fondo de cualquier piscina de fondo plano o inclinado.

Ref. 40684: Robot autónomo que limpia el fondo de las piscinas elevadas, autoportantes o tubulares de fondo plano y de un diámetro de 10 m.

Cleans the bottom of your pool within 2 hours maximum. Stand alone from the filtering equipment, runs at 12v. Filter capacity: 14,2m³/h

Ref. RKJP080: Autonomous robot that cleans flat or sloping bottom surface pools.

Ref. 40684: Autonomous robot that cleans the bottoms of above ground, in ground or 10 m diameter tubular flat bottom surface pools.

Il nettoie le fond de votre piscine en 2 heures maximum. Indépendant de la filtration, il fonctionne en basse tension (12v). Puissance de filtration: 14,2m³/h

Ref. RKJP080: Robot autonome qui nettoie des piscines fond plat ou pentes douces.

Ref. 40684: Robot autonome qui nettoie le fond des piscines hors-sol, autoportantes ou tubulaires à fond plat et d'un diamètre maximum de 10 m.

Pulisce il fondo della piscina in massimo 2 ore. Independent dal gruppo di filtrazione, funziona a 12v. Potenza della filtrazione: 14,2m³/h
Ref. RKJP080: Robot automatico che pulisce il fondo piano o inclinato di qualsiasi piscina.

Ref. 40684: Robot automatico che pulisce il fondo delle piscine fuori terra, autoportanti o tubolari con fondo piano e di diametro massimo di 10m.

Max. Ø10m



Fondo plano
Flat bottom
Fond plat
Fondo piano

Ref. 40648



Recambios bolsa filtrante **Spare filtration bags** Recharge sac filtrant **Ricambi sacco filtro**



Ref. 40683

PB pack 2

Recambio de bolsa filtrante textil para Robot Kayak - 2 bolsas

Spare filtration bag for Kayak Robot - 2 units

Recharge sac textile pour Robot Kayak- carton de 2 pièces

Busta per Robot Kayak - textil - scatola di 2 unità



406836



Ref. 40684

CBX pack 8

Bolsa para robot desechable - 3 bolsas


Non-returnable spare filtration bag - 3 units

Sac jetable pour robot - carton de 3 pièces

Busta per robot usa e getta - scatola di 3 unità



406843



Limpiafondos automáticos Automatic cleaners Nettoyeurs automatique Puliscifondi automatici

Ref. 90397 Silence VAC

CBX pack 2

9,6 m - Ø 38



90397



Limpiafondos automático más silencioso que los sistemas tradicionales de "martillo". Su sistema de membrana le permite garantizar un rendimiento óptimo y más silencioso. Limpia el fondo y las paredes de su piscina. Funciona con sistemas de filtración de una potencia mínima de 1/2cv.

Automatic pool cleaner which is quieter than the traditional "hammer" systems. Its membrane system ensures an optimum and quieter performance. The Silence Vac cleans the bottom and walls of your pool. Works with ½ hp minimum power filtration systems.

Nettoyeur automatique plus silencieux que les systèmes traditionnels à "marteau". Son système unique de membrane lui garantit un rendement optimum plus silencieux. Nettoie le fond et les parois de la piscine. Il fonctionne avec des systèmes de filtration d'une puissance minimum de 1/2cv.

Puliscifondo automatico più silenzioso dei sistemi tradizionali a "martello". Il suo sistema a membrana, gli permette di garantire un'ottima resa e di essere più silenzioso. Il Silence Vac pulisce il fondo e le pareti della piscina. Funziona con sistemi di filtrazione che hanno una potenza minima di 1/2cv.



Ref. 19001 Classic Vac

CBX pack 1

8 m - Ø 38



19001

Limpiafondos automático para piscinas enterradas y elevadas dotadas de un equipo de filtración con una bomba de una potencia mínima de 3/4 cv. Automatic pool cleaner for in ground and above ground pools equipped with filtering equipment with a minimum power pump of 3/4 cv.

Nettoyeur automatique de piscines enterrées et hors-sol équipé d'une filtration avec une pompe d'une puissance minimum de 3/4cv

Puliscifondo automatico per piscine interrate e fuori terra dotate di un sistema di filtrazione con una potenza minima di 3/4 cv.



Ref. 90399 Wiki Vac

CBX pack 2

6 m - Ø 32



903991

Limpiafondos automático para piscinas autoportantes y elevadas. Funciona con equipos de filtración de baja potencia: a partir de 3m³/h (0,1cv). Dispone de un prefiltro exclusivo que permite proteger el cartucho y la filtración aumentando así la vida de los equipos.

The automatic pool cleaner for inflatable or above ground pools. Works with low-power filtering equipment: ranging from 3m³/h (0.1cv). It has a unique pre-filter which protects the cartridge and filtration and in this way increasing the operating life of the equipment.

Le nettoyeur automatique pour piscines autoportantes et hors-sol. Il fonctionne avec des filtrations de très faible puissance: à partir de 3m³/h (0,1cv) minimum. Il dispose d'un préfiltre exclusif qui protège la cartouche et la filtration, augmentant ainsi leur durée de vie.

Puliscifondo per piscine autoportanti e fuoriterra. Funziona con un sistema di filtrazione a partire da 3m³/h (0,1 cv) di potenza. E' dotato di un prefiltro esclusivo che permette una maggior cura della cartuccia e della filtrazione, migliorandone l'efficienza.



Ref. AR20682 Small Confort

CBX pack 4

6 m - Ø 32



232287

Limpiafondos automático por aspiración. Se conecta directamente al skimmer y es compatible con bombas a partir de 1/3CV. Incluye manguera de 6m (en 8 tramos).

Automatic suction pool cleaner that is directly connected to the skimmer. Compatible with pumps from 1/3HP. It includes 6m hose (8 sections).

Nettoyeur de fonds automatique par aspiration. Il se branche directement sur le skimmer et il est compatible avec des pompes à partir de 1/3 de chevaux. Comprend un tuyau de 6m (8 sections).

Pulitore automatico ad aspirazione. Si collega direttamente allo skimmer ed è compatibile con pompe a partire da 1/3CV. Include tubo di 6m (in 8 parti).



Kits limpiafondos de aspiración Vacuum cleaner kits Kit nettoyeurs aspirantes Kit pulitore fondo ad aspirazione



Ref. AR20637 Medium Vac

CBX pack 6

9 m - Ø 32



231099

Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas.
Contiene: un limpiafondos de aspiración manual que incluye dos boquillas, una de ellas con cepillo + manguera 9m + pértiga 6 secciones + 3 piezas de conexión

Maintenance kit for inflatable or above ground pools. The pool cleaner includes: two suction nozzles, one with a brush + 9m hose + 6 section pole + 3 connection pieces

Le Kit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol.
Contient: un aspirateur de fond à aspiration manuelle qui inclut deux embouts, dont un avec brosse + 9m tuyau + perche 6 sections + 3 pièces de connexion

Kit di mantenimento per piscine autoportanti o fuori terra.
Contiene: puliscifondo manuale + 9m tubo + pertica 6 sezioni + 3 pezzi di connessione



Ref. 08011 Little-VAC

CBX pack 6

5 m - Ø 32



080111

Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas.
Contiene: limpiafondos de aspiración manual + manguera 5m + pértiga 4 secciones + 3 piezas de conexión

Maintenance kit for inflatable or above ground pools. Includes: manual power suction pool cleaner + 5m hose + 4 section pole + 3 connection pieces

Le Kit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol Il comprend: nettoyeur d'aspiration manuelle + 5m tuyau + perche 4 sections + pièces de connexion

Kit di mantenimento per piscine autoportanti o fuori terra. Contiene: puliscifondo manuale + 5m tubo + pertica 4 sezioni + 3 pezzi di connessione



Ref. AR20643
CBX pack 2



237657

Limpiafondos automático + pértiga 3 secciones + recogedor de fondo + termómetro flotante + dosificador oval + cepillo para liner + bote de tiras reactivas (tester)

Automatic pool cleaner + 3 section pole + leaf skimmer of bottom + floating thermometer + oval dispenser + brush for liner + can of reactive test strips (tester)

Aspirateur automatique + perche 3 sections + epuisette de fond + thermomètre flottant + doseur oval + brosse pour liner + boîte de bandes test (tester)

Pulitore fondo automatici + pertica 3 sezioni + raccoglifoglie di fondi + termometro galleggiante + dosatore ovale + spazzola per liner + confezione da striscie reattive (tester)



Ref. AR20641
CBX pack 2



224718

Limpiafondos para pértiga + pértiga 3 secciones + recogedor de fondo + termómetro flotante + dosificador oval + cepillo para liner + manguera 6m + bote de tiras reactivas (tester)

Bottom cleaner for pole + 3 section pole + leaf skimmer of bottom + floating thermometer + oval dispenser + brush for liner + 6m hose + can of reactive test strips (tester)

Nettoyeur fond pour manche + perche 3 sections + epuisette de fond + thermomètre flottant + doseur oval + brosse pour liner + 6m tuyau + boîte de bandes test (tester)

Puliscifondi per pertica + pertica 3 sezioni + raccoglifoglie di fondi + termometro galleggiante + dosatore ovale + spazzola per liner + 6m tubo + confezione da striscie reattive (tester)



Ref. AR2064
CBX pack 4



202433

Kit limpiafondos + pértiga 3,60m (3x1,20m) + manguera 6m
Vacuum head kit + handle 3,60m (3x1,20m) + 6m hose

Kit nettoyeur + manche 3,60m (3x1,20m) + tuyau 6m

Kit puliscifondo + pertica 3,60m (3x1,20m) + tubo 6m



Limpiafondos Ventury Ventury Vacuum Aspirateurs de fond ventury Puliscifondi Ventury



Ref. 90111
Bx Pack 10

Limpiafondos Micro-Ventury
Micro-Ventury Vacuum
Nettoyeur Micro-Ventury
Puliscifondi Micro-Ventury



901119



Ref. Y15
CBX pack 12

Kit limpiafondos Ventury+ pertiga
Ventury vacuum kit + handle
Kit Aspirateur de fond ventury + manche
Aspiratore Ventury+ pertica



201214



Ref. Y10
CBX pack 6

Limpiafondos Ventury+ pertiga
Ventury vacuum + handle
Aspirateur de fond ventury + manche
Aspiratore Ventury+ pertica



890180

Kits mantenimiento Maintenance kits Kits de nettoyage Kit di mantenimento



Ref. 08053
CS pack 6



080531

Kit piscina grande: analizador pH/Cl, cepillo 45cm, recogehojas de fondo, recogehojas de superficie, termómetro tubular y aspirador manual triangular

Big pool kit: pH/chlorine test kit, 45cm brush, leaf rake, leaf net, tubular thermometer and triangular vac head

Kit grand bassin: trousse d'analyse pH/Cl, brosse 45cm, époussette de fond, époussette de surface, thermomètre tubulaire et balai manuel triangulaire

Kit piscina grande: analizzatore pH/Cl, spazzola 45cm, raccogliatore di fondo, raccogliatore di superficie, termometro tubolare y aspiratore manuale triangolare



Ref. KMA05
CS pack 6



237664

Kit mantenimiento piscinas: analizador pH/Cl, cepillo 45 cm, recogehojas supercie, termómetro y limpiafondos

Pool maintenance kit: pH/Cl Test kit, 45 cm Brush, leaf net, thermometer and Vacuum head

Kit de nettoyage pour piscines: analyse pH/Cl, brosse 45 cm, époussette de surface, thermomètre et balai manuel

Kit di mantenimento per piscine: analizzatore ph/cl, spazzola 45 cm, raccogliatore di superficie, termometro e puliscifondo



Ref. 08050
CS pack 6



080500

Kit piscina autoportante: analizador pH/Cl, cepillo, recogehojas de superficie, mango 1,20m (3 tramos) termómetro tubular, dosificador y jet vac ventury


Special inflatable pool kit: pH/chlorine test kit, brush, leaf net, tubular thermometer, 1,20m handle (3 sections), floating dispenser and ventury vacuum.

Kit spécial piscine autoportante: trousse d'analyse pH/Cl, brosse, époussette de surface, manche 1,20m (3 parties), thermomètre tubulaire, doseur pastilles rétractable and jet vac ventury

Kit speciale per piscina autoportante: analizzatore pH/Cl, spazzola, Raccogliatore di superficie, manico 1,20m (3 sezioni) termometro tubolare, dosatore e aspiratore jet vac ventury



Duchas Shower Douches Docce




Ref. DSALC32W
BXL pack 1



238142

Ducha solar cuadrada 32l - Aluminio.
Aspecto madera
Square solar shower 32l - Aluminium.
Woodlike
Douche solaire de jardin 32l - Aluminium.
Aspect bois
Doccia solare piazza 32l - Alluminio.
Imitazione legno



Ref. DSALR32W
BXL pack 1



238135

Ducha solar redonda 32l - Aluminio
Aspecto madera
Round solar shower 32l - Aluminium
Woodlike
Douche solaire ronde 32l - Aluminium
Aspect bois
Doccia solare round 32l - Alluminio
Imitazione legno





Ref. AR1130
BXL pack 1



224510

Ducha solar de jardín 32l - Aluminio
Graden solar shower 32l - Aluminium
Douche solaire de jardin 32l - Aluminium
Doccia solare 38l - Alluminio



Ref. AR1035
BXL pack 1



230931

Ducha solar de jardín 38l - PVC
Graden solar shower 38l - PVC
Douche solaire de jardin 38l - PVC
Doccia solare 38l - PVC

Ref. AR1030
BXL pack 1



220765

Ducha solar de jardín 30l - PVC
Graden solar shower 30l - PVC
Douche solaire de jardin 30l - PVC
Doccia solare 30l - PVC



Ref. AR10250
BXL pack 1

Ducha solar de jardín 20 l - PVC
Graden solar shower 20l - PVC
Douche solaire de jardin 20l - PVC
Doccia solare 20l - PVC



224497




Ref. 40664
CBX pack 1

Ducha solar de jardín 20 l - PVC
Graden solar shower 20l - PVC
Douche solaire de jardin 20l - PVC
Doccia solare 20l - PVC



406645




Ref. AR104
CBX pack 12

Ducha de aluminio
Aluminium shower
Douche en aluminium
Doccia alluminio



950716



Ref. LP01
BX pack 1

Lavapies
Footwash
Pédiluve
Lavapiedi



237695

Termometros Thermometers Thermomètres Termometri



Ref. 40051
DIS 1/4 pack 18



Termómetro tubular flotante
Tubular floating thermometer
Thermomètre flottant tubulaire
Termometro galleggiante tubolare



Ref. 40055
CB pack 15



Termómetro bola
Ball thermometer
Thermomètre boule
Termometro a palla



Ref. 40054
DIS 1/2 pack 8



Termómetro boya
Buoy thermometer
Thermomètre bouée
Termometro galleggiante



Ref. 40050
CS pack 12



Termómetro "Big" - Doble lectura
"Big" thermometer - double reading
Thermomètre bouée - Double lecture
Termometro "Big" - Doppio lettura

Dosificadores Dispensers Doseurs Dosatori



Ref. 40070
DIS 1/2 pack 6

Combi Thermo-dosificador: Dosificador Capacidad 1,5 Kg (pastillas de 20 a 500 g) + Termómetro + Visor de consumo de producto

Combi Thermo-dosifier: Dosifier Capacity 1,5 kg (20 500 g tablets) + Thermometer + Product Consumption Viewer

Combi Thermo-doseur: Doseur Capacité 1,5 Kg (pastilles de 20 à 500 g) + Thermomètre + Viseur de consommation de produit

Combi Thermo-Dosatore Capacità 1,5 kg (Tavolette da 20 a 500 g) + Termometro + Vista de consumo de prodotto



Ref. AR7
CBX pack 12

Dosificador flotante. 5 pastillas de 200 g
Floating dispenser. Capacity: 7 tablets 200 g

Doseur flottant. Capacité 7 pastilles de 200 g

Dosatore galleggiante. Capacità 7 pastiglie da 200 g



Ref. 40071
DIS 1/2 pack 24

Dosificador flotante. Capacidad: 7 pastillas de 20 g
Floating dispenser. Capacity: 7 tablets 20 g

Doseur flottant. Capacité 7 pastilles de 20 g

Dosatore galleggiante. Capacità 7 pastiglie da 20 g



Limpiafondos manuales Vacuum heads Balais manuels Puliscifondo manuale



Ref. AR2050
CBX pack 6

Limpiafondos de aspiración con cepillos rotativos
Suction pool cleaner with rotary brushes
Nettoyeur de fonds aspiration avec de brosses rotatoires
Puliscifondi aspirazione con spazzole rotative



224954



Ref. 40022
BX pack 6

Limpiafondos de aluminio
Aluminium vac head
Balai triangulaire rotatif
Puliscifondo triangolare rotante



400223



Ref. 40016
DIS 1/2 pack 6

Limpiafondos triangular rotativo
Triangular swivelling vac head
Balai en aluminium
Alluminio puliscifondo



400162



Ref. 40017
DIS 1/2 pack 6

Limpiafondos ovalado rotativo con cepillos laterales
Oval swivelling vac head with lateral brushes
Balai oval rotatif avec brosses latérales
Puliscifondo ovale rotante con spazzole laterali



400179



Ref. 40018
DIS 1/2 pack 6

Limpiafondos manual rotativo 8 ruedas con cepillos laterales
Swivelling vacuum head 8 wheels with lateral brushes
Balai manuel rotatif 8 roues avec brosses latérales
Puliscifondo manuale con 8 ruote e spazzole laterali



400186



Ref. 40092
DIS 1/4 pack 15

Empuñadura clip Ø28mm
Clip handle Ø28mm
Poignée clip Ø28mm
Impugnatura clip Ø28mm



400926



Mangos telescópicos Telescopic handles Manches télescopiques Manico telescopico



Ref. 40013
BX pack 20

Mango telescópico plateado 2,40m (2x1,20m)
Telescopic silver handle 2,40m (2x1,20m)
Manche télescopique argenté 2,40m (2x1,20m)
Manico telescopico argentato 2,40 m (2 x 1,20)



400131

Ref. 40010
BX pack 10

Mango telescópico plateado 3,60m (2x1,80m)
Telescopic silver handle 3,60m (2 x1,80m)
Manche télescopique argenté 3,60 (2 x1,80m)
Manico telescopico argentato 3,60 m (2 x 1,80)



400100

Ref. 40011
BX pack 10

Mango telescópico plateado 4,80m (2x2,40m)
Telescopic silver handle 4,80m (2 x2,40m)
Manche télescopique argenté 4,80 (2 x 2,40m)
Manico telescopico argentato 4,80 m (2 x 2,40)



400117

Cepillos Brushes Broses Spazzole



Ref. 40040
DIS 1/2 pack 15



400407

Cepillo línea de agua
Waterline brush
Brosse ligne d'eau
Spazzola per bordo acqua



Ref. 40806
DIS 1/4 pack 15



408069

Cepillo aspirador limpia-esquinas
Vacuum brush
Brosse aspirante d'angle
Spazzola aspiratutto per angoli



Ref. 40041
DIS 1/1 pack 12

Cepillo Gran Formato
Big Format brush
Brosse Grand Format
Spazzola Gran Formato



400414

Ref. 40802
DIS 1/2 pack 6

Cepillo aspirante
Vacuum brush
Brosse aspirante
Spazzola con attacco per aspirare



408021



Ref. 40046
DIS 1/2 pack 12

Cepillo aluminio
Aluminium brush
Brosse aluminium
Spazzola alluminio



400469

Recogehojas Leaf nets and rakes Épuisettes Raccoglitori



Ref. RHFAL
DIS 1/1 pack 12

Recogehojas fondo aluminio
Aluminium Leaf rake
Épuisette de fond aluminium
Raccoglitore di fondo alluminio



237688



Ref. RHSAL
DIS 1/1 pack 12

Recogehojas superficie aluminio
Aluminium Leaf net
Épuisette de surface aluminium
Raccoglitore di superficie alluminio



237671



Ref. 40031
CB pack 12

Recogehojas de superficie + mango telescópico
Leaf net + telescopic handle
Épuisette de surface + manche télescopique
Raccoglitore di superficie + mango telescopico



400315



Ref. 40032
DIS 1/1 pack 12

Recogehojas de fondo Gran Formato
Big format Leaf rake
Épuisette de fond Grand Format
Raccoglitore di fondo Gran formato



400322

Ref. 40030
DIS 1/1 pack 12

Recogehojas de superficie Gran Formato
Big format Leaf net
Épuisette de surface Grand Format
Raccoglitore di superficie Gran formato



400308



Mangueras flotantes Vacuum hoses Tuyaux flottants Tubi galleggianti



Ref. 40181
BX pack 1

4m - con 2 terminales Ø32mm
4m - with 2 cuffs Ø32mm
4m - avec 2 embouts Ø32mm
4m - con 2 terminali da Ø32mm



401817

Ref. 40180
BX pack 1

4m - con 2 terminales Ø38mm
4m - with 2 cuffs Ø38mm
4m - avec 2 embouts Ø38mm
4m - con 2 terminali da Ø38mm



401800



Ref. 40001
BX pack 1

8m - con 2 terminales
Ø38mm
8m - with 2 cuffs
Ø38mm
8m - avec 2 embouts
soudés Ø38mm
8m - con 2 terminali
da Ø38mm



400018

Ref. 40002
BX pack 1

10m - con 2 terminales
Ø38mm
10m - with 2 cuffs
Ø38mm
10m - avec 2 embouts
soudés Ø38mm
10m - con 2 terminali
da Ø38mm



400025

Ref. 40003
BX pack 1

12m - con 2 terminales
Ø38mm
12m - with 2 cuffs
Ø38mm
12m - avec 2 embouts
soudés Ø38mm
12m - con 2 terminali
da Ø38mm



400032



Ref. 90160
BX pack 1

36,5m - seccionable Ø38mm
36,5m - hose Ø38mm
36,5m - sectionable Ø32mm
36,5m - tubo sezionabile Ø38mm



901607

Ref. 90161
BX pack 1

36,5m - seccionable Ø32mm
36,5m - hose Ø32mm
36,5m - sectionable Ø32mm
36,5m - tubo sezionabile Ø32mm



901614



Ref. 40004
BX pack 1

15m Ø38mm
15m Ø 38mm
15m Ø38mm
15m Ø38mm



400049



Ref. AR210
BX pack 1

Manguera limpiafondos 6m Ø38mm
Vacuum hose 6m Ø38mm
Tuyau nettoyeur fond 6m Ø38mm
Tubo puliscifondo 6m Ø38mm



960296



Ref. AR2100
BX pack 1

Kit mangueras filtración
Filtration hoses kit
Kit tuyaux depurateurs
Kit pompe di filtraggio



202518



Ref. 90165
CBX pack 2

Enrollador de mangueras flotantes hasta 15m. Manguera no incluida
Vacuum hoses roller maximum 15m. Vacuum hoses not included
Enroleur de tuyaux flottants. Jusqu'à 15m. Tuyau non inclus
Avvolgitore per tubo galleggiante fino a 15 m. Tubo non incluso



901652



Ref. 40012
BX pack 20

Terminales manguera flotante - Ø38mm
Hose cuffs - Ø38mm
Embouts tuyaux flottants - Ø38mm
Raccordi per tubo Ø38 mm



400124



Ref. 40009
BX pack 12

Unión 2 mangueras flot. Ø38mm y 32mm
2 vacuum hoses union Ø38mm and 32mm
Liaison 2 tuyaux flot. Ø38mm et 32mm
Raccordo per unire 2 tubi Ø32mm - 38mm



400094



Ref. 40095
BX pack 20

Adaptador 38/32mm
38/32mm adapter
Adaptateur 38/32mm
Adattamento 32/38mm



400957



Ref. 40091
BX pack 30

Adaptador 38/32mm
38/32mm adapter
Adaptateur 38/32mm
Adaptador 38/32mm



400919



Ref. AR509

CS pack 10

2 conectores Ø38 + 4 abrazaderas Ø38
2 connectors Ø38 + 4 clamps Ø38
2 manchons branchement tuyaux Ø38 + 4 colliers Ø38
2 raccordi Ø38 + 4 fascette Ø38



209685



Ref. AR511

CS pack 10

2 conectores Ø38/32 + 4 abrazaderas Ø38
2 connectors Ø38/32 + 4 clamps Ø38
2 manchons branchement tuyaux Ø38/32 + 4 colliers Ø38
2 raccordi Ø38/32 + 4 fascette Ø38



215792



Ref. 60222

PB pack 10



Manguera de conexión 68 cm - ø38mm
Connection hose 68 cm - ø38mm
Tuyau de jonction 68 cm - ø38mm
Tubo di giunzione 68 cm - ø38mm



602221



Ref. 60218

PB pack 10

Manguera de conexión 58 cm - ø38mm
Connection hose 58 cm - ø38mm
Tuyau de jonction 58 cm - ø38mm
Tubo di giunzione 58 cm - ø38mm



602184



Ref. 60205

PB pack 10



Manguera de conexión 36 cm - ø38mm
Connection hose 36 cm - ø38mm
Tuyau de jonction 36 cm - ø38mm
Tubo di giunzione 36 cm - ø38mm



602054



Ref. 60215

PB pack 10

Manguera de conexión 24 cm - ø38mm
Connection hose 24 cm - ø38mm
Tuyau de jonction 24 cm - ø38mm
Tubo di giunzione 24 cm - ø38mm



602153

Kit reparación liner **Liner repair kit** **Kit réparation liner** **Kit riparazione liner**



Ref. 40080
DIS 1/8 BL pack 24

Kit reparación liner
Liner repair kit
Kit réparation liner
Kit riparazione liner



400803



Ref. V12
BL pack 50

Kit reparador de PVC
PVC repair kit
Kit réparation PVC
Kit per riparazioni PVC



870236



Ref. AR202
BL pack 96

Film reparador de PVC
PVC repair film
Film réparation PVC
Pellicola per riparazioni



960203



Enrolladores de cubiertas Telescopic cover rollers Enrouleurs de bâches Avvolgitore per piscine



Ref. 90170
CBX pack 1



901706

Enrollador piscinas enterradas

Enrollador de cubierta « Grandes Ruedas » para piscinas enterradas. Ofrece un desarrollo máximo de 5,50m. Ideal para piscinas redondas, cuadradas u ovaladas. Contiene tubos redondos en aluminio anodizado, un volante ergonómico con empuñadura giratoria así como un kit para atar la cubierta. Se entrega en una sola caja impresa en color.

Cover roller for inground pools

« Big Wheels » winder cover for in ground pools. Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round anodised aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover. It is delivered in a coloured printed box.

Enrouleur pour piscines enterrées

Enrouleur de bâche « Grandes Roues » pour piscines enterrées. Il offre un développement maximum de 5,50m. Il convient aux piscines rondes, carrées ou ovales. Il est équipé de tubes ronds en aluminium anodisés, d'un volant ergonomique avec poignée tournante et d'un kit d'attache pour bâche. Il est livré en un seul colis avec impression couleur.

Per Avvolgitore "Grandi Ruote" per piscine interrata. Si srotola fino a un massimo di 5.50m. Adatto per le piscine tonde, quadrate e ovali. Contiene un tubo in alluminio anodizzato, una ghiera ergonomica con una impugnatura rotatoria e un kit per fissare la copertura. Consegnato in un unico imballo.



Ref. 40135
CBX pack 2



401350

Enrollador piscinas elevadas

El Enrollador ofrece un desarrollo máximo de 6,5m. Se ata fácilmente a las "playas" de la piscina con 2 placas atornilladas. El uso del enrollador permite una mejor conservación de la cubierta. Su nuevo packaging en una sola caja de color ocupa solo más o menos un metro de largo o alto gracias a la nueva definición del producto en 7 tramos de 1,05m y un octavo de 20cm. "Incluido: Conectores para piscinas tubulares."

Cover roller for above-ground pools

The Winder unfolds to a maximum length of 6.5 m. It can be easily attached to the "playa" finishing pieces of the pool using 2 bolted plates. The use of the winder enables a better conservation of the cover. Its new packaging in a single coloured box more or less about a metre in height or length, thanks to the new product redesign in 7 1.05 m sections and an eighth measuring 20cm. "Included: Connectors for tubular pools."

Enrouleur pour piscines hors-sol

Enrouleur offrant un développement maximum de 6,5m. Il se fixe facilement sur les 2 margelles de la piscine grâce à ses 2 plaques vissées. L'utilisation de l'enrouleur permet de mieux conserver la bâche dans de bonnes conditions. Son nouveau packaging en un seul colis couleur n'occupe plus qu'environ un mètre de longueur ou hauteur grâce à une nouvelle définition du produit en 7 tronçons de 1,05m et un 8ème de 20 cm. "Inclus: Connecteurs pour piscines tubulaires."

Avvolgitore per piscine fuori terra

Avvolgitore che si srotola fino a un massimo di 6.5 m. Si si fissa facilmente alla "spiaggia" della piscina con 2 placche con viti. L'utilizzo dell'avvolgitore permette una migliore conservazione della

copertura. Con il suo nuovo packaging, un solo imballo solamente occupa circa un metro di lunghezza o altezza grazie al suo nuovo design in 7 pezzi da 1.05 m e un ottavo da 20 cm.

Protección invierno Winter protection Protection hiver Protezione inverno



Ref. 40580
BX pack 10

Flotador de invierno
Winterising float
Flotteur d'hivernage
Galleggiante inverno



405808



Ref. 40581
BX pack 35

Gizzmo - protección del skimmer
Gizzmo - skimmer protection
Gizzmo - protection du skimmer
Gizzmo - protezione per skimmer



405815



Ref. 40582
BX pack 30

Tapón de invierno 1,5"
Winterising plug 1,5"
Bouchon d'hivernage 1,5"
Tappo inverno 1.5"



405822



Ref. 40583
BX pack 30

Tapón de invierno 2"
Winterising plug 2"
Bouchon d'hivernage 2"
Tappo inverno 2"



405839



Ref. 09150
BX pack 14

Kit de protección de skimmer para piscinas elevadas
Skimmer protection kit for above-ground pools
Kit de protection de skimmer pour piscines hors-sol
Kit protezione skimmer per piscina fuori terra



091506





Producto químico Chemicals
Produits d'entretien
Prodotti chimici



Pasos para cuidar de su piscina Steps to take care of your swimming pool Pas a suivre pour prendre



Regular el pH
pH regulation
Réguler le pH
Correttori di pH

1 



Desinfectar el agua
Water disinfection
Désinfecter l'eau
Disinfezione dell'acqua

2 



3^a 



3^b 

<p>¿Cómo? How? ¿Comment? ¿Come?</p>	<p>Minorador de pH pH reduce Baisse le pH Riduttore di pH</p> <p>Incrementador de pH pH increase Augmente le pH Incrementatore pH</p>	<p>Cloro choque Shock chlorine Chlore choc Cloro shock</p>	<p>Cloro lento Slow chloration Chlore lent Cloro lento</p>	<p>Bromo Bromine Brome Bromine</p>	<p>Oxígeno activo Active oxygen Oxygène actif Ossigeno attivo</p>
<p>¿Para qué? Why? ¿Pour quoi? ¿Perché?</p>	<p>Obtener un pH entre 7,2 y 7,6 To have a pH value between 7,2 and 7,6 Obtenir un pH entre 7,2 et 7,6 Stabilizzare pH tra 7.2e 7.6</p>	<p>Desinfectar rápidamente y destruir los organismos, hongos y bacterias To disinfect quickly and to eliminate all the organisms and bacteria Désinfecter rapidement et détruire les organismes, champignons et bactéries Disinfettare rapidamente e distruggere tutti gli organismi, funghi e batteri</p>	<p>Desinfectar permanentemente To have a permanent disinfection Désinfecter en permanence Disinfezione permanente</p>		<p>Desinfectar permanentemente To have a permanent disinfection Désinfecter en permanence Disinfezione permanente</p>
<p>¿Cuándo? When? Quand? ¿Quando?</p>	<p>A diario Daily Chaque jour Trattamento quotidiano</p>	<p>Al inicio de temporada At the beginning of the swim season Début de saison Inizio stagione</p> <p>Después de condiciones climáticas extremas After bad weather conditions Après des conditions climatiques extrêmes Dopo che si sono verificate cambiamenti climatici molto forti</p> <p>Uso intensivo de la piscina High use level Usage intensif de la piscine Uso intensivo della piscina</p>	<p>A diario Daily Chaque jour Trattamento quotidiano</p>		<p>A diario Daily Chaque jour Trattamento quotidiano</p>
<p>Resultado Result Résultat Risultato</p>	<p>pH ideal para la piel y los ojos. Instalaciones en perfecto estado Ideal pH for skin and eyes. Good conditions equipment pH idéal pour la peau et les yeux. Installations en parfait état pH stabile non genera fastidi ad occhi e alla pelle</p>	<p>Agua limpia y libre de posibles contagios Clean water without contagious risk Eau propre et libre de possibles contagions Acqua pulita e libera da ogni impurità</p>	<p>Agua limpia y libre de posibles contagios Clean water without contagious risk Eau propre et libre de possibles contagions Acqua pulita e libera da ogni impurità</p>		<p>Agua limpia y libre de posibles contagios Clean water without contagious risk Eau propre et libre de possibles contagions Acqua pulita e libera da ogni impurità</p>



Cuidado de su piscina Indicazioni per il trattamento della sua piscina



Tratamiento antialgas
Anti-algae treatment
Traitement anti-algues
Trattamento antialghe

4





Floculación
Flocculation
Floculation
Flocculante

5





Completo 4 Actions





Total 5 Actions



Total 10 Actions



	Antialgas concentrado Concentrated algaecide Anti-algues concentré Antialghe concentrato Antialgas Extra Extra anti-algae Anti-algues Extra Antialghe extra	Floculante Flocculant Floculant Flocculant
--	--	---

Prevenir la aparición de algas To avoid algae apparition Prevenir l'apparition des algues Prevenire la comparsa delle alghe Eliminar las algas existentes To eliminate the algae Éliminer les algues existantes Eliminare la presenza di alghe	Eliminar las partículas en suspensión To eliminate particles in suspension Éliminer les particules en suspension Elimina le impurità
---	--

Según convenga Depending on water quality Selon convenance Quando necessario	Semanalmente Weekly Chaque semaine Settimanalmente
--	---

Agua sin algas Water without algae Eau sans algues Acqua senza alghe	Agua cristalina Crystaline water Eau cristalline Acqua cristallina
---	---

Fórmula innovadora que permite en una sola aplicación, eliminar bacterias, virus y microorganismos en general
Thanks to its new formula, you can eliminate bacteria, virus and microorganisms
Formule innovatrice, il permet avec une seule application, d'éliminer bactéries, virus et microorganismes en général
Formula innovativa che permette in una sola applicazione eliminare i batteri, virus e microorganismi in generale

4 funciones: Cloro Antialgas Estabilizante Floculante	4 funciones: Chlorine Antialgae Stabiliser Flocculant	4 fonctions: Chlore Anti-algues Stabilisant Floculant	4 funzioni: Cloro Antialghe Stabilizzante Flocculante
5 funciones: Cloro Antialgas Estabilizante Floculante Anticalcáreo	5 functions: Chlorine Antialgae Stabiliser Flocculant Anti lime	5 fonctions: Chlore Anti-algues Stabilisant Floculant Anticalcaire	5 funzioni: Cloro Antialghe Stabilizzante Flocculante Anticalcare

10 funciones: - Desinfectante - Bactericida - Floculante - Coagulante - Algicida - Algistático - Regulador de pH - Estabilizante de cloro - Anticalcáreo - Virucida - Fungicida	10 functions: - Disinfectant - Germicide - Flocculent - Coagulant - Algicide - Algistatic - pH regulator - Chlorine stabilizer - Anti-Limescale Agent - Virucide - Fungicide	10 fonctions: - Désinfectant - Bactéricide - Floculant - Coagulant - Algicide - Algistatique - Régulateur de pH - Stabilisant de chlore - Anticalcaire - Virucide - Fongicide	10 funzioni: - Disinfettante - Battericida - Flocculante - Coagulante - Alghicida - Alghistatico - Regolatore de pH - Stabilizzante del cloro - Anticalcare - Virucida - Funghicida
---	--	---	---



Cálculo de volumen de agua

Para un correcto suministro del producto químico, es importante calcular el volumen de agua de la piscina.

Calculate the pool water volume

It is important to calculate the pool water volume to do a correct chemical treatment.

Calcul de volume d'eau

Pour un bon dosage du produit chimique, il est nécessaire de calculer le volume d'eau de la piscine.

Calcolo del volume d'acqua

Per un corretto dosaggio del prodotto chimico è importante calcolare il volume d'acqua di una piscina.

Ejemplo Example Exemple Esempio

V Volumen en m³
Volume in m³
Volume en m³
Volume in m³

L Longitud en m
Length in m
Longueur en m
Lunghezza in m

I Anchura en m
Width in m
Largeur en m
Larghezza in m

D Diámetro en m
Diameter in m
Diamètre en m
Diametro in m

P Profundidad en m
Depth in m
Profondeur en m
Profondità media in m

Leyenda Legend Légende Legenda

500 g	10 Kg	10 L
240 g / 400 g / 1 Kg / 1,5 Kg	1 L	1 L
2,5 Kg	5 L	1Kg
5 Kg		



1 Reguladores de pH

pH regulators

Régulateurs de pH

Correttori di pH



El pH indica la acidez o la basicidad del agua. En una piscina debe mantenerse ajustado entre los valores 7.2 y 7.6, ya que además de conservar las instalaciones en óptimas condiciones, es el ideal para la piel y los ojos de los bañistas.

pH shows if water is acid or basic. Pool water pH must be between 7.2 and 7.6, because it helps to conserve the equipment in good conditions and it is ideal for swimmer eyes and skin.

Le pH indique l'acidité ou la basicité de l'eau. L'eau de la piscine doit se maintenir entre les taux 7.2 et 7.6, car il aide à mieux conserver les installations et est l'idéal pour la peau et les yeux des baigneurs.

Il pH indica la acidità e la basicità dell'acqua. In una piscina il valore di riferimento deve essere sempre tra 7.2 e 7.6, dal momento che, oltre a favorire il trattamento chimico che viene effettuato, è il valore ideale affinché la pelle e gli occhi dei bagnanti non si irritino.



pH plus

pH minus



8427370 05914 8
1 Kg pack 12

8427370 05996 4
5 Kg pack 4

Incrementador de pH
pH increase
Augmente le pH
Riduttore pH

Incrementador de pH: para aumentar y estabilizar el pH
pH increase: to increase and stabilize pH
Augmente le pH: pour augmenter et stabiliser le pH
Per abbassare e stabilizzare il pH



8427370 05912 4
1.5 Kg pack 12

8427370 05995 7
5 Kg pack 4


Minorador de pH
pH reduce
Baisse le pH
Incrementatore pH

Minorador de pH: para bajar y estabilizar el pH
Baisse le pH: pour baisser et stabiliser le pH
pH reduce: to lower and stabilize pH
Per aumentare e stabilizzare il pH





2 Desinfectantes Disinfectants 3 Désinfectants Desinfettanti



Para poder tener un agua transparente y en definitiva libre de posibles contagios, es imprescindible que ésta sea desinfectada regularmente. Los desinfectantes pueden ser de diversos tipos, siendo los más comunes los productos clorados, aunque también existen otras soluciones alternativas, igualmente con un elevado poder desinfectante, como el bromo o el oxígeno activo.

In order to have clear water without contagious danger, it is necessary to treat it regularly. There exist several kind of disinfectants, whose most common is chlorine. Other solutions like bromine or oxygen have also a high disinfection action.

Pour avoir une eau transparente et en définitive libre de contagions, il est indispensable que celle-ci soit traitée régulièrement. Il existe plusieurs sortes de désinfectants, entre les plus connus le chlore. Également, il y a d'autres solutions alternatives avec un haut pouvoir désinfectant, comme le brome ou l'oxygène actif.

Per avere un'acqua pulita e libera da ogni possibile contagio è indispensabile che quest'ultima sia disinfettata regolarmente. I disinfettanti più comuni sono a base di cloro, ma possono essere di diverso tipo dal momento che, esistono altre soluzioni alternative disinfettanti di pari valore, come per esempio l'ossigeno attivo e il bromo.

2 Cloro choque Shock chlorine Chlore choc Cloro Shock

El Cloro Choque permite destruir rápida y eficazmente todos los organismos, hongos y bacterias. Conviene realizar una cloración de choque:

Al inicio de la temporada de baño / Después de condiciones climáticas extremas / En caso de uso intensivo de la piscina
It eliminates quickly all the organisms and bacteria. It is necessary to do a Shock chloration:

At the beginning of the swim season / After bad weather conditions / High use level

Le Chlore Choc permet de détruire rapidement tous les organismes, champignons et bactéries. Il convient d'effectuer une chloration choc:

Au début de la saison de baignade / Après des dures conditions climatiques / En cas d'usage intensif de la piscine

Permette di eliminare rapidamente ed efficacemente tutti gli organismi, funghi e batteri. È utile usare questo tipo di prodotto:

All'inizio della stagione / Dopo condizioni climatiche estreme / In caso di un uso intensivo della piscina

clorchoc

8427370 08483 6
1 Kg pack 12

**Pastillas 20 gr
20 gr tablets
Pastilles 20 gr
Pastiglie 20g**

8427370 08484 3
5 Kg pack 4

Con un 50% de cloro activo mínimo (triclora).
Disolución instantánea.
Minimum 50% active chlorine (trichlorine). Instant dissolution
50% chlore actif minimum (trichlore).
Dissolution instantanée.
Minimum 50% available chlorine (trichlorine).
Quick dissolution.

8427370 05916 2
1 Kg pack 12

**Granulado
Granules
Granulés
Granulato**

8427370 05917 9
5 Kg pack 4

Con un 55% de cloro activo mínimo. Disolución rápida.
Minimum 55% active chlorine. Quick dissolution
55% chlore actif minimum. Dissolution rapide.
Con un 55% di cloro minimo attivo. Dissoluzione rapida.



3ª Cloro lento Trichlorine Chlore lent Cloro Lento

Para conseguir una desinfección preventiva y continua del agua, es necesario mantener una tasa de cloración libre. Por ello, conviene efectuar una cloración permanente o "cloración lenta".

To have a preventive and continue disinfection, it is necessary to keep a free chloration value. For this reason, people must do a permanent chloration or a "slow chloration".

Pour avoir une désinfection préventive et continue, il est nécessaire de maintenir un taux de chloration libre. Pour cette raison, il faut effectuer une chloration permanente ou « chloration lente ».

Per ottenere una disinfezione preventiva e continua dell'acqua, è necessario mantenere un valore di cloro "libero". Per questo è bene effettuare una clorazione continua o una "clorazione lenta"

clorlent

8427370 05922 3
1 Kg pack 12

**Tabletas 200 gr
200 gr tablets
Galets 200 gr
Pastiglie da 200g**

8427370 05923 0
5 Kg pack 4

8427370 05920 9
1 Kg pack 12

**Granulado
Granules
Granulés
Granulato**

8427370 05921 6
5 Kg pack 4



3^b Bromo Bromine Brome Bromo

Diferencias respecto al cloro: menos olor, no daña la piel ni el cabello. Más eficacia en las aguas calientes y/o calcáreas.
Differences compared to chlorine: less smell, does not dry out skin and hair. More efficient in hot and/or calcareous water
Différences par rapport au chlore: moins d'odeur, ne dessèche pas la peau ni les cheveux. Plus efficace dans les eaux chaudes et/ou calcaires.
Differenze rispetto al cloro: meno odore, non danneggia la pelle né i capelli. Più effi cace con l'acqua molto calda e/o calcarea.

brom'lent

	8427370 05531 7 1 Kg pack 12
	4 8427370 05526 3 5 Kg pack 4
	8427370 05530 0 10 Kg pack 2

**Pastillas 20 gr
20 gr tablets
Pastilles 20 gr
Pastiglie 20gr**

brome choc

	3 8427370 05508 9 5 Kg pack 4
--	----------------------------------

**Granulado
Granules
Granulés
Granulato**

Brom multiactions

	8427370 30198 8 5 Kg pack 4
--	--------------------------------

**Bromo multi-Acciones
pastillas 20 gr
Bromine multi-Actions
20 gr tablets
Brome multi-Actions
pastilles 20 gr
Bromo multi funzioni
pastiglie 20 gr**



3^c Oxígeno activo Active oxygen Oxygène actif Ossigeno attivo

Ofrece muchas ventajas, ya que proporciona una desinfección muy eficaz y a diferencia del cloro, no provoca irritaciones oculares ni desprende olores desagradables. Producto que necesita de un dosificador.

This product offers a lot of advantages. It disinfects pool water and contrary to chlorine, it does not cause eye irritation neither and bad smells. This product needs a dispenser.

Ce produit offre beaucoup d'avantages par rapport au chlore, car il ne provoque aucune irritation oculaire, ôte les mauvaises odeurs et en même temps fait une désinfection très efficace. Il a besoin d'un doseur. Offre molti vantaggi, dal momento che sviluppa una disinfezione molto efficace e, a differenza del cloro, non irrita gli occhi e non ha un odore sgradevole. E' un prodotto che necessita del dosatore.

acti oxy

	6 8427370 05936 0 5 L pack 4
--	---------------------------------

**Activador O₂ y microbicida
Active O₂ algacide
Activateur O₂ et microbicide
Attivatore O₂ e microbicida**

oxy choc

	8427370 05938 4 5 L pack 4
--	-------------------------------

**Oxígeno choque
Shock oxygen
Oxygène choc
Ossigeno shock**

oxy lent

	8427370 05937 7 1,2 Kg pack 12
	5 8427370 05935 3 5 Kg pack 4

**O₂ activo · pastillas 20 gr
O₂ oxygen · 20 gr tablets
O₂ actif · pastilles 20 gr
O₂ attivo · pastiglie da 20gr**



Multifunciones
Multiactions
Multi-actions
Multi funzioni



Se trata de un **producto revolucionario**, ya que gracias a su fórmula innovadora permite en una sola aplicación, eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de algas, al mismo tiempo que mantiene transparente y cristalina el agua.

Revolution product: Thanks to its new formula, you can eliminate bacteria, virus and micro organisms, avoid algae and have clear and crystalline water.

Il s'agit d'un **produit révolutionnaire**. Grâce à sa formule innovatrice, il permet avec une seule application, d'éliminer les bactéries, virus et microorganismes en général, d'éviter l'apparition d'algues, ainsi que de conserver l'eau transparente et cristalline.


Si tratta di un prodotto rivoluzionario proprio perché, grazie alla sua formula innovatrice, permette, in una sola applicazione, di eliminare i batteri, virus e tutti i microorganismi evitando il proliferare di alghe, mantenendo allo stesso tempo l'acqua trasparente e cristallina.

Complet 4 actions :

- Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante**
- Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant**
- Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant**
- Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Floculante**




complet 4 actions

 8427370 05520 1
1 Kg pack 12

Tabletas 200 gr
200 gr tablets
Galets 200 gr
Pastiglie da 200g

 **1** 8427370 06641 2
5 Kg pack 4

 8427370 05521 8
10 Kg pack 2

 8427370 05523 2
1 Kg pack 12

Pastillas 20 gr
20 gr tablets
Pastilles 20 gr
Pastiglie da 20g

 8427370 05524 9
5 Kg pack 4


 **N** 8427370 05522 5
5 Kg pack 4

Granulado
Granules
Granulés
Granulato

Total 5 actions :

- Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante + Antical**
- Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant + Anti lime**
- Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant + Anti-calcair**
- Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Floculante + Anticalcare**

complet 5 actions

 **2** 8427370 07621 3
0,5 Kg pack 48

Bloque 500 gr – 1 bloque
500 gr block - 1 block
Bloc 500 gr – 1 bloc
500g in un'unica pastiglia

 8427370 06640 5
5 Kg pack 4

Tabletas 200 gr
200 gr tablets
Galets 200 gr
Pastiglie da 200g

 8427370 06642 9
10 Kg pack 2



Total 10 actions :



Desinfectante + Bactericida + Floculante + Coagulante + Algicida + Algistático + Regulador de pH + Estabilizante de cloro + Anticalcáreo + Viricida + Fungicida

Disinfectant+ Germicide + Flocculent + Coagulant + Algicide + Algistatic + pH regulator + Chlorine stabilizer + Anti-Limescale Agent + Virucide+ Fungicide

Désinfectant + Bactéricide + Flocculant + Coagulant + Algicide + Algistatique + Régulateur de pH + Stabilisant de chlore + Anticalcaire + Virucide + Fongicide

Disinfettante + Battericida + Flocculante + Coagulante + Alghicida + Alghistatico + Regolatore del pH + Stabilizzante del cloro + Anticalcare + Virucida + Funghicida

complet 10 actions

 **3** 8427370 05527 0
2,5 Kg pack 4

**Pastillas 250 gr
250 gr tablets
Pastilles 250 gr
Pastiglie da 250g**

 **4** 8427370 05525 6
5 Kg pack 4

**Pastillas 250 gr
250 gr tablets
Pastilles 250 gr
Pastiglie da 250g**

**Multifunciones bicapa
Two-layer multiactions
Multi-actions bicouche
Multi funzioni doppio strato**



Multiactions + Choc

**Cloro multifunción + choque
Multiactions + shock chlorine
Chlore multi-actions + choc
Cloro multi funzioni + shock**

 **5** 8427370 06646 7
1 Kg pack 6

**Pastillas bicapa 250 gr
250 gr Two-layer tablets
Pastilles bicouche 250 gr
Pastiglie doppio strato da 250g**

 **5** 8427370 06643 6
5 Kg pack 4

**Pastillas bicapa 250 gr
250 gr Two-layer tablets
Pastilles bicouche 250 gr
Pastiglie doppio strato da 250g**

Multiactions + Antical

**Cloro multifunción + anticalcáreo
Multiactions + anti lime chlorine
Chlore multi-actions + anticalcaire
Cloro multi funzioni + anticalcare**

 **6** 8427370 06644 3
5 Kg pack 4

**Pastillas bicapa 250 gr
250 gr Two-layer tablets
Pastilles bicouche 250 gr
Pastiglie doppio strato da 250g**



4 Tratamiento antialgas

Anti-algae treatment

Traitement anti-algues

Trattamento antialghe



Las algas son organismos vegetales unicelulares que pueden desarrollarse y multiplicarse rápidamente en el agua, sobre todo cuando su temperatura es templada.

Algae are vegetal unicellular organisms that can quickly develop and multiply themselves in the water, specially when the temperature of the water is warm.

Les algues sont des organismes végétaux unicellulaires qui peuvent apparaître et se multiplier très rapidement dans l'eau, surtout quand la température de l'eau est tempérée.

Le alghe sono organismi vegetali unicellulari che possono svilupparsi e moltiplicarsi soprattutto quando la temperatura dell'acqua è abbastanza calda.

antialg xtra

1 8427370 05928 5
1 L pack 12

Antialgas Extra
Extra anti algae
Anti-algues Extra
Antialghe Extra

2 8427370 05929 2
5 L pack 4

3 acciones. Extra: para eliminar todas las algas.
3 actions. Extra: to eliminate the algae.
3 actions. Extra: pour éliminer la totalité des algues.
3 azioni. Extra. Per eliminare tutti i tipi di alghe

antialg

1 8427370 05926 1
1 L pack 12

Antialgas
Anti algae
Anti-algues
Antialghe

1 8427370 05927 8
5 L pack 4

Para prevenir la aparición de algas.
To prevent the appearance of algae
Pour prévenir l'apparition d'algues.
Per prevenire la comparsa delle alghe.

antialg

floculant

3 8427370 05994 0
400 g pack 12

Algicida + Flocculante
pastillas 40 g
Anti algae + Flocculant
40 g tablets
Antialgues + Flocculant
pastilles 40 g
Antialghe + Flocculante in
pastiglie da 40 g



5 Floculante Flocculant Floculant Floculante



La floculación permite obtener un agua cristalina. Existen dos tipos de floculación: la que se realiza dentro del filtro y la floculación dentro del vaso. La primera permite aumentar la fineza de filtración y eliminar de esta manera las partículas más finas. Ésta se efectúa gracias a los cartuchos floculantes (incompatibles con filtros de cartucho) colocados en el cesto del skimmer. La segunda permite agrupar entre ellas las impurezas que no pueden ser filtradas individualmente y que son el origen de un agua turbia. Esta operación se efectúa con el floculante líquido.

Flocculation allows to obtain a crystalline water. There are two kind of flocculation: inside the filter and in the pool. With the first one we increase the fineness of filtration in order to eliminate smaller particles. For this process we introduce flocculants cartridges (incompatible with cartridge filters) in the skimmer basket. The second one helps us to group all the impurities that are the beginning of brown water thanks to liquid flocculant.

La floculation permet d'obtenir une eau cristalline. Il y a deux types de floculation : celle qui se fait dans le filtre et la floculation dans le bassin. La première permet d'augmenter la finesse de filtration et d'éliminer de cette façon les particules plus fines. S'effectue grâce aux cartouches floculantes (incompatibles avec les filtres à cartouche) dans le panier du skimmer. La deuxième permet de regrouper entre elles les impuretés qui ne peuvent pas être filtrées et qui sont l'origine des eaux troubles. Cette opération se fait avec le floculant liquide.

La floculazione permette di ottenere un'acqua cristallina. Esistono due tipi di floculazione: quella che si realizza all'interno del filtro e quella diluendo il prodotto in un contenitore. La prima permette di migliorare la filtrazione ed eliminare le particelle più fini e si effettua grazie alle cartucce floculanti (incompatibili con i filtri a cartuccia) poste dentro il cesto dello skimmer. La seconda permette di raggruppare tra loro le impurità che non possono essere filtrate individualmente e che sono la causa dell'acqua torbida. Questo procedimento si effettua con il floculante liquido.

floculant

 **5** 8427370 05932 2
1 L pack 12

Floculante líquido
Liquid flocculant
Floculant liquide
Floculante liquido

 **6** 8427370 05933 9
5 L pack 4

Para clarificar el agua y eliminar las materias en suspensión. Recupera el agua turbia.
To clarify water and eliminate substances in suspension. Retrieve the cloudy water.
Pour clarifier l'eau et éliminer les matières en suspension. Récupère l'eau trouble.
Rende acqua cristallina ed elimina le particelle in superficie. Recupera l'acqua torbida.

 **4** 8427370 07445 5
1 Kg pack 14

Cartuchos floculantes
125 g
Flocculant cartridges
125 g
Cartouches floculantes
125 g
Floculante a cartuccia
125 g

Para mejorar la calidad de filtración (filtros de arena únicamente). Producto de mantenimiento.
To increase filtration quality (sand filters only). Product Maintenance.
Pour améliorer la qualité de filtration (filtres à sable uniquement). Produit de maintenance.
Per migliorare la qualità della filtrazione (solo per filtri a sabbia). Prodotto di mantenimento.





Productos complementarios Complementary products

Produits complémentaires Prodotti complementari



detartrant surface

  8427370 08487 4
1 L pack 12

Desincrustante de superficie
Surface descaler
Détartrant de surface
Pulitore superfi ci d'acqua


 8427370 05930 8
5 L pack 4

  8427370 08490 4
1 L pack 12

Gel limpiador antical
Cleansing Anti-Limescale Gel
Gel nettoyant anti-chaux
Gel pulente anticalcare

Para eliminar incrustaciones de cal
To eliminate lime scales
Pour éliminer les incrustations calcaires
Per evitare la incrostazione del calcare



nettoyant ligne d'eau

 8427370 05931 5
1 L pack 12

Limpiador de bordes
Waterline cleaner
Nettoyant ligne d'eau
Pulitore superfici d'acqua

Para eliminar la suciedad de la línea de flotación
To eliminate the dirt on the waterline
Pour éliminer la saleté sur la ligne d'eau
Per eliminare particelle in superficie

anticalc

  8427370 08488 1
1 L pack 12

Anticalcáreo
Anti lime
Anti-calcaire
Anticalcare

  8427370 08489 8
5 L pack 4

Para evitar la formación de cal. Secuestrante de metales (hierro, cobre...)
To prevent lime formation. Metal Sequestering Agents (iron, copper...)
Pour éviter la formation de calcaire. Séquestrant de métaux (fer, cuivre, etc.)
Evita la formazione del calcare. Sequestrante di metalli (ferro, rame)

Le facilitará la puesta en marcha de la piscina después del invierno, evitando la formación de algas y de cal.
Realizar el proceso cuando la temperatura del agua de la piscina sea inferior a 15°C.

1) Limpiar la piscina. 2) Ajustar el pH entre 7,2 - 7,6 3) Realizar una cloración de choque 4) Dejar en funcionamiento el filtro hasta el día siguiente 5) Realizar una limpieza del filtro 6) Añadir el invernador
It makes easier for you the start-up of the pool after winter, avoiding algae and lime formation.

Please carry out the following if the temperature of the water drops below 15°C.

1) Clean the swimming pool 2) Set the pH balance between 7.2 - 7.6 3) Carry out a chlorine crash course 4) Leave the filter running until the following day 5) Clean the filter 6) Add the winterizing agent
Vous facilite la mise en route de la piscine après l'hiver en évitant la formation d'algues et de calcaire.

Réaliser le processus lorsque la température de l'eau de la piscine est inférieure à 15°C.

1) Nettoyé la piscine 2) Ajuster le pH entre 7,2 - 7,6 3) Réaliser une chloration de choc 4) Laisser fonctionner le filtre jusqu'au lendemain 5) Nettoyer le filtre 6) Ajouter l'hivernant

Renderà più semplice l'inizio della nuova Stagione, dopo l'inverno, evitando la formazione di alghe e calcare.

Realizzare la procedura quando la temperatura dell'acqua della piscina è inferiore a 15°C.

1) Pulire la piscina 2) Regolare il pH tra 7,2 e 7,6 3) Effettuare una clorazione d'urto 4) Lasciare in funzione il filtro fino al giorno successivo 5) Effettuare una pulizia del filtro 6) Aggiungere lo svernante


hivernage

 8427370 07446 2
1 L pack 12

Invernador
Winteriser
Hivernage
Trattamento per l'inverno



 8427370 07449 3
5 L pack 4

Hiver tab

 8427370 40900 4
240g pack 12

Invernador 40 g
Winteriser 40 g
Hivernage pastilles 40 g
Trattamento per l'inverno pastiglie 40 g

Hiver float

  8427370 05528 7
2 kg pack 6

Invernador con boya
Float winteriser
Bouée hivernage
Serra con boa

Parfums



1 8427370 90157 7
display 15 u.

Parfume para piscina
Botella de 250 ml
Pool perfume
250 ml bottle
Parfum pour piscine
Flacon de 250 ml
Profumo per piscina
Flacone da 250 ml

1 botella = 1 piscina de 50 m³
1 bottle = one for 50 m³ pool
1 flacon = bassin de 50m³
1 flacone = 1 piscina da 50 m³

Parfume para toda clase de piscinas
Perfuma la piscina y repele los insectos.
100% natural

Este perfume para el agua de la piscina es también un ambientador para las piscinas cubiertas. Respeta la acción de los productos de tratamiento del agua, además de no representar un peligro para el material técnico (bombas, filtros, etc.) Producto 100% a base de aceites naturales. Nuestros perfumes : Jazmín, Monoi, Vainilla, Lavanda, Marine

Parfume for all kind of pools
It perfumes the pool and repels the insects.
natural 100%

This perfume for pool water gives an appropriated atmosphere for covered pools. It respects the water chemical products action and it does not represent a danger for technical equipments (pumps, filters, etc) Made 100% from natural components.
Our perfumes: Jasmine, Monoi, Vanilla, Lavender, Marine

Parfum pour tout type de piscines
Parfume la piscine et éloigne les insectes.
100% naturel

Ce parfum pour eau de piscine est aussi un parfum d'ambiance pour les bassins couverts. Respecte l'action des produits pour le traitement de l'eau et ne représente pas de danger pour le matériel technique (pompes, filtrations, etc.) Produit 100% à base d'huiles naturelles
Nos parfums : Jasmin, Monoi, Vanille, Lavande, Marine

Profumo per tutti i tipi di piscine.
Profuma la piscina e allontana gli insetti.
100% naturale

Questo profumo per l'acqua della piscina è anche un deodorante per le piscine coperte. Non contrasta l'azione dei prodotti chimici per il trattamento dell'acqua e non danneggia le parti che costituiscono la piscina (fi ltri, sistema di fi ltrazione, ecc...). Prodotto 100% a base di oli naturali.
Profumazioni: Gelsomino, Monoi, Vaniglia, Lavanda, Marine.



Jazmín / Lavanda / Monoi
Jasmine / Lavender / Monoi
Jasmin / Lavande / Monoi
Gelsomino / Lavanda / Monoi



PPA403
3760120043031
display 24 u.

Parfume piscina - caja de 3
pastillas de 40 gr.
Pool perfume
40g 3 tablet box
Parfum pour piscine carton
de 3 pastilles de 40g
Profumo per piscina
confezione di 3 pastiglie da
40g



NLA100
3760120430329
display 12 u.

Limpiador linea de
agua con aplicador
Waterline cleaner
with applicator
Nettoyant ligne d'eau
avec applicateur
Pulitore linea d'acqua
con applicatore



Anti insect



2 3760120430305
Cod. 90175
90 g pack 24

Dosificador de 3 pastillas de 30g
30 g 3 tablet dosifier
Doseur de 3 pastilles de 30g
Dosatore di 3 pastiglie da 30g

Repulsivo Anti Insectos a base de aceites esenciales 100% naturales
Anti Insect repellent using 100% natural essential oils
Répulsif Anti Insectes à base d'huiles essentielles 100% naturelles
Repellente anti-insetti a base di oli essenziali 100% naturali



3 3760120430275
Cod. 90178
180 g pack 12

Caja de 6 pastillas de 30g
30g 6 tablet box
Boîte carton de 6 pastilles de 30g
Confezioni di 6 pastiglie da 30g

Repulsivo Anti Insectos a base de aceites esenciales 100% naturales
Anti Insect repellent using 100% natural essential oils
Répulsif Anti Insectes à base d'huiles essentielles 100% naturelles
Repellente anti-insetti a base di oli essenziali 100% naturali

Specific treatments



3 3760120430282
Cod. 90147
120g pack 12

Stop Aguas Verdes
Stop Green Waters
Stop Eau Vertes
Stop Acqua Verdi

Recupera las aguas verdes gracias a una nueva generación de polimeros hidrosolubles
Get back the green waters of your pool thanks to a new generation of water soluble polymers
Il récupère les eaux vertes grâce à une nouvelle génération de polymères hydrosolubles
Recupera le acque verdi grazie ad una nuova generazione di polimeri idrosolubili



4 3760120430299
Cod. 90143
120g pack 12

Stop Aguas Turbias
Stop Cloudy Waters
Stop Eau Troubles
Stop acque torbide

Recupera las aguas turbias, su eficacia consigue un agua limpia y cristalina
Get back the cloudy waters to obtain a cristal-clear water
Traite les eaux troubles, son efficacite rend l'eau propre et cristaline
Recupera le acque torbide, la sua efficacia permette di avere un'acqua limpida e cristallina



Soluciones de tratamiento Treatment solutions Solutions de traitement Trattamenti vari



- 1 8427370 08012 8
pack 16
POOLP'O 0-10 m³ (250g)
- 2 8427370 08013 5
pack 16
POOLP'O 10-20 m³ (500g)

- Solución de tratamiento "Todo en Uno". Ideal piscinas elevadas con o sin filtración. Tratamiento mensual.
- 4 Acciones: Desinfectante, Antibacterias, Antialgas y Floculante
- No hay manipulación directa de producto químico. No perjudica la filtración gracias a su forma optimizada que deja el circuito de agua intacto. El POOLP'O sube a la superficie una vez acabado el producto químico, avisando de la necesidad de empezar un nuevo tratamiento.
- Treatment solution "All in One" for Above ground Pools with and without filtration. Monthly treatment.
- 4 actions: Disinfecting, Anti-bacteria, Anti-algae and Flocculant.
- No direct handling of chemical product. It does not obstruct filtration thanks to its form optimized – which leaves the circuit of water intact. It goes up once product finished, so you know you should start a new treatment.
- Solution de traitement "Tout en Un". déal Piscines hors-sol avec ou sans filtration. Traitement mensuel.
- 4 Actions: Désinfectant, Anti-bactéries, Anti-algues, Floculant.
- Pas de manipulation directe de produit chimique. Ne gêne pas la filtration grâce à sa forme optimisée qui laisse le circuit de l'eau intact. Ne gêne pas le volet du skimmer de part sa petite taille. Le POOLP'O remonte à la surface une fois le produit consommé vous avisant de la nécessité de recommencer un traitement.
- Soluzione "Tutto in uno". Adatto per piscine fuori terra con o senza filtrazione. Trattamento mensile
- 4 azioni: Disinfettante, Anti-batteri, Antialghe e Flocculante
- Non c'è contatto diretto con il prodotto chimico. Non danneggia la filtrazione grazie alla sua forma che lascia libero il circuito dell'acqua. El Poolp'o sale in superficie una volta terminato il prodotto chimico, avisando della necessità di dover iniziare un nuovo trattamento.



- 3 8427370 08730 1
pack 12
Kit para piscina de 0 a 5m³
Kit for 0-5m³ pool
Kit pour piscine de 0 à 5m³
Kit per piscine da 0 a 5 m³

Cloro lento pastillas de 5 g - 500 g + Dosificador + Pelota
Trichlorine 5g tablets - 500 g + Dispenser + Ball
Chlore lent pastilles de 5 g - 500 g + Doseur + Ballon
Cloro lento pastiglie da 5 g - 500g + dosatore + palla gonfiabile



- 4 8427370 08731 8
pack 6
Kit para piscina de 5 a 15m³
Kit for 5-15m³ pool
Kit per piscine da 5 a 15 m³
Kit pour piscine de 5 à 15m³

Multifunciones pastillas 20g - 1Kg + Dosificador + Termómetro animal + Analizador + Manguitos + Kit reparación liner
Multiactions 20g tablets - 1Kg + Dispenser + Animal thermometer + Test kit + Arm-bands + Liner repair kit
Multifonction pastilles 20g - 1 kg + Doseur + Thermomètre animal + Trousse d'analyse + Brassards + Kit réparation liner
4 azioni pastiglie da 20g - formato 1 Kg + dosatore + termometro animali + kit analisi + bracciali + kit riparazione liner



- 5 8427370 08732 5
pack 4
Kit para piscina de 15 a 30m³
Kit for 15-30m³ pool
Kit pour piscine de 15 à 30m³
Kit per piscine da 15 a 30m³

Multifunciones pastillas 20g - 2.5Kg + Cloro choque granulado 2,5 Kg + Termómetro animal + Analizador
Multiactions 20g tablets - 1Kg + Shock chlorine granules - 2,5Kg + Dispenser + Animal thermometer
Multifonction pastilles 20g - 2.5 kg + Chlore choc granulés - 2.5 kg + Doseur + Thermomètre animal + Trousse d'analyse
4 azioni pastiglie da 20g - 2.5 Kg + Cloro Shock granulare - 2,5Kg + Dosatore + Termometro animali + Kit analisi



Analizadores Test kits Trousses d'analyse Kit test



Ref. 40060

DIS 3/8 BL pack 24

Analizador de cloro/bromo + pH (Oto/Phenol)
Test kit chlorine/bromine + pH (Oto/Phenol)
Trousse chlore/brome + pH (Oto/Phénol)
Kit analisi cloro/bromo + pH (oto/Phenol)



400605



Ref. 40061

DIS 1/8 BL pack 24

Recambio Oto/Phenol
Refill Oto/Phenol
Recharge Oto/Phénol
Ricarbio Oto/Phenol



400612



Ref. 40062

DIS 1/8 CS pack 24

Comparador cloro + pH - pastillas DPD1
Test kit chlorine + pH - DPD1 tablets
Trousse chlore + pH - pastilles DPD1
Kit analisi cloro + ph - pastiglie DPD1



400629



Ref. 40063

DIS 1/8 BL pack 24

Recambio pastillas DPD1
Refill DPD1 tablets
Recharge pastilles DPD1
Ricarica pastiglie DPD1



400636



Ref. 40066

DIS 1/8 CS pack 24

Kit de análisis de oxígeno/bromo + pH - pastillas DPD4
oxygen / bromine + pH test kit - DPD4 tablets
Trousse de oxygène/brome + pH pastilles DPD4
Kit analisi ossigeno/bromo + pH -pastiglie DPD4



400674



Ref. 40067

DIS 1/8 BL pack 24

Recambio pastillas DPD4
Refill DPD4 tablets
Recharge pastilles DPD4
Ricarica pastiglie DPD4



400674



Ref. 90335
CS pack 12

Kit de análisis digital de pH + termómetro
pH digital test kit + thermometer
Testeur digital de pH + Thermomètre
Tester digitale di pH e Termometro



903359



Ref. 90336
CS pack 12

Kit de análisis digital de cloro, bromo y oxígeno activo por método ORP/Redox
Chlorine, bromine and active oxygen digital test kit by ORP/Redox method + thermometer
Testeur digital de Chlore, Brome et oxygène actif par méthode ORP/Redox
Tester digitale di cloro, bromo e ossigeno attivo con metodo ORP/Redox



903366



Ref. 90337
BL pack 10

Recambio de solución de calibración de pH para referencia: 90335
Refill pH calibration solution for reference: 90335
Recharge de solution de calibrage de pH pour référence: 90335
Ricarica di soluzione di calibratura di pH per riferimento: 90335



903373

Tiras de análisis Test strips Languettes d'analyse Cartine tornasole



Ref. 40068
DIS 1/8 BL pack 16

Análisis cloro + pH + alcalinidad (50 tiras)
Chlorine + pH + alkalinity analysis (50 strips)
Analyse chlore + pH + alcalinité (50 languettes)
Analisi cloro + pH + alcalinità



400681



Ref. 40069
DIS 1/8 BL pack 16

Analiza el nivel de sal en agua
Salt level in water analysis
Analyse le niveau de Sel de l'eau
Analiza el nivel de sal en agua



400698

Material PLV - POS Material - Matériels PLV - Materiale POS






Ref. EXPOLIN



Ref. EXPOMOS



DVD



Trípticos Leaflets Dépliants Volantini



www.gre.es



PÁGINA DE INICIO - PRODUCTOS MÁS VENDIDOS - PRODUCTOS MÁS VISITADOS - NOVEDADES - CATÁLOGO...

HOME PAGE - MOST SOLD PRODUCTS - MOST VISITED PRODUCTS - NEW PRODUCTS - CATALOGUE...

PAGE DE DÉMARRAGE - PRODUITS LES PLUS VENDUS - PRODUITS LES PLUS VISITÉS - NOUVEAUTÉS - CATALOGUE...

HOME PAGE: - PRODOTTI ELENCATI - PRODOTTI PIÙ VISITATI - NOVITÀ - CATALOGO...

CONCURSO PISCINAS
 ¡ENVÍA TU FOTO!
 POOL COMPETITION
 SEND YOUR PHOTOS!
 CONCOURS PISCINES
 ENVOYEZ VOTRE PHOTO !
 SUSSIDO PISCINE
 INVIACI LA TUA FOTO





Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o el contenido de este documento sin previo aviso
Fotos e imágenes no contractuales

We reserve the right to change all or part of the articles or contents of this document without prior notice
Photos and pictures are not contractual

Nous nous réservons le droit de modifier totalment ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis
Photos et images non contractuelles

Ci riserviamo il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti ed il contenuto di questo documento senza nessun preavviso
La Fotografia o il disegno è solo a scopo illustrativo ed informativo





POOLARIA.com  **Ver precios**



MANUFACTURAS GRE S.A.
ARITZ BIDEA Nº57 I BELAKO INDUSTRIALDEA
APARTADO 69 I 48100 MUNGIA (VIZCAYA) SPAIN
TLF: (34) 946 741 116
FAX: (34) 946 741 708
email: gre@gre.es

www.gre.es